


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕԳՏԱԿԱՐՀԱՆԱԾՈ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ և
ԵՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐ



Պինդ օգտակար հանածոների երևակումներ

758 գրիֆ

Օրինակ №

Գույք. №758

ԱՆՁՆԱԳԻՐ

№ 123

Հաշվառվող օբեկտը

Շեկադրյունի հանքաերևակում

Օգտակար հանածոն

Ոսկի, Արծաթ

Կազմեց Ն. Պողոսյանը գլխ. Երկրաբան

01.03.2011թ

Ստուգեց Ն. Պողոսյանը գլխ. Երկրաբան

01.03.2011թ

Հաստատեց Ս. Առուստամյանը գլխ. Տնօրեն

01.03.2011թ


Անձնագրի ընդունումը

Երկրաբանական ֆունդ ՀԵՖ Պռակ	Ազգանունը Ա.Ա. Հովանիսյան Գ.Ս.	Պաշտոնը Տնօրեն	Ստորագրությունը
--------------------------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------



Շեկաղբյուր տեղամասի երկրաբանական քարտեզ

Մասշտաբ 1:2000



Պայմանական նշաններ

Y Y

Ռիոդացիտներ

\\ / \\ /

Հիդրոթերմալ փոփոխված ապարներ

Ta Ta

Տուֆոանդեզիտներ

—
—

Հանքայնացման գոտիներ

բեկվածքներ

Նկար 1

001.Ծառայողական տվյալներ

ինդեքս	Անձնագրի համարը		Փաստաթղթի կոդը	Կազմման տարեթիվը	Երկրաբանական ֆոնդ
	ՀԵՖ	-			
01	02	03	04	05	06
Գ-1	123			2011	ՀԵՖ Պոսկ

002 . Օբեկտի անվանումը – Շեկաղբյուրի հանքաերևակում

003.Օգտակար հանածոյի հանքային շրջանացումը

մարզ	հանքային գոտի(ավազան)
01	02
Փամբակ-Լոռիի հանքային մարզ	
Հանքային շրջան	Հանքային դաշտ(հանքավայրերի խումբ)
03	04
Լոռիի հանքային շրջան	Մղարթ-Հազվի-Մեծձոր

004. Դիրքը ըստ ադմինիստրատիվ Բաժանման

Հանրապետությունը	Ինքնավար մարզ	մարզ	շրջան
01	02	03	04
Հայաստանի հանրապետություն		Լոռու	Ալավերդի

005. Տնտեսական շրջանը

Անդրկովկասյան

006.1:200000
Մ-բի թերթի
համարը
K-38-XXVII

007. Աշխ.կոորդինատները						008.Բաձար ձակ Նիշերը Սկ/մինչ	009.Տեղամասիչափսերը		
Հյուսիս.լայն		Արև.երկ		Արևմտ.երկ			Երկ	Լայն	Մակ
կմ		կմ		կմ ²			կմ	կմ	կմ ²
01		02		03			01	02	03
41 ⁰	05 ¹	44 ⁰	37 ¹² ¹¹			1500/1650	1,7	2,0	3,4

010. Այլ տվյալներ օբյեկտի շրջանի մասին (հեռավորությունը երկաթգծից, բնակավայրից և այլն)

Գտնվում է Մղարթի ոսկու հանքավայրից 6 կիլոմետր հյուսիս, Շեկաղբյուր լեռնագագաթի հարավ արևելյան լանջին : Մոտակա երկաթգծի Սանահին կայարանից 35 կմ հեռավորության վրա : Մոտակա բնակավայրն է Արդվի գյուղը :

011. Տեղամասի հայտնաբերումը

Տարեթիվը	Մինիստրությունը - կազմակերպությունը	Ձեռնարկությունը
01	02	03
2008	«Մուլտիգրուպ» կոնցեռն ՍՊԸ	Մղարթի շարժախումբ

012. Այլ տվյալներ օբյեկտի հայտնաբերման մասին – Պողոսյան Նելսոն Երկրաբանաորոնողական աշխատանքներ կատարելիս :

013. Ուսումնասիրման փուլերը

Փուլերը	Սկսման տարեթիվը	Ավարտի տարեթիվը
Մանրակրկիտ որոնողական 1:10000	2008	2010
Մագնիսահետախուզում 1:10000	2009	2010

014. Այլ տվյալներ օբյեկտի ուսումնասիրման մասին

Հետախուզական առումների անցում 570մ³, Սյունակային հորատում , 1:10000 մասշտաբի որոնողական երթուղիներ- 65գկմ:

015. Հանքային շրջանի կառուցվածքա տեկտոնական դիրքը

տեկտոնական ստրուկտուրաների առկայությունը (խոշորից –մանր)	Ստրուկտուրաների տեսակը
01	02
Բազում –Լոռիի	Գեոսինկլինորիում
Դսեղ-Պրիվոլնիի	Բեկվածք

017.Հանքավերահսկման ստրուկտուրային և այլֆակտորներ

(հանքայնացման դիրքը դիզյունկտիվ և պլիկատիվ ստրուկտուրաների կոնտակտների հանդեպ)

Հանքայնացումը լոկալացված է նուրբ սալարկված Ռիոդացիտային ապառներում , միջորեկանին մոտ տրածվող բեկվածքների կախված թևերում :

016.Հանքատար ստրուկտուրաները

Ստրուկտուրայի անվանումը	Ստրուկտուրայի տեսակը
01	02
դիզյունկտիվ	Ճավման ճեղքեր ,շտոկվերկ

018.Հանքայնացման Գեոմորֆոլոգիական վերահսկումը : Ջրբաժանային մաս ,պլատոյանման ռելիեֆ :

019.Հանքայնացման ծագումը և հասակը –Հիդրոթերմալ , միջին-վերին էոցեն:

020.Պարփակող ապառները

Բնորոշ լեռնային ապառները	Դիրքը	Ժամանակաշրջանը	Դարաբրջանը
01	02	03	04
Ռիոդացիտն եր և նրանց տուֆեր	Առաստաղը	Միջին էոցեն	Պալեոգեն

021. Այլ տվյալներ պարփակող ապառների մասին (Ֆացիան ,ֆորմացիան շերտախումբը ,մետասոմատոզը .այլն) Միջին Լոցենի հասակի Էֆուզիվ ժայթքումնային ֆորմացիայի ապառներ ,մեղմ դեպի հյուսիսարևմուտք անկմամբ : Մետասոմատիկ փոփոխվածությունը ներկայացված է ռեզիոնալ պրոպի- լիտացմամբ : Հանքայնացման զոնաներում ջարդրտված են և պիրիտացված :

022. Հանքային մարմինները

Հանքային մարմնի ձևը	քանակը	Տարածումը		անկման ուղղությունը	Մարման ձևը	Երկարությունը		Լայնությունը		Հզորությունը		խտրությունը
		սկսած	Մինչև	գերակշռող		Սկ/մինչ	Միջ.	Սկ/մինչ	Միջ.	Սկ/մինչ	Միջ.	Սկ/մինչ
Հանքատար զոնաներ	5	Հս.ամ 330-340°	Հս.աե 360-60°	Հս.աե 40-60°	Աստիճանական	100/350	500	5/15	10	0,67/10	5,5	100/170

023. Այլ տվյալներ հանքային մարմինների մասին հանքային մարմինները հարում են հյուսիս արևմտյան տարածմա տեկտոնական բեկվածքային զոնաներին և նուրբ սալարկված ու ջարդրտված ռիոդացիտներին : Ոքսիդացման զոնան արտահայտված է լիմոնիտ հեմատիտացմամբ ինյալես նաև երկայային գլխարկներով :

024. Միներալային կազմը

Արժեքավոր միներալները
01
Ոսկի, Պիրիտ ,խալկոպիրիտ ,գալենիտ
Ողեկցող գլխավոր միներալները
02
Քվարց, Հեմատիտ ,լիմոնիտ, քլորիտներ

025. Արժեքավոր միներալների բնութագիրը Ոսկին հանքանյութերում հանդիպում է պիրիտի ,գալենիտի խալկոպիրիտի հետ, նուրբ ներաճումների տեսքով: Օքսիդացման զոնայում հանդիպում է մանր հատիկների տեսքով :

026. Հանքանյութերի քիմիական կազմը

№	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	Fe ₂ O ₃ ·Fe	CaO	MgO	MnO	Na ₂ O	K ₂ O	Na ₂ O+K ₂ O	P ₂ O ₅	SO ₃	CO ₂	H ₂ O
n/n	1	2	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	60	-	12	12,0	2,6	14,6	-	1,4	-	-	1,0	1	-	10	-	

027. Օգտակար հանածոները

Օգտակար հանածոները	Պարունակության չափի միավորը	Պարունակությունը		Պաշարների չափի միավորը	Պաշարները և ռեսուրսները	
					Կանխատեսվող P ₁	C ₂
Ոսկի	Գր/տ	07/1,68	1,12	կիլոգրամ	6517	-
Արծաթ	Գր/տ	2,26/12,6	5,7	կիլոգրամ	25275	-

028. Ֆիզիկա-մեխանիկական Հատկանիշները

Հատկանիշները	Ջերմաստիճանը	Սառեցման ցիկլերը	չափի միավորը	ցուցանիշները	
				Սկ/մինչև	միջինը

029. Հատիկաչափական և նյութական կազմը-----

030. Քարածխի (այրվող թերթաքարի) բնութագիրը

Մականիշը տեխնոլոգիական խումբը		օգտագործումը		W ^a ,%		W ^p ,%		A ^c ,%	
				Սկ/մինչև	միջինը	Սկ/մինչև	միջինը	Սկ/մինչև	միջինը
01		02		03	04	05	06	07	08
A ^p ,%		V ^c ,%		V ^r ,%		S ^c ,%			
Սկ/մինչև	միջինը	Սկ/մինչև	միջինը	Սկ/մինչև	միջինը	Սկ/մինչև	միջինը	Սկ/մինչև	միջինը
09	10	11	12	13	14	15	16		
/		/		/		/			
p ^c ,%		Y ^c ,%		ՕԷ (ՕՐ)Կկալ/կգ		ՉՔու, Կկալ/կգ			
Սկ/մինչև	միջինը	Սկ/մինչև	միջինը	Սկ/մինչև	միջինը	Սկ/մինչև	միջինը	Սկ/մինչև	միջինը
17	18	19	20	21	22	23	24		
/		/		/		/			

031. Այլ տվյալներ հանքանյութի կազմի և հատկանիշների մասին

Հանքաերևակումը պատկանում է ոսկի սուլֆիդային դասին ,բացի ոսկուց ուրիշայլ ոգտակար հանածո չի հայտնաբերված :

032.Այլ տվյալներ օբյեկտի մասին ----Բարենպաստ լեռնատեխնիկական պայմանները հնարավոր են դարձնում հետազայում օբյեկտը շահագործել բաց մշակման եղանակով :

033.Հեռանկարները և առաջարկությունները -Համաշխարհային շուկայում ոսկու ներկա գների պայմաններում տեղամասի հետագա ուսումնասիրությունները պարտադիր է: Բարենպաստ լեռնատեխնիկական պայմանները նպաստում են հանքային տեղամասի հետախուզումը կատարել հորատանցքերի հորատման և բացլեռնային փորվածքների անցման մեթոդիկայով :

034.օգտագործված տվյալների աղբյուրները

Փասթաթուղթ	Պարունակությունը	Հեղինակը	Տարեթիվը	ՊահպանմանՀամարը	
01	02	03	04	05	06
Հաշվետվություն	Որոնումագնահատում	Ն.Պողոսյան	2011	6709	