

38

43

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР

Б

МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Чув № 782

гриф

Экз. № 1

П А С П О Р Т

577

№ 7-03-9/1

ТГФ

№

Союзгеолфонд

Объект учета

Основные полезные
ископаемые, применение

Определены результаты демонтажа раз-
ведки Арташатаевского м-ия МРС. Арташатаевского
марза, Р. А.
«Бесташо управленческой» емес, ешрй мате-
риал.

Степень промышленного освоения

Демонтаж разведки.

Составил

Тогосян А. Ф.

фамилия, и. о., должность

А. Тогосян

подпись

28.09.04

дата

г.

Проверил

Алавердян Л. А.

фамилия, и. о., должность

Л. А. Алавердян

подпись

28.09.04

дата

г.

Утвердил

Тогосян А. Ф.

фамилия, и. о., должность

А. Тогосян

подпись

28.09.04

дата

г.

Организация

ООО Галенит

предприятие (партия), комбинат (экспедиция), объединение (управление), министерство (ведомство)

МП



ПРИЕМКА ПАСПОРТА

Геологический фонд	Фамилия, и. о.	Должность	Подпись	Дата
	Тогосян Р. А.	хоз-к		28.09.04

43/1

СХЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Масштаб 1:5000.



Q^{IV}

Ресчаная гравелистая масса

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс классификации	Номер паспорта		Идентификационный номер документа	Идентификационный номер документа	Территориальный геологический фонд
	ПФ	Содержательный фонд			
01	02	03	04	05	06
Б					

002. ОБЪЕКТ УЧЕТА

Вид	Патриция	Содержательный фонд
01	02	03
	Арташотское месторождение ПГС.	

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Бассейн (район) полезных ископаемых	Горизонт (под) месторождения
01	02
Бассейн р. Аракс	Русло реки

004. ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Министерство (ведомство)	Область (район) месторождения (эксплуатация)
01	02

005. РАЗВЕДЫВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Министерство	Область (район) месторождения (эксплуатация)
01	02
	О.О.О. "Галечный" по заказу "О.О.О. "ГНССЕДА"

006. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Союзная республика	АССР, край, область	Автономная область	Район
01	02	03	04
	Р. А.	Араратский регион	

007. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН

Арташотский

008. НОМЕНКЛАТУРА ЛИСТОВ
М-БА 1:200 000

К-38-III

009. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ

Географические координаты		Географические координаты	
Широта	Долгота	Широта	Долгота
01	02	03	04
44°	30'	39°	56'

010. АБСОЛЮТНЫЕ

ОТМЕТКИ, м
от/до

814 / 818

011Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА

012. ГОД ОТКРЫТИЯ

2004г

013Т. ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ

014Т. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГЕОЛОГОСЪЕМОЧНЫЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Геологическая съемка 1:50000

015Т. ОБЩИЕ И ДЕТАЛЬНЫЕ ПОИСКИ

Фемальская разведка за 2004г

022Т. ПРОЧИЕ ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ (формации, фации, контакты и др.)

023Т. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (формы и элементы форм рельефа, контролирующие тела полезных ископ.)

Прибрежная берегия

024Т. ГЕНЕЗИС ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Осадочная

025. КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ (Р)

Разновидность	Профиль	Исходная горная порода
01	02	03

026. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ ОБЪЕКТА (10)

Период или эпоха	Век
01	02
QIV - современная	

027Т. АБСОЛЮТНЫЙ ВОЗРАСТ ОБЪЕКТА

028. ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ

Типичные разности горных пород	Положение (Р)	Период или эпоха (10)	Век (10)
01	02	03	04
Песчано-глинистый			
с примесью слес.			

029Т. ОКОЛУРУДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД (вид, интенсивность, ширина ореола и др.)

030Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ (формация, фация, комплекс, свита, толща, мощность, залегание, тектоника и др.)

031Т. ПРОМЫШЛЕННЫЕ УЧАСТКИ И ПРОДУКТИВНЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТА (количество, названия, освоенность, количество продуктивных тел, запасы, форма и характер залег., мощн. зон и др.)

Три участка, Блок-1-С,
Блок-2-С,
Блок-3-С,

032. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

№ пп	Название (обозначение) тела или группы тел	Кол-во тел	Форма тела	Направления простирания		Пробл. направл. падения
				от	до	
	01	02	03	04	05	06
1						
2	Линзаобразное нефтеносное тело		Рельеф НГТД-линезаобразное тело.	320	340	-
3						
4						
5						
6						
7						
8						

№ пп	Характер залегания	Длина, м		Ширина, м		Мощность		Глубина залегания кровли, м	Баланс. запасы руды, %
		от/до	средняя	от/до	средняя	от/до	средняя	от/до	
	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1	горизонтальное	182 / 575	350	15 / 28	15	02 / 4.5	2.5	- / -	100
2	горизонтальное	/		/		/		/	
3		/		/		/		/	
4		/		/		/		/	
5		/		/		/		/	
6		/		/		/		/	
7		/		/		/		/	
8		/		/		/		/	

033Т. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ТЕЛ (интенсивность дисъюнктив. нарушения, выдержанность тел по залег. и по мощн., характер выклинивания и др.)

Горизонтальное залегание с расходом
не менее 3-х метров.

034Т. ПРИПОВЕРХНОСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕЛ (вид, мощн., характеристика зон, изменения полезн. ископ. и др.)

035Т. НЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

036. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД), %

№ п/п	Полезное ископаемое(руда) 01	(Р) 5	Применение 02	(6)	SiO ₂		TiO ₂		Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃		Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃		FeO	
					от/до 03	среднее 04	от/до 05	среднее 06	от/до 07	среднее 08	от/до 09	среднее 10	от/до 11	среднее 12
1					53,6/60	56	0,24/0,4	0,29	58,9/6,84	6,39	13,5/16,41	14,5	/	/
2					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

№ п/п	Fe ₂ O ₃ + FeO		CaO		MgO		MnO		Na ₂ O		K ₂ O		Na ₂ O + K ₂ O		P ₂ O ₅		SO ₃	
	от/до 13	среднее 14	от/до 15	среднее 16	от/до 17	среднее 18	от/до 19	среднее 20	от/до 21	среднее 22	от/до 23	среднее 24	от/до 25	среднее 26	от/до 27	среднее 28	от/до 29	среднее 30
1	/	/	4,51/5,51	4,96	2,82/2,28	2,49	/	/	2,01/2,76	2,6	1,88/2,42	2,2	/	/	/	/	0,19/0,24	0,21
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

№ п/п	CO ₂		H ₂ O		R ₂ O		R ₂ O ₃		Cr ₂ O ₃		CaCO ₃		MgCO ₃		Нерастворимый остаток		Потери при прокаливании	
	от/до 31	среднее 32	от/до 33	среднее 34	от/до 35	среднее 36	от/до 37	среднее 38	от/до 39	среднее 40	от/до 41	среднее 42	от/до 43	среднее 44	от/до 45	среднее 46	от/до 47	среднее 48
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

037. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Полезное ископаемое 01	(5)	Применение 02	(6)	Свойство 03	(Р) 11	Температура, град. 04	Кол-во инклов замораж. 05	Единица измерения 06	(11)	Величина	
										от/до 07	средняя 08
ПГС.		Строительный материал.		Гравий - 203-ГОСТ-826795						/	/
				Объемный вес - 1661 кг/м ³						/	/
				Дробимость - 2-200						/	/
				Истираемость Н-2						/	/
				Морозостойкость F25 8%						/	/
				Число глинистых частиц - 0,3%						/	/
				Содержание глины в комках - 0,25%						/	/
				Водопоглощение - 6,5%						/	/
				203-ГОСТ-826795						/	/
				Песок						/	/
				1. Модул. крупности - 2,4-2,84 градуса						/	/
				2.59.						/	/
				Зернистый						/	/
				2. Показатель осадка при сжатии 0,63, 39,86%						/	/
				3. Содержание глинистых частиц - 1,30%						/	/
				4. Объемный вес - 1617 кг/м ³						/	/
				Сод. аморф. SiO ₂ 45,8 м.мол/л.						/	/
				SO ₃ - 0,35%						/	/
				Сульфатная и сульфидная SO ₃						/	/
				0,54%						/	/
										/	/

038. ОСНОВНЫЕ И ПОПУТНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ В РУДАХ

[illegible]

039. ВРЕДНЫЕ ПРИМЕСИ

[illegible]

040. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД)

[illegible]

047. ЗАПАСЫ РУДЫ

Руда	Р	Учет балансом	Р	Единица измерения	5	Балансовые запасы				Забалансовые запасы	Добыча с начала разработки	Балансовые запасы, утвержденные ГКЗ СССР (ГКЗ)		
						A+B	C1	A+B+C1	C2			A+B+C1	C2	Остат. A+B+C1
01		02		03		05	06	07	08	09	10	11	12	13

048. ЗАПАСЫ ОСНОВНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ *тис. м³*

Полезное ископаемое	5	Применение	6	Учет балансом	Р	Единица измерения	5	Балансовые запасы <i>тис. м³</i>				Забалансовые запасы	Добыча с начала разработки	Балансовые запасы, утвержденные ГКЗ СССР (ГКЗ)		
								A+B	C1	A+B+C1	C2			A+B+C1	C2	Остат. A+B+C1
01		02		03		04		05	06	07	08	09	10	11	12	13
Нефтегазо-заведения смес.		широкий материал						146,2							146,2	

049. ЗАПАСЫ ПОПУТНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Полезное ископаемое	5	Применение	6	Учет балансом	Р	Единица измерения	5	Балансовые запасы				Забалансовые запасы	Добыча с начала разработки	Балансовые запасы, утвержденные ГКЗ СССР (ГКЗ)		
								A+B	C1	A+B+C1	C2			A+B+C1	C2	Остат. A+B+C1
01		02		03		04		05	06	07	08	09	10	11	12	13

050. ЗАПАСЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В ПОРОДАХ ВСКРЫШИ И В ПОДСТИЛАЮЩИХ ПОРОДАХ

Полезное ископаемое	5	Применение	6	Учет балансом	Р	Единица измерения	5	Балансовые запасы				Забалансовые запасы	Добыча с начала разработки	Балансовые запасы, утвержденные ГКЗ СССР (ГКЗ)		
								A+B	C1	A+B+C1	C2			A+B+C1	C2	Остат. A+B+C1
01		02		03		04		05	06	07	08	09	10	11	12	13

051.Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ЗАПАСАХ

(группа сложна по классиф. ГКЗ СССР, авторы, год, метод, глубина последнего подсчета запасов, организация, утверд. индустриальное утв. или переутв., год постановки на учет балансом, год и причины снятия с учета, причины отнесения запасов к забалансовым, и др.)

Нефтегазо-заведения *сметанные запасы рудных пород, П.Г.С. 73075 м³, по категории С₁*
запасы *73125* *по категории С₁*

052. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ

Способ разработки	Р	Потери при добыче, %		Разубоживание, %		Глубина разработки максимальная, м	
		проект.	факт.	проект.	факт.	проект.	факт.
01		02	03	04	05	06	07

053. ВСКРЫША

Объем мдл, куб.м	Мощность, м от/до	Коэффициент		
		вид	размерность	значение
01	02	03	04	05

054Т. ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ (горнотехн. свойства полезн. ископаемых и пород, особенности условий разработки и др.)

Благоприятное для открытой разработ-
ки.

055Т. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ (сложн. условий, литолог. и пр. характеристик водоносн. горизонтов, протяж. и уровень затопления выработок, водопритока в выработ.)

Грунтовые Пески, преобладают в ге-
лок.

056Т. ВОДОСНАБЖЕНИЕ (источники, дебит, расст. от объекта, технич. устройства, степень покрытия потребн. в технич. и хозяйств. воде)

057Т. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ ОБЪЕКТА _____

Всего рентабельное.

058Т. ПОТРЕБИТЕЛИ СЫРЬЯ _____

059Т. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ _____

Охраняемые участки и количество обследуемых
земельных участков. Воды по территории
что обследуются также и др.

060Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ (перспективы, запасы, возможности прироста запасов, направления
использования и развед. работ, перспективы использования объекта и др.) _____

061Т. ПРИЧИНЫ ЗАКРЫТИЯ ОБЪЕКТА _____

062. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Элемент	Р	Содержание документа	Р	Автор (составитель)	№ протокола	Год утвержд. (издания)	Номер хранения документа	
							ТГФ	Союзгеолфонд
01		02		03	04	05	06	07
		Отчет о результатах геологического раз- ведочного работе в Томском и-и ПГС.		Погосян Н.Ф.	33	2004.	6216	