

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՀԱՃՔԱՎԱՅՐԵՐԻ
ԵՎ ԵՐԵՎԱԿՈՒՄՆԵՐԻ

Б

ՈՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ
ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐ

ՎԿ. N1007
գույքային համարը

Op. no.

ԱՆՉՆԱԳԻՐ

№ 803
հաշվառման համարը

Հաշվառվող օբյեկտը Ալսուի հանքավայր

Հիմնական
օգտակար հանածոները Ավազակոպճային խառնուրդ

Արդյունաբերական
յուրացման աստիճանը Նախապատրաստված է արդյունաբերական յուրացման

Կազմեց Գ.Հարությունյան ճարտարագետ-երկրաբան --:--:--:--Ք.
անուն, ազգանուն, իսրայանուն, պաշտոնը
ստորագրություն
ամսագրից

Հաստատեց Ա.Երիցյան տնօրեն --.--.--Բ.



տնօրեն, ազգային, կապիտալ, արտադրություն

գործառնական

միջոցառում

Կազմակերպությունը «ՎԻԷՐԱԼՍՈՒ» ՍՊԸ


ԱՆՉՆԱԳՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ

Երկրաբանական ֆոնդ	Ազգանուն, Ա.Հ.	Պաշտոնը	Ստորագրությունը	Ամսաթիվը
Ստուգեց	Վ.Բեկթաշյան	ՕՀՊ կադաստրի բաժնի պետ		
Հաստատեց	Գ.Հովսեփյան	Տնօրեն		14.03.20

77/1

Մասշտաբ 1:50000

Արտագծված է Վ. Ամարյանի կազմած
երկրաբանական քարտեզից



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

aQ_{IV}	Ժամանակակից ալյուվիալ գլաքարեր, կավավազներ, ավազակավեր:
bQ_{III-IV}	Վերին չորրորդական-ժամանակակից ճահճային ավազակավային նստվածքներ:
iQ_{III}	Վերին չորրորդական: Արարատյան դաշտավայրի ստորին լճային դարավանդի նստվածքներ - ավազակավեր, կավավազներ, կավեր, ավազներ, ավազակոպճային խառնուրդ:
N_2	Վերին պլիոցեն: Նստվածքային և հրաբխային առաջացումներ:
$N_1^{1/2}$	Վերին միոցեն (Հրազդանի շերտախումբ): Հերթափոխվող կավեր, կավային թերթաքարեր, ավազաքարեր:
$N_1^{2/3}$	Միջին միոցեն (Ջրվեժի շերտախումբ): Աղաբեր և գիպսաբեր կավեր, ավազաքարեր:
$Z-2M \odot$	Հենակետային հորատանցք և դրա համարը:
	«Ալյու» ԱԿԽ-ի հանքավայրը:

001.ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ինդեկսը	Անձնագրի հաշվառման համարը	Փաստաթղթի շիֆրը	Կազմելու տարին	Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ
01	02	03	04	05
Ե			2012թ.	

002. ՀԱՇՎԱՌՎՈՂ ՕԲՅԵԿՏԸ

Տեսակը	Անվանումը	Համաճիճ անվանումները
01	02	03
Հանքավայր	Ալտուի ԱԿԽ	-

003. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՇՐՋԱՆԸ

Օգտակար համաժողովների ավագանի (շրջանը)	Հանքավայրերի խումբը (դաշտը)
01	02

004. ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՊԱՏԿԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նախարարություն	- Ընկերություն, կոմբինատ (արշավախումբ)
01	02

005. ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նախարարություն	Ընկերություն, կոմբինատ (արշավախումբ)
01	02
-	«ՎԻԷՐԱԼՍՈՒ» ՍՊԸ

006. ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԸՍՏ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ

Հարստանի հանրապետություն	Մարզ	Շրջան
01	02	03
ՀՀ	Արարատ	

007. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

008. 1:200 000 Մ-ի ԱՆՎԱՆԱՅՈՒՅԱԿԱՅԻՆ ԹԵՐԹԻ ՀԱՄԱՐԸ

K-38-XXXIII

009. ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ

Հս. լայն.		Արևլ. երկ.		Արևմ. երկ.	
աստ.	րոպե	աստ.	րոպե	աստ.	րոպե
01	02	03	04	05	06
40	00'53	44	23'02		

010. ԲԱՅԱՐՉԱԿ ՆԻՇԸ, մ
նվ/առ

833 / 836

011. ՕԲՅԵԿՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ (տեղադիրքը մոտակա բնակավայրից, հաղորդակցման ուղիներից, շրջանի տնտեսական յուրացումը և այլն) Հանքավայրը գտնվում է ՀՀ Արարատի մարզում, Ռանչապար գյուղից մոտ 1 կմ հարավ-արևելք, Սևջուր գետի աջափնյա ողողահունային հատվածում:

012. ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ 013. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ

ՏԱՐԵԹԻՎԸ 2012թ. ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(հայտնաբերողները, կազմակերպությունը, նախ-ը, աշխատանքների տեսակը ու մեթոդիկան և հայտնաբերման այլ իրավիճակներ)

Գ.Հարությունյան, երկրաբանա-

հետախուզական աշխ.իրականացվել են «ՎԻԷՐԱԼՍՈՒ» ՍՊԸ-ի կողմից սեփական միջոցներով: Հանքավայրը հետախուզվել է 10 հորատանցքերով, որոնք ենթարվել են համատարած հանուկային նմուշարկման ԱԿԽ-ի ամբողջ հզորությամբ:

014. ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԱՆՈՒՅԹԱՅԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ (օբյեկտի վրա կատարված աշխատանքների տարին, տեսակը, մեթոդը, մասշտաբը)

015. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ՄԱՆՐԱՋՆԻՆ ՈՐՈՆՈՒՄ (օբյեկտի վրա կատարված աշխատանքների տարին, տեսակը, մեթոդը, մասշտաբը) Հետախուզումը կատարվել է 2012թ. 2 հետախուզահորով և 10 հորատանցքով 9.11 հա տարածքի վրա:

[illegible]

017. ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

(համքաքարի ու ընդհանուր օգտակար համածոյի հաշվեկշռային պաշարների միավորի վրա ընկնող ծախսերը ըստ կարգերի և այլն)

018. ՀԵՏԱԽՈՒՉՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ

(փաստացի հետախուզական ցանցը, հետախուզման խորությունը,

հետախուզական փորվածքների տեսակը, մոլշարկումը և այլն

Ալսուի հանքավայրի հետախուզումնիրականացվել է 10 ուղղաձիգ
ուշ: Գնահատվել է արդյունաբերական պաշարները B կարգով:

019. ՇՐՋԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՏԵԿՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

019. ՇՐՋԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՏԵԿՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	
Կառուցվածքի անվանումը (խոշորներից մինչև փոքր)	Կառուցվածքի տեսակը
01	02

020. ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԿԱՌՈՒՅՎԱԾՔԸ

Կառուցվածքի անվանումը	Կառուցվածքի տեսակը
01	02

021. ԿԱՌՈՒՅՎԱԾ ԶԱՅԻՆ
ՀՍԿՈՒՄ

(ՕՀ-ի մարմնի տեղադիրքը, պլիկատիվ և դիզյունկտիվ խախտումներ, տեղադիրքը պարփակող կառուցվածքում)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be from a notebook or a standard sheet of stationery.

022. ՀՍԿՄԱՆ ԱՅԼ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ (հայման ֆացիաները, ֆորմացիաները և այլն) -----

023. ԵՐԿՐԱԶԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ (ռելիեֆի տեսքի էլեմենտները և տեսքը, հսկողական համալսարանները) -----

024. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

025.ՀՈՂՄԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՂԵՎԸ		
Տարատեսակը	Պրոֆիլը	Ելակետային լեռնային ապարը
01	02	03

026.ՕԲՅԵԿՏԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՍԱԿԸ	
Ժամանակաշրջանը կամ դարաշրջանը	Դարը
01	02
Վերին չորրորդական	

027.ՕԲՅԵԿՏԻ ԲԱՅԱՐՁԱԿ ՀԱՍԱԿԸ

028.ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐԸ			
Լեռնային ապարների տիպիկ տարբերությունները	Տեղադրությունը	Ժամանակաշրջանը կամ դարաշրջանը	Դարը
01	02	03	04
Կավային առաջացումներ	հատակ	վերին չորրորդական	
Ալյուվիալ ավազակոպճային նստվածքներ	օգտակար հաստվածք	չորրորդական	
Դելյուվիալ-պրոլուվիալ կոպճաավազակավեր	մակերևույթ	չորրորդական	

029. ՀԱՆՔԱՍԱՐՄՆԻՆ ՀԱՐԱԿԻՑ ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (տեսքը, իմպրեսիությունը, արիալի լայնությունը և այլն) -----

030. ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (ֆորմացիան, ֆացիան, համալիր, շերտախումբը, ստվարաշերտը, հզորությունը, տեղադիրքը, տեկտոնիկան և այլն) _____

031.ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՍԱՍԵՐԸ
ԵՎ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՏԻՆԵՐԸ (քանակը, անվանումը, յուրացման աստիճանը, հանքամարմինների քանակը, պաշարները, ձևն ու տարածման բնութագիրը, հզորությունը և այլն)

Ավազակոպճային խառնուրդ, նախատեսվում է արդյունաբերական յուրացման, 1 հանքամարմին, հաշվարկվել է Q=318.6 հազ.մ³ պաշար B կարգով:

032. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

Հ/Հ	Մարմնի կամ մարմինների խմբի անվանումը (նշանակությունը)	Քանակը	Մարմնի ձևը	Տարածման ուղղությունը		Անկման գերակշռող ուղղությունը			
				նվ	առ				
	01	02	03	04	05	06			
1	Ավազակոպճային խառնուրդ								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
Հ/Հ	Տեղադրման բնութագիրը	Երկարությունը, մ		Լայնությունը, մ		Հզորությունը, մ		Առաստաղի տեղադրման խորությունը, մ նվ/առ	Հանքաքարի հաշվեկշռային պաշարներ, %
		նվ/առ	միջինը	նվ/առ	միջինը	նվ/առ	միջինը		
	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

033. ՄԱՐՄՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (Պլիկատիվ և դիպլոմատիվ խախտումները, ըստ մարմնի հզորության և տեղադրման կայունությունը, սեպացման բնութագիրը և այլն)

034. ՄԱՐՄՆԻ ՄԵՐՉՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

035. ՈՉ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

036. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ (ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ) ԹԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ, %

036. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ (ՀԱՆՔԱՔԱՐ) ԷՄՍ-ԱԿԱՑՈՒՄ

Հ/Հ	Օգտակար հանածոն (հանքաքար)	Կիրառումը	SiO ₂		TiO ₂		Al ₂ O ₃		Fe ₂ O ₃		FeO							
			նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը						
			03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
	01	02																
1	Ավազակոպճային խառնուրդ	շինարարական խիճ, կոպիճ և ավազ	61.42 / 60.81	60.90	0.39 / 0.66	0.55	14.05 / 14.68	14.28	5.44 / 8.28	6.56								
2																		
3																		
4																		
Հ/Հ	Fe ₂ O ₃ + FeO		CaO		MgO		MnO		Na ₂ O		K ₂ O		Na ₂ O + K ₂ O		P ₂ O ₅		SO ₃	
	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1			7.57/7.98	7.75	2.53/4.21	3.36			3.21 / 3.88	3.48	0.69 / 0.82	0.74			0.11/0.18	0.14		
2																		
3																		
Հ/Հ	CaO		H ₂ O		R ₂ O		R ₂ O ₃		Cr ₂ O ₃		CaCO ₃		MgCO ₃		Չլուծվող մնացորդ		Կորուստները շիկացման ժամանակ	
	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1																	1.88 / 2.18	2.01
2																		
3																		

037. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Օգտակար հանածոն	Կիրառումը	Հատկությունները	Ջերմաստիճանը, °C	Սառեցման ցիկլերի ընթացքը	Զափման միավորը	Մեծությունները	
						նվ / առ	միջինը
01	02	03	04	05	06	07	08
Ավազակոպճային խառնուրդ	շինարարական խիճ, կոպիճ և ավազ	ԱԿԽ-ում ավազի պարունակությունը	-	-	%	39,24 / 45,42	42,55
		ԱԿԽ-ում Կոպիճի պարունակությունը	-	-	%	52,68 / 60,76	57,45
		ԱԿԽ-ի ծավալային զանգվածը բնամասում	-	-	կգ/մ ³	1828 / 1852	1840
		ԱԿԽ-ի Փխրեցման գործակիցը	-	-	-	1.14 / 1.14	1.14
		Ավազի խոշորության մոդուլը	-	-	կգ/մ ³	1550 / 1640	1610
		ԱԿԽ-ի ծավալալիքային զանգվածը	-	-	%	3,91 / 5,00	4,45
		Ջրակլանումը.	-	-	%	8,1 / 10,1	8,9
		Զանգվածի կորուստը ջարդելիության փորձարկման ժամանակ -5-10 ֆրակ.	-	-	%	8,1 / 10,1	9,0
		- 10-20 ֆրակցիա	-	-	%	24,0 / 27,4	25,7
		Զանգվածի կորուստը մաշելիության փորձարկման ժամանակ - 5-10 ֆրակ.	-	-	%	23,3 / 27,5	25,9
		- 10-20 ֆրակցիա	-	-	-	800 / 800	800
		Մակնիշն ըստ ջարդելիության	-	-	-	И-2 / И-2	И-2
		Մակնիշն ըստ մաշելիության	-	-	%	6,5 / 7,1	6,8
		Զանգվածի կորուստը ծծմբական նատրիումի լուծույթում (5 ցիկլ)	-	-	-	F25/ F25	F25
		Մակնիշն ըստ սառնակայունության					

038. ՀԱՆՔԱՔԱՐՈՒՄ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՂԵԿԻՑ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԸ

Հանքաքար	Օգտակար հանածոն	Կիրառումը	Չափման միավորը	Միջին պարունակությունը ընթացիկ հաշվեկշռային պաշարներում		Հաստատված հաճվեկշռային պաշարներում միջին պարունակությունը	
01	02	03	04	05	06	07	08

039. ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐ

Օգտակար հանածոն (հանքաքար)	Կիրառումը	Խառնուրդ	Չափման միավորը	Միջին պարունակությունը ընթացիկ հաշվեկշռային պաշարներում		Հաստատված A+B+C ₁ հաճվեկշռային պաշարներում միջին պարունակությունը
				նվ / առ	A+B+C ₁	
01	02	03	04	05	06	07
Ավազակույճային խառնուրդ	շինարարական խիճ, կուպիճ և ավազ	Ավազում փոշենման և էպլային մասնիկների պարունակ.	%	1,65 / 2,10	1,89	
		Կուպիճում փոշենման և էպլային մասնիկների պարունակ.	%	0.34 / 0.48	0.44	

040. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ (ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ) ՀԱՏԻԿԱՉԱՓԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ

Օգտակար հանածոն (հանքաքար)	Կիրառումը	Հատիկախումբ, մմ նվ / առ	Հատիկախմբի պարունակությունը, %		Օգտակար հանածոն (հանքաքար)	Կիրառումը	Հատիկախումբ, մմ նվ / առ	Հատիկախմբի պարունակությունը, %	
			նվ / առ	միջինը				նվ / առ	միջինը
01	02	03	04	05	01	02	03	04	05
Ավազակույճային խառնուրդ	շինարարական խիճ, կուպիճ և ավազ	< 5	-	100					
		որից մաղի վրա մնացորդը կազմում է՝							
		2.5 < 5	4.9 / 25.4	14.3					
		1.25 < 2.5	5.3 / 13.4	8.0					
		0.63 < 1.25	12.2 / 33.2	24.7					
		0.315 < 0.63	21.8 / 44.3	30.1					
		0.16 < 0.315	8.1 / 32.2	18.6					
		< 0.16	1.7 / 17.0	4.3					

047. ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Հանքաքար	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Զափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
			A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

048. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Օգտակար հանածոն	Կիրառումը	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Զափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
				A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Ավազակոպճային խառնուրդ	շինարարական խիճ, կոպիճ և ավազ	Բլոկ I-B	հազ.մ ³	318.6	-	318.6	-	-	-	318.6	-	318.6

049. ՈՒՂԵԿԻՑ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Օգտակար հանածոն	Կիրառումը	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Զափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
				A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

050. ՄԱԿԱՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՀԻՄՆԱՏԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Օգտակար հանածոն	Կիրառումը	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Զափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
				A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

051. ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(դասակարգման բարդության խումբը, հեղինակները, տարեթիվը, մեթոդը, պաշարների ինվարիանտ վերջին խորությունը, կազմակերպությունը, հաստատված պաշարները, տարեթիվը, հաստատված կամ չեղյալ արված, հաշվեկշռում հաշվառման տարեթիվը, հաշվեկշռից դուրս գրման տարեթիվը և պատճառը, արտահաշվեկշռային պաշարներին դասելու պատճառը և այլն)

Հանքավայրը ըստ բարդության խմբի դասակարգման վերագրվում է 1-ին խմբին: Գ.Հարությունյան: Ավազակոպճային խառնուրդի կուտակի տեղադրման պարզ պայմանները և լեռնային փորվածքներով հետախուզման ընտրված եղանակը թույլ է տալիս հանքավայրի պաշարները հաշվարկել երկրաբանական բյուկների մեթոդով:

052. ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Մշակման հիմնական եղանակը	Արդյունահանման ժամանակ կորուստները, %		Աղքատացումը, %		Շահագործման ամսվելագույն խորությունը, մ	
	մախազծ.	փատ.	մախազծ.	փատ.	մախազծ.	փատ.
01	02	03	04	05	06	07
բացահանք	5,8				5,0	

053. ՄԱԿԱՐԱՑՈՒՄ

Ծավալը, մլն.խոր.մ	Հզորությունը, մ մկ / առ	Գ ո ռ ծ ա կ ի ճ ը		
		տեսակը	չափականություն	մեծությունը
01	02	03	04	05
0,042	0,5 / 0,7 միջ. 0,6 մ	երկրաք.	մ ³ /մ ³	0.13

054. ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԼԵՌՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

(հանքաքարի ու ապարների լեռնատեխնիկական հատկությունները, շահագործման պայմանների առանձնահատկությունները և այլն)

Տեղամասի տարածքում օգտակար հանածոյի մերձակերեսային շերտաձև տեղադրումը մակաբացման ապարների ոչ մեծ հզորությունը թույլ են տալիս ավազակոպիճների արդյունահանումն իրականացնել բաց եղանակով, առանց ապարների նախնական փխրեցման, անմիջապես դրազլայնով՝ հանույթային մեկ-երկու աստիճանով: Մակաբացման ապարների (ավազակալ և դրան որոշ հատվածներում ծածկող հողաքուսական շերտ) փոքր հզորությունը թույլ է տալիս դրանց հեռացումը բուլդոզերով:

055. ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻԴՐՈԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

(բարդ պայմանները, ջրատար հորիզոնների լիթոլոգիական և այլ բնութագիրը, փորվածքի ձգվածությունը և լցվելու մակարդակը, ջրահոսքերը փորվածքում)

Հորատանցքերի անցման ընթացքում կատարված դիտարկումները ցույց են տվել, որ օգտակար հաստվածքը հիմնականում ջրագուրկ է, սակայն ջրերի կապիլյար բարձրացման հետևանքով Արաքս գետի հնահունամերձ փորվածքներում ավազակոպիճները գտնվում են՝ նույնիսկ ամռան ամենաչոր եղանակին, խոնավ վիճակում: Քանի որ տեղամասի ապարները լավ ջրաթափանց են, ապա տեղամասում բաց եղանակով շահագործման դեպքում նույնիսկ գերնորմատիվ տեղումները խոչընդոտներ չեն առաջացնի, դրանք կներծծվեն ջրաթափանց ավազակոպիճներով, բեռնաթափվելով Արաքս գետի հնահունային ստորին մասերում:

056. ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ

(աղբյուրները, դեբիտը, օբյեկտից հեռավորությունը, տեխնիկական սարքերը, տեխնիկական և կենցաղային ջրի անհրաժեշտության ծախսման ծածկը)

057. ՕԲՅԵԿՏԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

ԱԿԽ-ի պոտենցիալ հաշվեկշռային պաշարները - 318.6 հազ.մ³
Կորզվող պաշարները - 300.0 հազ.մ³
ԱԿԽ-ի տարեկան արդյունահանվելիք ծավալը - 11.4 հազ.մ³
Բացահանքիմ հիմնական արտադրական ֆոնդերը - 17500.0 հազ.դրամ
Տարեկան շահագործական ծախսերը - 18318,0 հազ.դրամ
ԱԿԽ-ի ինքնարժեքը - 1607 դրամ/մ³
ԱԿԽ-ի իրացման գինը - 2000 դրամ/մ³
Տարեկան ապրանքային արտադրանքը - 22800.0 հազ.դրամ
Տարեկան շահույթը - 4482.0 հազ.դրամ
Շահութաբերությունը`
Հիմնական միջոցների նկատմամբ - 25.6 %
շահագործական ծախսերի նկատմամբ - 24.5 %

058. ՀՈՒՄՔ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ «ՎԻԷՐԱԼՍՈՒ» ՍՊԸ, շինարարական կազմակերպություններ

059. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Շրջակա միջավայրի վրա շահագործական աշխատանքների բացասական ազդեցությունը կարտահայտվի լեռնային սարքավորումների (էքսկավատոր, ավտոինքնաթափ, բուլդոզեր) շարժիչներից մթնոլորտ գազերի արտանետմամբ: Այս բացասական ազդեցությունը նվազեցնելու համար, նախատեսվում է սարքավորումները պահել մշտապես սարքին վիճակում` վնասակար գազերի գերնորմատիվային արտանետումները բացառելու համար:
Տեղամասի անթափոն շահագործումը լրացուցիչ հողերի օտարում չի պահանջում:

060. ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(կանխատեսումային պաշարները, պաշարների ավելացման հնարավորությունը, շահագործման և ուսումնասիրման աշխատանքների ուղղությունը, օբյեկտի կիրառման հեռանկարայնությունը և այլն)

061. ՕԲՅԵԿՏԻ ՓԱԿՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

062. ՕԲՅԵԿՏԻ ՄԱՍԻՆ ՍԿՁԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

Փաստաթուղթը	Փաստաթղթի բովանդակությունը	Հեղինակը (կատարողը)	Որոշում N (արձանագրություն)	Պաշարների հաստատման տարեթիվը	Փաստաթղթի սլախագմման համարը
01	02	03	04	05	06
հաշվետ.	Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ	Գ.Հարությունյան		2012	N 6811
արձանագրություն	Պաշարների հաստատում	ՀՀ Է և ԲՊՆ ՕՀՊԳ	N 347	13.03.13թ.	