

78

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ
ԵՎ ԵՐԵՎԱԿՈՒՄՆԵՐԻ

Б

ՈՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ
ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐ

ՍԽԵՆ 1008
գույքային համարը

Օր. --

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

№ 804
հաշվառման համարը

Հաշվառվող օբյեկտը Շաղափի հանքավայրի «Գալլալոճ» տեղամաս

Հիմնական
օգտակար հանածոները Կրաքարեր

Արդյունաբերական
յուրացման աստիճանը Նախապատրաստված է արդյունաբերական յուրացման

Կազմեց Ա.Բաղդասարյան գլխավոր երկրաբան
ամռն, ազգանուն, նախանուն, պաշտոնը ստորագրությունը ամսաթիվը

Հաստատեց Ա.Խաչատրյան տնօրեն
ամռն, ազգանուն, նախանուն, պաշտոնը ստորագրությունը ամսաթիվը

Կազմակերպությունը «ԼԻՏՈՎՈՒ ԱՄԿՈ» ՍՊԸ

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ր Ի Ը Ն Դ ՈՒ Ն ՈՒ Մ

Երկրաբանական խոնդ	Ազգանուն, Ա.Հ.	Պաշտոնը	Ստորագրությունը	Ամսաթիվը
Ստուգեց	Վ.Բեկրաշյան	ՕՀՊ կադաստրի բաժնի պետ		
Հաստատեց	Գ.Հովսեփյան	Տնօրեն		




78/1

ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՔԱՐՏԵԶ

(հատված J-38-6-Ե թերթից)

Մասշտաբ 1:50000


Արտագծված է Ա.Վեհունու և Ռ.Խաչատրյանի կողմից կազմված երկրաբանական քարտեզից, 1964 թ.



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Չորրորդ դասն		Ժամանակակից բաժին: Ալյուվիալ-պրոլուվիալ (ap) և դելյուվիալ (d) առաջացումներ
		Ստորին չորրորդական (վերին ենթաբաժին): Կրաքարային տուֆեր, տրավերտիններ
Ն Ե Պ Ն Ն Ն Ն		Վերին օլիգոցեն-ստորին միոցեն: Խայտաբղետ կավերի, կավավազների շերտախումբ՝ կոնգլոմերատների, ավազաքարերի ենթաշերտերով
		Ստորին-միջին օլիգոցեն: Կավավազներ՝ կրաքարերի ենթաշերտերով
		Վերին էոցեն: Ավազաքարեր, կավային ավազաքարեր, կավեր և կրաքարեր
		Միջին էոցեն: Ավազաքարեր, կրաքարեր, կավեր, կավային ավազաքարեր
		Ստորին էոցեն: Օրգանական կրաքարեր, ավազային կրաքարեր, հիմքում՝ կոնգլոմերատներ
		Պալեոցեն (դանիական հարկ): Կոնգլոմերատներ, կոպտահատիկ ավազաքարեր, ավազային կրաքարեր
Պ Ա Ն Ն Ն Ն Ն		Պերմ (ստորին բաժին): Կրաքարեր, բիտումնացված կրաքարեր:
		Կարբոն (ստորին բաժին): Վերին տուրնեյ-վիգեյան հարկ: Օրգանածին-բեկորային, նրբահատիկ կրաքարեր
		Կարբոն (ստորին բաժին): Ստորին տուրնեյան հարկ: Կավային թերթաքարեր, քվարցիտներ, կրաքարեր
		Դևոն (վերին բաժին): Ֆրան-ֆարմենի հարկեր: Կրաքարեր, քվարցիտներ, թերթաքարեր, ավազաքարեր:
Պ Ա Ն Ն Ն Ն Ն		1. Երկրաբանական սահմաններ: 2. Տեղադրման տարրեր:
		Շաղափի կրաքարերի հանքավայր
		Շաղափի կրաքարերի հանքավայրի «ԲԱՐԱՏ-1» տեղամաս
		Շաղափի կրաքարերի հանքավայրի «ԴԵԼԱՆ-ՄԵԼ» տեղամաս
		Շաղափի կրաքարերի հանքավայրի «ՇԵՆ» տեղամաս
		«ՆՅՈԼԻԹԱ-5» կրաքարերի հանքավայր
		Ուրցաձորի տրավերտինների հանքավայր
Պ Ա Ն Ն Ն Ն Ն		Շաղափի կրաքարերի հանքավայրի Գալալոնի տեղամաս

ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ A-B



001. ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ինդեկսը	Անձնագրի հաշվառման համարը	Փաստաթղթի շիջրը	Կազմելու տարին	Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ
01	02	03	04	05
Ե			2012թ.	

002. ՀԱՇՎԱՌՎՈՂ ՕԲՅԵԿՏԸ

Տեսակը	Անվանումը	Համանուն անվանումները
01	02	03
Հանքավայր	Շաղափի «Գայլալոճ» տեղամասի կրաքարեր	

003. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՇՐՋԱՆԸ

Օգտակար հանածոների ավազանը (շրջանը)	Հանքավայրերի խումբը (դաշտը)
01	02

004. ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՊԱՏԿԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նախարարություն	Ընկերություն, կոմբինատ (արշավախումբ)
01	02

005. ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նախարարություն	Ընկերություն, կոմբինատ (արշավախումբ)
01	02
-	«ԼԻՏՈԿՈՆ ԱՄԿՈ» ՍՊԸ

006. ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԸՍՏ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ

Հայաստանի Հանրապետություն	Մարզ	Շրջան
01	02	03
ՀՀ	Արարատ	Արարատ

007. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

008. 1:200 000 Մ-ի ԱՆՎԱՆԱՅՈՒՑԱԿԱՅԻՆ ԹԵՐԹԻ ՀԱՄԱՐԸ

J - 38 - III

009. ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ

Հս. լայն.		Արևել. երկ.		Արևմ. երկ.	
աստ.	րոպե	աստ.	րոպե	աստ.	րոպե
01	02	03	04	05	06
39	52,50	44	50,07		

010. ԲԱՑԱՐՉԱԿ ՆԻՇԸ, մ նվ/առ

1339- / -1387

011. ՕԲՅԵԿՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ (տեղադիրքը մոտակա բնակավայրից, հաղորդակցման ուղիներից, շրջանի տնտեսական յուրացումը և այլն) **Հանքավայրը** գտնվում է ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի ենթաշրջանում և տեղակայված է Ուրցաձոր գյուղից 4,5կմ հարավ-արևելք և Շաղափ գյուղից 3,6կմ արևմուտք, Ործի լեռնաշղթայի հյուսիսային լանջի 1339-1387մ բացարձակ բարձրությունների վրա և զբաղեցնում է 2.65հա մակերես:

012. ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՏԱՐԵԹԻՎԸ

2009թ.

013. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(հայտնաբերողները, կազմակերպությունը, նախը, աշխատանքների տեսակն ու մեթոդիկան և հայտնաբերման այլ իրավիճակներ)

Կ.Վարդանյան,

երկրաբանահետախուզական աշխ.իրականացվել են «ՌԱԿԵ» ՍՊԸ-ի կողմից «ԼԻՏՈԿՈՆ ԱՄԿՈ» ՍՊԸ-ի սեփական միջոցներով: Հանքավայրը հետախուզվել է 8 հորատանցքերով, 4 հետախուզահորերով, 1 մաքրվածք և մեխանիկական եղանակով փորձնական հանույթի բացահանքով, որոնցից վերցվել են 42նմուշ:

014. ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԱՆՈՒՅԹԱՅԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ (օբյեկտի վրա կատարված աշխատանքների տարին, տեսակը, մեթոդը, մասշտաբը)

016. ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՓՈՒԼԵՐԸ, ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐԺԵՔԸ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՅՈՒՐԱՅՄԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ

[illegible]

017. ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

018. ՀԵՏԱԽՈՒՉՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ
երկրաբանահետախուզական աշխատանքները կատարվել են ուղղաձիգ հորատանցքերի հորատմամբ, մակերևութային հետախուզափորվածքների
բնական մերկացումների գույգորդմամբ՝ օգտագործելով փորձնական հանույթի բացահանքի երկրաբանական տվյալները: Գնահատվել է արդյունաբերակա
պաշարները B և C₁ կարգով: Ընդամենը հորատվել են 8 հորատանցքեր՝ 8.0-22.0մ խորությամբ, 4 հետախուզահորեր 5.0-16.0 մ խորությամբ և փորձնակա
բացահանքից կատարվել է 1356մ³ ընդհանուր ծավալով փորձնական հանույթ: Վերցվել են՝ 24 հանուկային նմուշներ և 10 ակոսային նմուշներ:

019. ՇՐՋԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՏԵԿՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	
Կառուցվածքի անվանումը (յուշորմներից մինչև փոքր)	Կառուցվածքի տեսակը
01	02
Շաղափի	սինկլինալային ծալք
020. ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ	
Կառուցվածքի անվանումը	Կառուցվածքի տեսակը
01	02

021. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ
ՀՍԿՈՒՄ

(ՕՀ-ի մարմնի տեղադիրքը, պլիկատիվ և դիպուկակալիվ խախտումներ, տեղադիրքը պարսիակող կառուցվածքում)

022. ՀԱՄԱՐ ԱՅԼ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ (հաճան ֆացիաները, ֆորմացիաները և այլն) _____

023. ԵՐԿՐԱԶԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ (ոեխեֆի տեսքի էլեմենտները և տեսքը, հսկողական հանքայնացումը) _____

024. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Նստվածքային

025.ՀՈՂՄԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՂԵՎԸ		
Տարատեսակը	Պրոֆիլը	Ելակետային լեռնային ապարը
01	02	03

026.ՕԲՅԵԿՏԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՍԱԿԸ	
Ժամանակաշրջանը կամ դարաշրջանը	Դարը
01	02
Վերին Էոցեն	

027.ՕԲՅԵԿՏԻ ԲԱՅԱՐՁԱԿ ՀԱՍԱԿԸ

028.ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐԸ			
Լեռնային ապարների տիպիկ տարբերությունները	Տեղադրությունը	Ժամանակաշրջանը կամ դարաշրջանը	Դարը
01	02	03	04
կրաքարեր, կավեր և կավային ավազաքարեր	հատակ	միջին Էոցեն	
կավային դարսաշերտ	ստորին	վերին Էոցեն	
կարբոնատային դարսաշերտ	վերին	վերին Էոցեն	
Ժամանակակից առաջացումներ	մերձակերևույթային	դելյուվիալ, էյուվիալ և պրոյուվիալ	

029. ՀԱՆՔԱՄԱՐՄՆԻՆ ՀԱՐԱԿԻՑ ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (տեսքը, ինտենսիվությունը, արիալի յայնությունը և այլն) _____

030. ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (ֆորմացիան, ֆացիան, համադիր, շերտախումբը, ստվարաշերտը, հզորությունը, տեղադիրքը, տեկտոնիկան և այլն) _____

031. ՕՔՅԵԿՏԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՍԱՍԵՐԸ

ԵՎ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՏԻՆԵՐԸ (քանակը, անվանումը, յուրացման աստիճանը, հանքամարմինների քանակը, պաշարները, ձևն ու տարածման բնութագիրը, հզորությունը և այլն)

Կրաքարեր, նախատեսվում է արդյունաբերական յուրացման, 1 հանքամարմին, հաշվարկվել է $Q_1=262,7$ հազ.տ, $Q_2=571,6$ հազ.տ պաշար համապատասխանաբար B և C₁ կարգերով:

032. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՍԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

032. 043ԱԳԱՐ-ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՐՈՋԱՐԱՆԻ ԲԱՐՈՋԱՐԱՆԻ ԲԱՐՈՋԱՐԱՆԻ

Հ/Հ	Մարմնի կամ մարմինների խմբի անվանումը (նշանակությունը)	Քանակը	Մարմնի ձևը	Տարածման ուղղությունը		Անկման գերակշռող ուղղությունը			
				մվ	առ				
	01	02	03	04	05	06			
1	Կրաքարեր	1	շերտաձև						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
Հ/Հ	Տեղադրման բնութագիրը	Երկարությունը, մ		Լայնությունը, մ		Հզորությունը, մ		Առաստաղի տեղադրման խորությունը, մ մվ/առ	Հանքաքարի հաշվեկշռային պաշարներ, %
		մվ/առ	միջինը	մվ/առ	միջինը	մվ/առ	միջինը		
	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1	մերձհորիզոն.								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

033. ՍԱՐՄՆԻ ԿԱՌՈՒՅՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (Պլիկատիվ և դիպյունկտիվ խախտումները, ըստ մարմնի հզորության և տեղադրման կայունությունը, սեպացման բնութագիրը և այլն)

034. ՍԱՐՄՆԻ ՄԵՐՉՍԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

035. ՈՉ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՍԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

036. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ (ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ) ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ, %

Հ/Հ	Օգտակար հանածոն (հանքաքար)	Կիրառումը	SiO ₂		TiO ₂		Al ₂ O ₃		Fe ₂ O ₃		FeO							
			նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը						
			03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
1	Օրգանածին կրաքար	կավիճի արտադրության հումք	1,12 / 1,36	1,26			0,36 / 0,39	0,38	0,17/0,23	0,20								
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
Հ/Հ	Fe ₂ O ₃ + FeO		CaO		MgO		MnO		Na ₂ O		K ₂ O		Na ₂ O + K ₂ O		P ₂ O ₅		SO ₃	
	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1			54,44/55,75	55,39	0,61/0,81	0,69			0,3/0,3	0,3	0,03/0,04	0,04					հետք/0,10	
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
Հ/Հ	CaO		H ₂ O		R ₂ O		R ₂ O ₃		Cr ₂ O ₃		CaCO ₃		MgCO ₃		Չլուծվող մնացորդ		Կորուստները շիկացման ժամանակ	
	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1																	40,65 / 41,68	41,23
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		

037. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Օգտակար հանածոն	Կիրառումը	Հատկությունները	Ջերմաստիճանը, °C	Սառեցման ցիկլերի քանակը	Չափման միավորը	Մեծությունը	
						նվ / առ	միջինը
01	02	03	04	05	06	07	08
Օրգանածին կրաքար	կավիճի արտադրության հումք	Իրական խտությունը	-	-	գր/սմ ³		
		Ծավալային զանգվածը	-	-	գր/սմ ³		
		Ծակոտկենությունը	-	-	%		
		Ջրակլանելիությունը	-	-	%		
		Ամրության սահմանը սեղմման ժամանակ					
		չոր վիճակում	-	-	կգ/սմ ²		
		ջրահագեցած վիճակում	-	-	կգ/սմ ²		
		25 փուլ սառեցում հալեցումից հետո	-	-	կգ/սմ ²		
		Փափկեցման գործակից	-	-	-		
		Սառնակայունության գործակից	-	-	-		

047. ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Հանքաքար	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Զափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
			A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

048. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Օգտակար հանածոն	Կիրառումը	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Զափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
				A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Օրգանածին կրաքար	կավիճի արտադրության հումք	Ընդամենը	հազ.տ	262,7	571,5	834,3	-	-	-	834,3	-	834,3
		Բլոկ 1-B	հազ.տ	262,7	-	262,7	-	-	-	262,7	-	262,7
		Բլոկ 2-C ₁	հազ.տ	-	571,5	571,5	-	-	-	571,5	-	571,5

049. ՈՒՂԵԿԻՑ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Օգտակար հանածոն	Կիրառումը	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Զափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
				A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

050. ՍԱԿԱՔԱՑՄԱՆ ԵՎ ՀԻՄՆԱՏԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Օգտակար հանածոն	Կիրառումը	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Զափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
				A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

051. ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(դասակարգման բարդության խումբը, հեղինակները, տարեթիվը, մեթոդը, պաշարների հաշվարկման վերջին խորությունը, կազմակերպությունը, հաստատված պաշարները, տարեթիվը, հաստատված կամ չեղյալ արված, հաշվեկշռում հաշվառման տարեթիվը, հաշվեկշռի դուրս գրման տարեթիվը և պատճառը, արտահաշվեկշռային պաշարներին դասելու պատճառը և այլն)

Հանքավայրը ըստ բարդության խմբի դասակարգման վերագրվում է 2-րդ խմբին: ա>բԱՂԴԱՍԱՐՑԱՆ: Հորատվել է 8 հորատանցք 8.0-22.0 մ խորությամբ, 140.0գծ.մ ընդհանուր ծավալով:

052. ԸԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Մշակման հիմնական եղանակը	Արդյունահանման ժամանակ կորուստները, %		Աղքատացումը, %		Հաճադործման առավելագույն խորությունը, մ	
	մախազծ.	փաստ.	մախազծ.	փաստ.	մախազծ.	փաստ.
01	02	03	04	05	06	07
քացահանք	-	-	-	-	34.5	-

053. ՍԱԿԱՔԱՑՈՒՄ

Ծավալը, մլն.խոր.մ	Հզորությունը, մ մվ / առ	Գ ռ Ժ ա կ ի ց ը		
		տեսակը	չափականություն	մեծությունը
01	02	03	04	05
0.085	0.2 / 8.3 միջ.1.46մ	երկրաք.	մ ³ /մ ³	0.04

054. ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԼԵՌՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

(հանքաքարի ու ապարների լեռնատեխնիկական հատկությունները, շահագործման պայմանների առանձնահատկությունները և այլն)

Օգտակար հանածոյի հանույթը նախատեսվում է իրականացնել հորատապայթեցմամբ նախապատրաստմամբ, էքսկավատորով բարձմամբ և ավտոինքնաթափերով մինչև արտադրամասի բնդունման կետ տեղափոխման սխեմայով:
Տեղամասի տարածքում բացառվում են սողանքային, կարստային առաջացումները, ինչպես նաև փլուզումներ առաջացնող լեռնային ճնշումները:

055. ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻԴՐՈԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

(բարդ պայմանները, ջրատար հորիզոնների լիթոլոգիական և այլ բնութագիրը, փորվածքի ձգվածությունը և լցվելու մակարդակը, ջրահոսքերը փորվածքում)

Տեղամասի տարածքը, ինչպես նաև տարածաշրջանը գործնականում ջրաձուրկ է, այստեղ սակավ են աղբյուրները: Գրունտային ջրերը ստորերկրյա ջրային հորիզոններ չեն առաջացնում:
Վերը շարադրվածը վկայում է, որ Գայլալոճի տեղամասի շահագործումը կարելի է իրականացնել բարենպաստ հիդրոերկրաբանական պայմաններում:

056. ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ

(աղբյուրները, դեբիտը, օբյեկտից հեռավորությունը, տեխնիկական սարքերը, տեխնիկական և կենցաղային ջրի անհրաժեշտության ծախսման ծածկը)

Տարեկան արդյունահանվող ոչ մեծ ծավալները /մոտ 2940մ³ օգտակար հանածոյի զանգված/ ենթադրում են բացահանքի տեխնիկական և խմելու ջրի ոչ մեծ պահանջներ: Տեխնիկական ջրի աղբյուրներ կարող է հանդիսանալ մոտակա Սելավ գետի ջրերը /հոսում է տեղամասից մոտ 4.5կմ արևելք/, իսկ խմելու ջրի պահանջարկը կարելի է բավարարել Շաղափ գյուղի ջրատարից:

057. ՕԲՅԵԿՏԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Օգտակար հանածոյի հաշվեկշռային պաշարները - 834,3 հազ.տ
 Կորզվող պաշարները - 792,0 հազ.տ
 Մակաբացման ապարների ծավալը բացահանքի սահմաններում - 45,9 հազ.մ³
 Մակաբացման միջին գործակիցը - 0.058 մ³/տ
 Բացահանքի տարեկան արտադրողականությունը ըստ՝
 - օգտակար հանածոյի զանգվածի - 7350,0 հազ.տ
 - մակաբացման ապարների - 426,0 հազ.մ³
 Բացահանքի հիմնական արտադրական ֆոնդերը - 32450.0 հազ.դրամ
 Բացահանքի ծառայության ժամկետը - 107 տարի
 Հիմնական արտադրական միջոցները - 219500,0 հազ.դրամ
 Տարեկան շահագործական ծախսերը - 147784,2 հազ.դրամ
 Տարեկան ապրանքային արտադրանքը - 210000,0 հազ.դրամ
 Տարեկան շահույթը - 62215,8 հազ.դրամ
 Շահութաբերությունը՝
 արտադրական ֆոնդերի նկատմամբ - 28,3 %
 շահագործական ծախսերի նկատմամբ - 42,1 %

058. ՀՈՒՄՔ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ «ԼԻՏՈԿՈԼ ԱՄԿՈ» ՍՊԸ, շինարարական կազմակերպություններ

059. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
 Շաղափի հանքավայրի Գալլալոճի տեղամասը գտնվում է Ուրծի լեռնաշղթայի մեղմաթեք հյուսիսային լանջում, զյուղատնտեսության համար անօգտագործելի, քարքարոտ և բուսագուրկ տարածքում, որտեղ բացակայում են գետնաջրերը:
 Գալլալոճի տեղամասի շահագործումը չի բերի տեխնաձին վտանգավոր երևույթների առաջացման, իսկ նախատեսված բնապահպանական միջոցառումների իրականացումը գործնականում նվազագույնի կհասցնի վնասակար ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա:

060. ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(կանխատեսումային պաշարները, պաշարների ավելացման հնարավորությունը, շահագործման և ուսումնասիրման աշխատանքների ուղղությունը, օբյեկտի կիրառման հնազանդությունը և այլն)

061. ՕԲՅԵԿՏԻ ՓԱԿՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

062. ՕԲՅԵԿՏԻ ՄԱՍԻՆ ՄԿՁԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

[illegible]