

12

9

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР
МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР

Б

Шв. № 283

МЕСТОРОЖДЕНИЯ
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

гриф

Экз. № 2

П А С П О Р Т

№ 207 № 12302

ТГФ

Союзгеолфонд

Объект учета м-ние Джаджурокос

Основные полезные ископаемые, применение известняк (карб. сырье для извести)

Степень промышленного освоения разработка

Составил Акопян К.А., геолог 10-12-1984 г.

Проверил Григорян Г.А., гл. геолог 12-12-1984 г.

Утвердил Дашян С.С., нач. партии 14-12-1984 г.

Организация ГРП МПСМ АрмССР, МПСМ СССР предприятие(партия), комбинат(экспедиция), объединение(управление), министерство(ведомство)


ПРИЕМКА ПАСПОРТА

Геологический фонд	Фамилия, и.о.	Должность	Подпись	Дата
Армянский	Саркисян А. А.	инженер	Сарк	22.07.1985

9/1

Схематический геологический разрез

Масштаб 1:1000



001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс массива	Номер паспорта		Шифр документа	Год составления	Территориальный геологический фонд	①
	ТГФ	Союзгеолфонд				
01	02	03	04	05	06	
Б	207	12.302		1984	Армянский	

002. ОБЪЕКТ УЧЕТА

Вид	②	Название	Синонимы названия
01		02	03
месторождение		Джаджурское	

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Бассейн (район) полезных ископаемых	Группа (поле) месторождений
01	02

004. ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02
Минпромстройматериалов АрмССР	Джаджурский известковый завод

005. РАЗВЕДЫВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Министерство	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02

006. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Союзная республика	③	АССР, край, область	④	Автономная область, автономный округ	⑤	Район
01		02		03		04
АрмССР		Ерзн				Ахурянский

007. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН

⑦ **Закавказский**

008. НОМЕНКЛАТУРА ЛИСТОВ

М-БА 1:200 000

К-38-XXVI

009. ГЕОГРАФ.КООРДИНАТЫ

010. АБСОЛЮТНЫЕ

Сев.широта		Вост.долгота		Зап.долгота	
град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.
01	02	03	04	05	06
40	54	43	58		

ОТМЕТКИ, м

от/до

2100 / 2428

011Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА. (направл. и расст. от ближайш. ж.-д. станций, нас. пунктов, природных объектов, пути сообщ., экон. освоенность и др.) **В 3 км к северу от ж.-д. ст. Джаджур Зак. ж.-д. и в 25 км от г. Ленинакан. С г. Ленинакан и-ние связано как жел. дорогой, так и асфальтированной шоссеиной дорогой. Р-он экономически освоен. Разрабатываются ряд м-ний стройматериалов. Беден местными топливными ресурсами, за исключением электроэнергии.**

012. ГОД ОТКРЫТИЯ **1927** при поисковых работах.

013Т. ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ

(первооткрыватели, организация, зин-в-д, виды и методы работ и др. обстоятельства открытия)

Чирковым А.И

014Т. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГЕОЛОГОСЪЕМОЧНЫЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (вид, метод, масштаб, год проведения и др.) **Съемка 1:50000-1953; 1:500000-1956; гр 1:200000-1963; съемка 1:200000-1985**

015Т. ОБЩИЕ И ДЕТАЛЬНЫЕ ПОИСКИ (вид, метод, масштаб, год проведения на площади объекта)

016. СТАДИИ, ОБЪЕМЫ И СТОИМОСТЬ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ, СТЕПЕНЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ

[illegible]

017Т. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ (затраты на разведку единицы балансовых и запасов руды и полезных ископаемых всего и по категориям и др.) Затраты на разведку 1 куб.м известняка = 0,06 коп.

018Т. МЕТОДИКА РАЗВЕДКИ (факт. разведка) для разведки и добычи нефти и газа из пластов с газонасыщенностью до 0,9. Развед. сеть: для запасов кат. А - (50x100)м, (100x100)м, (100x200)м. Преицен. 21 шурф глуб. до 10м, 26 канав. 0 отобрано 35 борозд. пресб. есч. 10х5см для хим. анализа и петрог. исследований, 5 штучных проб всего 45 кубиков разм. 15х15х15 см для физ.-мех. испытаний.

019. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Названия структур (от крупных - к более мелким)	Виды структур
01	02
Джаджурский	антиклиналь

020. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА

Название структуры	Вид структуры
01	02

021Т, СТРУКТУРНЫЙ
КОНТРОЛЬ (положение во время структурных де-
формаций и дислокаций, парам., конт-
роль, положение тела полевых, и др.) —
В структурном отношении м-вие приуро-
чено к северной части Армянской
складчатой зоны.

022Т. ПРОЧИЕ ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ (формации, фации, контакты и др.)

023Т. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (формы и элементы форм рельефа, контролирующие тела полезн. ископ.)

024Т. ГЕНЕЗИС ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
дочный, морской

025. КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ (Р)

Разновидность	Профиль	Исходная горная порода
01	02	03

026. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ ОБЪЕКТА (10)

027Т. АБСОЛЮТНЫЙ ВОЗРАСТ ОБЪЕКТА

Период или эпоха	Век
01	02
мел	сенон

028. ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ

Типичные разности горных пород	Положение (Р)	Период или эпоха (10)	Век (10)
01	02	03	04
известняк	продуктивная	мел	сенон

029Т. ОКОЛУРУДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД (вид, интенсивность, ширина ореола и др.)

030Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ (формация, фация, комплекс, спит, толща, мощность, залегание, тектоника и др.)

031Т. ПРОМЫШЛЕННЫЕ УЧАСТКИ И ПРОДУКТИВНЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТА

(количество, названия, освоенность, количество продуктивных тел, запасы, форма и характер залег., мощн., зон и др.

032. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

№ п/п	Название (обозначение) тела или группы тел	Код-во тел	Форма тела	Направления простирания		Преобл. направл. падения
				от	до	
	01	02	03	04	05	06
1		I	пласт	Ю	С	Ю-З
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

№ п/п	Характер залегания	Длина, м		Ширина, м		Мощность		Глубина залегания от/до	Баланс. запасы, руды, %
		от/до	средняя	от/до	средняя	от/до	средняя		
	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1	пологое	/ 600		100 / 300		100 / 200		0,9 / 1	100
2		/		/		/		/	
3		/		/		/		/	
4		/		/		/		/	
5		/		/		/		/	
6		/		/		/		/	
7		/		/		/		/	
8		/		/		/		/	

ОЗЗТ. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ТЕЛ (пикативн. и дизъюнктивн. нарушения, выдержанность тел по залег. и по мощн., характер выклинивания и др.) Пласты известня-
ков представлены мелко-средне и крупнозернистыми известняками, пропластков
мощн. до 10-50 см, которые образуют пачки довольно большой мощности. Пласты
трещиноватые, местами сильно трещиноватые, раздробленные, трещины заполнены
кальцитом

034Т. ПРИПОВЕРХНОСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕЛ (вид, мощь, характеристика зон, изменения полезн. ископ. и др.) Хим. состав на глубину
и по простиранию постоянный

035Т. НЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

036. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД), %

[illegible]

037. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

[illegible]

$$B + C1$$
$$B + C1$$
$$B + C1$$
$$B + C1$$
$$B + C1$$
$$B + C1$$
$$B + C1$$
$$B + C1$$

047. ЗАПАСЫ РУДЫ

Руда 01	(P)	Учет балансом 02	(P)	Единица измерения 03	(S)	Балансовые запасы				Забалансовые запасы 08	Добыча с на- чала разработки 09	Балансов. запасы, утвержденные ГКЗ СССР		
						A+B 04	C1 05	A+B+C1 06	C2 07			A+B+C1 10	C2 11	Остат. 12

048. ЗАПАСЫ ОСНОВНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Полезное ископаемое 01	(S)	Применение 02	(P)	Учет балансом 03	(P)	Единица измерения 04	(S)	Балансовые запасы				Забалансовые запасы 09	Добыча с на- чала разработки 10	Балансов. запасы, утвержденные ГКЗ СССР		
								A+B 05	C1 06	A+B+C1 07	C2 08			A+B+C1 11	C2 12	Остат. 13
известняк		карбонатные известняки гидравлическая- известь		сбз		тыс. т		II73		II73			I239	24I2		II73

049. ЗАПАСЫ ПОПУТНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Полезное ископаемое 01	(S)	Применение 02	(P)	Учет балансом 03	(P)	Единица измерения 04	(S)	Балансовые запасы				Забалансовые запасы 09	Добыча с на- чала разработки 10	Балансов. запасы, утвержденные ГКЗ СССР		
								A+B 05	C1 06	A+B+C1 07	C2 08			A+B+C1 11	C2 12	Остат. 13

050. ЗАПАСЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В ПОРОДАХ ВСКРЫШИ И В ПОДСТИЛАЮЩИХ ПОРОДАХ

Полезное ископаемое 01	(S)	Применение 02	(P)	Учет балансом 03	(P)	Единица измерения 04	(S)	Балансовые запасы				Забалансовые запасы 09	Добыча с на- чала разработки 10	Балансов. запасы, утвержденные ГКЗ СССР		
								A+B 05	C1 06	A+B+C1 07	C2 08			A+B+C1 11	C2 12	Остат. 13

051Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ЗАПАСАХ (группа сложная классиф. ГКЗ СССР, авторы, год, метод, глубина последней подсчета запасов, организация, учред. запасы, год утв. или переутв. на постановки на учет балансом, год и причины снятия с учета, причины отнесения запасов к забалансовым, др. Игр; Чолахян Л.С., 1950, УГ АрмССР, метод геологических блоков, глубина подоч. 13,44м, пл-дь 12 кв. км; утв. ТКЗ АрмССР, 1951; учт. СБЗ 1952

052. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ

Способ разработки (P)	Потери при добыче, %		Разубоживание, %		Глубина разработки максимальная, м	
	проект. 02	факт. 03	проект. 04	факт. 05	проект. 06	факт. 07
ОТКРЫТЫЙ					I3	I3

053. ВСКРЫША

Объем млн. куб. м 01	Мощность, м от/до 02	К о э ф ф и ц и е н т	
		вид (P) 03	размерность (P) 04
	0,0 / 2,7	малог.	м/м

054Т. ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ (горнотехн. свойства полезн. ископаемых и пород, особенности условий разработки и др.) Благо-
приятные. Разработка ведется открытым способом — карьерами, высотой усту-
пов 10м. Мощность вскрыши 0-2м. Вскрыша рыхлая, безводная, удаление буль-
дозерами.

055Т. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ (сложн. условий, литолог. и пр. характ. водоносн. горизонтов, протяжн. и уровень затопления выработок, водоприток в выруб.) Благо-
приятные. Наличие грунтовых вод на месторождении не отмечено, ввиду
антиклинального поднятия горизонт грунтовых вод находится в стороне от
месторождения.

056Т. ВОДОСНАБЖЕНИЕ (источники, дебит, расст. от объекта, технич. устройства, степень покрытия потребн. в техн. и хозяйств. воде) В качестве питьевой и тех-
нических вод используются родниковые воды, связанные с трещиноватыми из-
вестняками и делювиальными образованиями, имеющиеся в достаточном коли-
честве в районе.

057Т. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ ОБЪЕКТА
Годовая производительность на 1984 г. 45 тыс. т
Обеспеченность предприятия запасами 26 лет
Эксплуатируется на всю мощность

058Т. ПОТРЕБИТЕЛИ СЫРЬЯ Джаджурский известковый завод Минпромстройма-
териалов АрмССР находится в пос. Джаджур, рядом с м-нием.

059Т. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Не пре-
дусмотрены.

060Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ (продолжить анализ окружающей территории, заповедника, др.)
промышленных категорий могут быть увеличены за счет обширной территории
распространения известняков, прилегающих с запада и востока к разведан-
ному участку м-ния

061Т. ПРИЧИНЫ ЗАКРЫТИЯ ОБЪЕКТА

062. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ 01	Содержание документа 02	Автор (составитель) 03	№ протокола 04	Год утвержд. (изданий) 05	Номер хранения документа	
					ТГФ 06	Согласован 07
отчет протокол св.баланс	разведка утв. запасов	Нолахян Л.С. ТКЗ АрмССР Армянский ТГФ	I	1951 1951 1984	3394 3394 4209	

9/13