

22 23

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР
МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР

Б

Инв. № 26

МЕСТОРОЖДЕНИЯ
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

гриф

Экз. № 2

П А С П О Р Т

№ 14

ТТФ

№

Союзгеолфонд

Объект учета

м-ние Каринджское

Основные полезные
ископаемые, применение

базальт (строительные камни)

Степень промышленного освоения

разработка

Составил

Узумова А.И., геолог

фамилия, и., о., должность

подпись

1 06 1983

г.

Проверил

Исаханян А.Е., нач. партии

фамилия, и., о., должность

подпись

10 06 1983

г.

Утвердил

Аракелян М.А., нач. экспедиции

фамилия, и., о., должность

подпись

04 11 1983

г.

Организация

Тематич. партия, геол.-геофиз. эксл. УГ Арм. ССР, Мингеев СССР

предприятие (партия), комбинат (экспедиция), объединение (управление), министерство (ведомство)

МП


ПРИЕМКА ПАСПОРТА

Геологический фонд	Фамилия, и., о.	Должность	Подпись	Дата
Ариянский	Саркисян А.А.	инженер	Саркисян	29.12.1983

29

СХЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Масштаб 1:5000



001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс массива	Номер паспорта		Шифр документа	Год составления	Территориальный геологический фонд	1
01	ТГФ	Союзгеолфонд	04	05	06	
Б	14			1983	Армянский	

002. ОБЪЕКТ УЧЕТА

Вид	Р	Название	Синонимы названия
01		02	03
месторождение		Кариндзекое	

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Бассейн (район) полезных ископаемых	Группа (поле) месторождений
01	02

004. ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02
Минстройматериалов АрмССР	Комбинат Кирнеруд

005. РАЗВЕДЫВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Министерство	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02

006. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Союзная республика	Р	АССР, край, область	Р	Автономная область, автономный округ	Р	Район
01		02		03		04
АрмССР						Туманянский

007. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН

7 Закавказский

008. НОМЕНКЛАТУРА ЛИСТОВ

М-БА 1:200 000

К-38-XXII

009. ГЕОГРАФ. КООРДИНАТЫ

010. АБСОЛЮТНЫЕ

Средняя широта		Вост. долгота		Зап. долгота	
град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.
01	02	03	04	05	06
40	59	44	40		

ОТМЕТКИ, м

от/до

1090 1190

011Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА (направл. и расст. от ближайш. ж.-д. станций, нас. пунктов, гидрографич. объектов, пути сообщ., экон. особенность и др.)
 н.-д.ст.Кобер, в 16 км юв от города Алаверди. Развита горнорудная промышленность и сельское хоз-во. Эксплуатируется Шилугское медное, Ахталское полиметаллическое и-ния и Туманянское и-ние огнеупорных глин. Ведется подготовка к эксплуатации и-ния Алавердского - меди, детальн. разведка Техутского медно-молибденового и-ния.

012. ГОД ОТКРЫТИЯ 1960

013Т. ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (первооткрыватели, организации, вид работ и методы работ, др. обстоятельства открытия)

Барсегян Р.А.

(УГ АрмССР) оконтурено во время геолог. разведочных работ.

014Т. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГЕОЛОГО-ТЕКТОНИЧЕСКИЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (вид работ, масштаб, год проведения работ)
 съёмка 1:200000 - 1948, 1:200000 - 1954, съёмка 1:50000 - 1968, гравиметрия 1:50000 - 1973

015Т. ОБЩИЕ И ДЕТАЛЬНЫЕ ПОИСКИ (вид работ, масштаб, год проведения работ на площади объекта)

[illegible]

018Т. МЕТОДИКА РАЗВЕДКИ (фактор. развед. сеть, глуб. разведки, виды разведочных выработок, отбор проб и др.) Развед. сеть: кат. А - 200x250 м, кат. В - 300x350 м. Максимальная глубина разведки - 20 м. Пройдено 12 шурфов сеч. 2 кв.м. Опробование шурфовое. Отобраны 3 пробы для определения физико-механических свойств и столько же для минералого-петрографических исследований.

Названия структур (от крупных - к более мелким)	Виды структур
01	02
Алаверди-Шамшадинская	Зона
Алавердский	антиклинорий

Название структуры	Вид структуры
01	02
Среднекарская	антиклиналь

КОНТРОЛЬ (положение во вместилище, структуре, положении и дислокации, контуре, контурном роле, положении тел полета, тска), —
М-ние приурочено к вго-западному кры-
лу Спасакарской складки.

КАНОНИЧНЫЙ

Разновидность	Профиль	Исходная горная порода
01	02	03

Период или эпоха	Век
01	02
подтвержденный	

[illegible]

031Т. ПРОМЫШЛЕННЫЕ УЧАСТКИ И ПРОДУКТИВНЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТА (количество, название, особенность, количество продуктивных тел, залегающих в нем, мощность, характер залегания и характер залегания, мощность, зона и др.)

032. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

№ пп	Название (обозначение) тела или группы тел	Код-во тела	Форма тела	Направления простирания		Преобладание
				от	до	
	01	02	03	04	05	06
1		I	плащевидная			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

№ пп	Характер залегания	Длина, м		Ширина, м		Мощность		Глубина залегания, м	Баланс, запасы, руды, %
		от/до	средняя	от/до	средняя	от/до	средняя		
	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1	горизонт.	/	1350	/	275	7 / 42	15.9	0.3 / 4	100
2		/		/		/		/	
3		/		/		/		/	
4		/		/		/		/	
5		/		/		/		/	
6		/		/		/		/	
7		/		/		/		/	
8		/		/		/		/	

033Т. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ТЕЛ (структура, дисъюнктивы, нарушения, выдержанность тел по залеганию, по мощности, характер выклинивания и др.)

034Т. ПРИПОВЕРХНОСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕЛ (вид, мощность, характеристика зон изменения полезной ископаемой и др.)

035Т. НЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

037. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

[illegible]

038. ОСНОВНЫЕ И ПОПУТНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ В РУДАХ

[illegible]

039. ВРЕДНЫЕ ПРИМЕСИ

[illegible]

040. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД)

[illegible]

0437. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД)

[illegible]

Базальты плотные, иногда пористые, местами пузырчатые с диабазовой структурой.

[illegible]

1437. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД) ¹ (табл. 1, 2, 3, 4) В 1961 г. Исследования гидрогеологии и инженерной геологии УТ Арм. ССР. Испытания 3 технологических проб для определения физико-механических свойств. Вязкость, прочность вполне пригодными в качестве строительного камня различных наименований.

046T. КОНДИЦИИ (НАЗ КОМПАНИИ - ЗАКОННОЕ ИЛИ ПОДПИСАНОЕ СООБЩЕНИЕ О СОСТАВЕ ОБЪЕКТА НАХОДА У ПЕРВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГОЛЫ УЧЕТНОЙ
ПЕРСОНАЛИ КОМПАНИИ, ОСНОВАННОЕ НА ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ И ВЫВОДАХ ИЗ НЕОБЪЯВЛЕННОГО ИЛИ НЕПОДЛЕЖАЩЕГО ОТРАЖЕНИЮ В РАБОЧЕЙ КНИЖКЕ)

047. ЗАПАСЫ РУДЫ

[illegible]

048. ЗАПАСЫ ОСНОВНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

[illegible]

049. ЗАПАСЫ ПОПУТНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

[illegible]

050. ЗАПАСЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В ПОРОДАХ ВСКРЫШИ И В ПОДСТИЛАЮЩИХ ПОРОДАХ

[illegible]

0517. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ЗАПАСАХ (пошаговые данные о запасах в СССР, включая импортные поставки, экспортные поставки, изменение запасов на складах и т.д.)
20 м, площадь 0,22 кв. км; утв. ТКЗ УГ Арм. ССР, 1962, учт. ГСБ 1962

I гр.: Барсегян Г. А., УГ Арм. ССР 1961, Метод вертикальных разрезов

052. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ

Способ разработки	Р	Потери при добыче, %		Разувешивание, %		Глубина разработки область, м	
		процент	факт.	процент	факт.	процент	факт.
01	03	02	03	04	05	06	07
открытый			59,9			20	5

053. ВСКРЫША

Объем объекта	Мощность, м от/до	Коэффициент		
		вид	разпорность	значение
01	02	03	04	05
0,338	0,3 / 4	промыш.	н/м	0,07

ОБЪЕКТ. **ТЕХНОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ** (содержит сведения о месторождении и о характеристике условий разработки в др.) **Небольшая мощность вскрыши и горизонтальное залегание базальтов позволяют вести разработку месторождения открытым способом (карьером).**
Средняя мощность вскрыши - 1,52м, средняя мощность полезной толщи - 15,9м
Разработка - с применением буре-взрывных работ.

ОБЪЕКТ. **ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ** (содержит сведения о геологическом строении, о гидрогеологических условиях разработки в др.) **Благоприятные. Грунтовые воды и родники на месторождении не были обнаружены. Полезная толща (базальт) безводная**

ОБЪЕКТ. **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** (источники, добываемое количество, техника устройства, способы вскрытия, способы подачи, способы использования воды) **Хозяйство свое водоснабжение из родников в 1-1,5 км от месторождения. Техническое водоснабжение - за счет вод широко развитой гидросети.**

057Т. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ ОБЪЕКТА

Показатели	Един. изм.	фактич. данные
Годовая производительность карьера по горной массе	тис. куб. м	6,6
Годовая производительность предприятия по готовой продукции	тис. куб. м	1,6

058Т. ПОТРЕБИТЕЛИ СЫРЬЯ "Кивнеруд" Минпромстрой Арм.ССР, транспортировка автомобилей на расстояние 16 км.

059Т. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ **Не предусмотрены и не проводятся.**

060Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ (описание перспективных работ)

061Т. ПРИЧИНЫ ЗАКРЫТИЯ ОБЪЕКТА

062. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ	Содержание документа	Автор (составитель)	№ протокола	Год (годы)	Полн. название документа	Симптом
01	02	03	04	05	06	07
отчет протокол св. балансов	разведка утв. балансов	Барсегян Г.А. ТНЗ УГ Арм.ССР Армянский ГТУ	125	1981 1982 1983	1125 1126 1055	