

34

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР

Б

Инв. № 349

МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

граф

Экз. № 2

П А С П О Р Т

№ 223

ТТФ

№

12333

Стокгольмфонд

Объект учета м-ние ХндзорутскоеОсновные полезные ископаемые, применение андезит (строительные камни)Степень промышленного освоения консервация

Составил Гурджян А.М., нач.отряда 17 12 1984 г.
фамилия, и., о., должность подпись дата

Проверил Григорян Г.А., гл. геолог 20 12 1984 г.
фамилия, и., о., должность подпись дата

Утвердил Дашян С.С., нач. партии 20 12 1984 г.
фамилия, и., о., должность подпись дата

Организация ГРП МПСМ АрмССР, МПСМ СССР
предприятие (партия), комбинат (экспедиция), объединение (управление), министерство (ведомство)

МП

ПРИЕМКА ПАСПОРТА

Геодезический фонд	Фамилия, и., о.	Должность	Подпись	Дата
Армянский	Саркисян А.А.	инженер	<i>Сарк</i>	30.09.1985

34'

M 1.20.18

Младенцы одождны

Taphoglossum (*P.*)

002. ОБЪЕКТ УЧЕТА

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ004. ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ005. РАЗВЕДЫВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ006. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

007. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН	(7) Закавказский
--------------------------	------------------

008. НОМЕНКЛАТУРА ЛИСТОВ
М-ВА 1:200.000

К-38-ХХУП

009. ГЕОГРАФ.КООРДИНАТЫ 010. АБСОЛЮТНЫЕ

Сев.широта		Вост.длинота		Зап.длинота	
град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.
01	02	03	04	05	06
40	48	44	37		

ОТМЕТКИ, м
от/по

450 / 1720

011Г. ПРОЧЕЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА. (наименование участка от ближайшего населенного пункта, расстояние от населенного пункта, вид сообщения, расстояние от др. объектов) 4,5-5 км
к юго-востоку от г.Кировакана, находящегося на ж.-д.магистральной Ереван-Тбилиси и в непосредственной близости от с.Хндзрут. Р-он экономически освоен, развито сельское х-во и промышленность. Обеспечен электроэнергией.

012. ГОД ОТКРЫТИЯ 1954 013Т. ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (первооткрывательские организации, место, время, методы работ, дата государственной аттестации) Бигдасарян
А.А. Хндзорутская ГР3 УГ СМ АрмССР Апаратская ГР3 УГ СМ АрмССР

Съемка 1:100000-1947; 1:500000-1956; 1:200000-1957; ГР 1:200000-1963;
съемка 1:50000-1969

015Т. ОБЩИЕ И ДЕТАЛЬНЫЕ ПОИСКИ (мет. метод. материалы, год проведения 25 октября 2007г.)

016. СТАДИИ, ОБЪЕМЫ И СТОИМОСТЬ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ, СТЕПЕНЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ

[illegible]

017Т. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ (затраты на разведку, добычу, обогащение, транспортировку, хранение, реализацию и др.) Затраты на разведку I куб.м андезита кат. А+В+С_г =

018Т. МЕТОДИКА РАЗВЕДКИ Развед.сеть:кат.А - не более 200м, кат.В - не более 300м, максим.
глубина разведки 12,6м. Отобраны 8 штучных проб по 10 кубиков каждая для физ.мех.испытаний, 2 пробы для хим.
анализа, 3 пробы для петрограф.обследований. Пройдено 17 шурфов, описаны 12 обнажений.

019. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Наименование структур (отдел, вузов, - в. отдел, - в. вузов)	Инициалы
01	02
Присеванская	зона

020. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА

Наименование структуры	Ведомственная структура
01	02

021Т. СТРУКТУРНЫЙ
КОНТРОЛЬ

022Т. ПРОЧИЕ ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ (Формальность, Формы, Контакт и др.)

023Т. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (формы и элементные формы рельефа, контрастирующие тела долин, эскар,)

024Т. ГЕНЕЗИС ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
канический

Вуд-

025. КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ®

Разновидность	Профиль	Исходная горная порода
01	02	03

026. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ ОБЪЕКТА (10)

Период или эпоха	Век
01	02
четвертичная	

027Т. АБСОЛЮТНЫЙ ВОЗРАСТ ОБЪЕКТА

028. ВМЕШАЮЩИЕ ПОРОДЫ

[illegible]

029Т. ОКОЛУРДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД (вкл. интенсивность эрозии прессы и др.)

ОЗОТ. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ (Составляющие, формы, количество, состав, толщина, мощность, залегание, тектоника и др.)

031Т. ПРОМЫШЛЕННЫЕ УЧАСТКИ И ПРОДУКТИВНЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТА (количество, название, особенность, количество продуктивных тел, запасы, форма и характер залег., мощность и др.)

032. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

№ п/п	Название (обозначение) тела или группы тел	Кол-во тел	Форма тела	(Р)	Направление простирания		Преобл. направление падения
					от	до	
	01	02	03		04	05	06
1		I	пласт		СВ	ЮЗ	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

№ п/п	Характер залегания (Р)	Длина, м		Ширина, м		Мощность		Глубина залегания кровли, м от/до	Баланс запасов, т
		от/до	средняя	от/до	средняя	от/до	средняя		
	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1	горизонт.	/		/		2.5/1.8	6.1	0.2 / 5	100
2		/		/		/		/	
3		/		/		/		/	
4		/		/		/		/	
5		/		/		/		/	
6		/		/		/		/	
7		/		/		/		/	
8		/		/		/		/	

033Т. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ТЕЛ (литология, дислокации, нарушения, выветренность, по залеганию и мощности) **Пласт выдержан**

034Т. ПРИПОВЕРХНОСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕЛ (вид, мощ., характеристика зон, изменение пологой, яской и др.) **В приповерхностной части мощность до 4,8м андезиты выветренные, разрушенные, трещиноватые, местами каолинизированные**

035Т. НЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

[illegible]

037. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

[illegible]

038. ОСНОВНЫЕ И ПОПУТНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ В РУДАХ

[illegible]

039. ВРЕДНЫЕ ПРИМЕСИ

[illegible]

040. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД)

[illegible]

ОБИТ, МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД)

[illegible]

043т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД) Андезиты п' тные, мелкопористые, слабо трещиноватые серовато-голубого цвета. Пористость и трещиноватость с глубиной уменьшаются, андезит становится монолитным, стру. на порфировая.

[illegible]

045Т. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД) ^(доход, стоимость и др. результаты) 1954 г.
Лаборатория института строительных материалов АН АрмССР. Отобрано 8 штуч-
ных проб по 10 монолитов каждая, глуб. до 5м для физ.мех. испытаний. Установ-
лено, что андезиты пригодны в качестве строительного камня различных на-
значений.

[illegible]

047. ЗАПАСЫ РУДЫ

[illegible]

048. ЗАПАСЫ ОСНОВНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

[illegible]

049. ЗАПАСЫ ПОПУТНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

[illegible]

050. ЗАПАСЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В ПОРОДАХ ВСКРЫШИ И В ПОДСТИЛАЮЩИХ ПОРОДАХ

[illegible]

051Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ЗАПАСАХ (структура запасов, ГКЗ СССР, азотирование, год, метод, глубина залегания, количество запасов, категория, год, утв. для переучета, год постановки на учет, классификация в причинах снятия с учета, причина отчисления запаса со в. балансов, и др.) П гр; Багдадарян А.А., 1954, ГРЗ МПСМ АрмССР, метод геологических блоков, пл. 0,2 кв. км, утв. ТКЗ АрмССР, 1954; учт. СБЗ, 1956

052. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ

Способ разработки (Р)	Потери при добыче, %		Разубоживание, %		Глубина разработки максимальная, м	
	проект.	факт.	проект.	факт.	проект.	факт.
01	02	03	04	05	06	07
ОТКРЫТИЙ						10

053. ВСКРЫША

Объем мат. куб.м	Мощность, м от/до	К о э ф ф и ц и е н т		
		вид (Р)	размерность (Р)	значение
01	02	03	04	05
0,227	0,2 / 5	промыш.	куб.м/куб.м	0,25

054Т. ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ (горнотехн. свойства, гидрог. условия, др.) Благоприятные. Вскрыша рыхлая, безводная, мощн. в ср. 1,52 м, разрабатывается карьером, почвоуступным методом с высотой уступа до 2 м. Транспортировка на автомашинах до г. Кировакана.

055Т. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ (сложн. условия, гидрог. и пр. характеристик, водосносн. горизонтов, протект. и уровень затопления выработок, водоприток в выроб.) Благоприятные. В пройденных горных выработках грунтовые воды полностью отсутствуют.

056Т. ВОДОСНАБЖЕНИЕ (источники, дебит, расст. от объекта, технич. устройства, степень покрытия потребн. технич. хозяйств. водой) Питевой и технической водой предприятие снабжается из трубопровода, который проходит рядом с м-нием.

057Т. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ ОБЪЕКТА *фактические:*
Производительность предприятия на 1979г. - 30 тыс. куб. м
Обеспеченность предприятия запасами - 45 лет

058Т. ПОТРЕБИТЕЛИ СЫРЬЯ *Кипнеруд АрмССР*

059Т. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ *Все пройден-*
ные разведочные выработки по окончании работ ликвидированы.

060Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ *(прирост запасов, возможности прироста запасов, дальней-*
ший прирост запасов возможен за счет увеличения промышленной площадки к
северу от м-ния.

061Т. ПРИЧИНЫ ЗАКРЫТИЯ ОБЪЕКТА *Законсервировано временно*

062. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ	Р	Содержание документа	Р	Автор (составитель)	№ протокола	Год утверждения (исполнения)	Номер хранения документа	
							ТГФ	Согласованная
01		02		03	04	05	06	07
отчет протокол св. баланс		детальная разведка утв. запасов		Багдасарян А.А. ТКЗ АрмССР Армянский ТГФ	4I	1956 1956 1984	0274 0274 4209	