

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР
МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР

Б

Учв. № 377

МЕСТОРОЖДЕНИЯ
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

граф

Экз. № 2

П А С П О Р Т

№ 251

ТГФ

№

Союзгеолофонд

Объект учета м-ние Туманянское

Основные полезные
ископаемые, применение

вулканическая порода
вулканико-осадочные породы (цел. сырье-корректир.
добавки)

Степень промышленного освоения резерв

Составил Боджукян М.Г., нач. отряда

фамилия, и.о., должность

подпись

12 10 1984 г.

дата

Проверил Григорян Г.А., гл. геолог

фамилия, и.о., должность

подпись

15 10 1984 г.

дата

Утвердил Дашян С.С., нач. партии

фамилия, и.о., должность

подпись

18 10 1984 г.


дата

Организация ГРП МПСМ АриССР, МПСМ СССР

предприятие (партия), комбинат (экспедиция), объединение (управление), министерство (ведомство)

ПРИЕМКА ПАСПОРТА

Геологический фонд	Фамилия, и.о.	Должность	Подпись	Дата
<u>Армянский</u>	<u>Саркисян А.А.</u>	<u>инженер</u>	<u>Саргс</u>	<u>22.10.1985</u>



001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Идентификация	Номер паспорта	Шифр документа	Год составления	Территориальный географический фонд	1
01	02	03	04	05	06
Б	251	10542	1934	Армянский	

002. ОБЪЕКТ УЧЕТА

Вид	Наименование	Степень изученности
01	02	03
месторождение	Туманянское	

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Виды (район) полезных ископаемых	Группа (подгруппа) месторождений
01	02

004. ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Министерство (подразделение)	Общество, комбинат (экспедиция)
01	02
Министростройматериалов АрмССР	

005. РАЗВЕДЫВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Министерство	Общество, комбинат (экспедиция)
01	02

006. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Союзная республика	АССР, край, область	Автономная область, автономный округ	Район
01	02	03	04
АрмССР			Туманянский

007. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН

7 Закавказский

008. НОМЕНКЛАТУРА ЛИСТОВ

М-БА 1:200 000

К-38-ХХУП

009. ГЕОГРАФ.КООРДИНАТЫ 010. АБСОЛЮТНЫЕ

Средняя широта		Восточная долгота		Западная долгота	
град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.
01	02	03	04	05	06
41	01	44	38		

ОТМЕТКИ, м.

от/до

900 / 1040

011Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА (включая район от ближайшей станции до пункта исследования, включая транспортные средства, занятые исследованием, и др.)
 1-д.ст.Кобер, 5 км к СЗ от с.Туманян, 0,4 км от действующего Туманянского завода огнеупорных изделий. Р-он полностью обеспечен электроэнергией и экономически освоен.

012. ГОД ОТКРЫТИЯ 1934 013Т. ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (срокоткрытия, исследование, описание и методы работ, а также результаты исследования)
 Изучены 5 этапов и-ния. Первые 4 этапа относятся к изучению месторождения как огнеупорного сырья (1934-1960 гг.). Пятый этап (1962-1963 гг.) разведка измененных пород, пригодных в качестве корректирующей добавки в цементе. Вардапетян Б.С.

014Т. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (с указанием масштаба, года, названия)
 Съёмка 1:500000-1956; 1:1000000-1956; 1:200000-1957; 1:100000-1963; ГР-1:200000-1963, 1:25000-1976

015Т. ОБЩИЕ И ДЕТАЛЬНЫЕ ПОИСКИ (с указанием масштаба, года, названия)
 Общие поиски 1934-39 гг. неглубокие шурфы, каналы, маршруты.

[illegible]

Развед. сеть: кат. В от 50 м до 120 м., кат. С - (100х120-200) м и в 20-
на экотермоянии от выходов категории В. Пройдены 3 канала, 139 шурфов и 61 скважина. Отобрано 1385 рядовых,
3 технологических и 169 минерало-петрографич. пробы.

Исходные данные		Исходные данные	
Наименование структур (от Журнала - в Бюро инвентаризации)	Виды структур	Наименование структур (от Журнала - в Бюро инвентаризации)	Виды структур
Комплексно-Гандиновская	01	Зона	02

Название структуры	Вид структуры
Лазердская 01	Антиклиналь 02

М-ние приурочено к его западному кры-
лу Спасакарской антиклинали, являющей-
ся осложненным крылом Алавердской
антиклинали.

023Т. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (форма и элементы форм рельефа, контролирующие тела полезных ископ.)

Разновидность	Профиль	Исходная горная порода
01	02	03

Период или зона	Box
01	02

02714, ACCOUNTING DEPT. 05/20/70

[illegible]

ОЗОТ. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ (формация, фация, комплекс, свита, толща, мощность, залегание, тектоника и др.)

031Т. ПРОМЫШЛЕННЫЕ УЧАСТКИ И ПРОДУКТИВНЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТА (количество, название, особенность, качество, продуктивность, запасы, др.)
 Геолого-разведочными работами 1962-64 гг. выявлены оконтурены два группы аналогичных по качеству тела: Северный и Южный, пригодных как корректирующие добавки при производстве портяндцемента. Эти участки разделены собой долиной реки Цытала и полосами некондиционных пород. Запасы Северного участка составляют по кат. В 1109 тыс.т; С₁ - 6672; Южного - кат. В 4205 тыс.т, С₁ - 4029 тыс.т.

032. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

№ п/п	Название (обозначение) тела или группы тел	Код-но тел	Форма тела	Направление простирания		Полож. падения
				ст	до	
1	Северный	02	03	04	05	06
2	Южный	02	линзовидная	03	05	06
3			линзовидная	03	05	06
4						
5						
6						
7						
8						

№ п/п	Характер залегания	Длина, м		Ширина, м		Мощность		Глубина залегания кровли, м	Баланс, запасы, т/м³
		от/до	средняя	от/до	средняя	от/до	средняя		
1	наклонное	380 / 420	400	330 / 370	350	3,5 / 11,5	8,3	0,0 / 19,5	59
2	наклонное	450 / 550	500	110 / 120	115	26,0 / 96,0	61,6	0,0 / 28	41
3		/		/		/		/	
4		/		/		/		/	
5		/		/		/		/	
6		/		/		/		/	
7		/		/		/		/	
8		/		/		/		/	

033Т. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ТЕЛ (структура, дислокации, нарушения, порочность, др.)
 тирован дизъюнктивное нарушение с СВ простиранием, а также мелкие трещины всевозможных направлений. На м-нии констан.

034Т. ПРИПОВЕРХНОСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕЛ (вид, форма, характеристика зон, изменений, допустимая др.)

035Т. НЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

036. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД), %

[illegible]

037. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

[illegible]

038. ОСНОВНЫЕ И ПОПУТНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ В РУДАХ

[illegible]

039. ВРЕДНЫЕ ПРИМЕСИ

[illegible]

040. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД)

[illegible]

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or printed text on the page.

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

[illegible]

047. ЗАПАСЫ РУДЫ

[illegible]

048. ЗАПАСЫ ОСНОВНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

[illegible]

049. ЗАПАСЫ ПОПУТНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

[illegible]

050. ЗАПАСЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В ПОРОДАХ ВСКРЫШИ И В ПОДСТИЛАЮЩИХ ПОРОДАХ

[illegible]

051Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ЗАПАСАХ (сумма сложившихся запасов ГРЗ СССР, актуально по состоянию на конец периода, за который производится подсчет) 10,4м; пл-дь 0,2 кв. км; утв. ГРЗ СССР, 1964; учт. ГРЗ, 1971

П гр; Адамян Н.А., УТ АрмССР, метод геологических блоков, глуб.

052. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ

Способ разработки (Р)	Потери при добыче, %		Разубоживание, %		Глубина разработки максимальная, м	
	проект.	факт.	проект.	факт.	проект.	факт.
01	02	03	04	05	06	07
ОТКРЫТЫЙ					10	

053. ВСКРЫША

Объем мел. куб.м	Мощность, м от/до	Коэффициент		
		вид (Р)	размерность (Р)	значение
01	02	03	04	05
1	0,6 / 28	геолог.	куб.м/куб.м	0,9

054Т. ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ (горнотехн. свойства пород, закономерности и особенности условий разработки и др.)
пригодны для открытой разработки

Благо-

055Т. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ (сложн. условия, геол. и пр. характеристик, водносыл. горизонтов, протек. и условия затопления выработок, водоприток и выаб.)
Благоприятные, водоносный горизонт гипсометрически ниже продуктивной толщ. Грунтовые воды в пр-ных горных выработках и окважинах не обнаружены.

056Т. ВОДОСНАБЖЕНИЕ (источники, дебит, расст. от объекта, технич. устройства, способы покрытия потребн. в техн. и хозяйственной воде)
Дебет. Источником технической и хозяйственной воды могут служить родниковые воды посёлка Туманян и реки

057Т. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ ОБЪЕКТА

058Т. ПОТРЕБИТЕЛИ СЫРЬЯ. В связи с закрытием Разданского горно-химического комбината другие потребители сырья пока нет.

денные разработки по окончании работ ликвидированы. Все проей-

ОБОТ. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Обит. ПРИЧИНЫ ЗАКРЫТИЯ ОБЪЕКТА Является закрытие Разданского горно-химического комбината.

062. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ 01	Содержание документа 02	Автор (составитель) 03	№ протокола 04	Год (издания) 05	Номер издания документа	
					ТФ 06	Совггеофонд 07
отчет протокол госбакане	детальная разведка утв. запасов	Адамян Н.А. ГКЗ СССР Совггеофонд	4374	1964 1964 1963	0618 0618 4113	