

21/ 59

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР
МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР

Б

Инв. № 350

МЕСТОРОЖДЕНИЯ
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

граф

Экз. № 2

П А С П О Р Т

№ 224

ТГФ

№

12332

Сохгеолфота

Объект учета м-ние Медовское

Основные полезные ископаемые, применение туфопесчаник (отроительные камни)

Степень промышленного освоения резерв

Составил Гурджян А.М., нач.отряда

фамилия, и., о., должность

Гурджян

подпись

03 06 1985

дата

г.

Проверил Григорян Г.А., гл.геолог

фамилия, и., о., должность

Григорян

подпись

05 06 1985

дата

г.

Утвердил Дашян С.С., нач.партии

фамилия, и., о., должность

Дашян

подпись

10 06 1985

дата

г.

Организация ГРП МПСМ АрмССР, МПСМ СССР

предприятие (партия), комбинат (экспедиция), объединение (управление), министерство (ведомство)

МП

ПРИЕМКА ПАСПОРТА

Геологический фонд	Фамилия, и., о.	Должность	Подпись	Дата
Армянский	Саркисян А.А.	инженер	<i>Саркисян</i>	30.09.1985

591

Схематический геологический разрез

М 1:2000



Условные обозначения

0 2
0 2
0 2

Т Т
Т Т
Т Т

Свертываемый аллювиально-делювиальный материал (Q_н)

Палеогеновые (эоценовые) турбидиты (P₂)

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индикатор	Полное наименование	Шифр документа	Год составления	Территориальный геологический фонд
01	02	03	04	05
Б	224	12332	1985	Армянский

002. ОБЪЕКТ УЧЕТА

Дата	Исходные	Системные данные
01	02	03
месторождение	Медовское	

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Бассейн (район) полезных ископаемых	Группа (тип) месторождений
01	02

004. ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Министерство (ведомство)	Общество, комитет (экспедит)
01	02
Минпромстройматериалов АрмССР	Степанаванский КСМ и И

005. РАЗВЕДЫВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Министерство	Общество, комитет (исполнитель)
01	02

006. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Состав республика	АССР, край, область	Автономная область, автономный округ	Район
01	02	03	04
АрмССР	2000	(Сев. Ар.)	Калининский

007. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН

Заказказский

008. НОМЕНКЛАТУРА ЛИСТОВ

М-ВА 1:200 000

009. ГЕОГРАФ.КООРДИНАТЫ

ОТМЕТКИ, м

от/до

К-38-XXUP

Средняя	Восточная	Западная
град.	град.	град.
01	02	03
41	06	44

1600 1700

011Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА (название, местоположение, расстояние от ближайших населенных пунктов, географические координаты, высота над уровнем моря, климатические условия и др.)
 р. Медовка, 8 км в р.-ц. Калинин из 26 км с г. Степанавана, по асфальтированной дороге. Р-он экономически освоен. Развито сельское х-во и промышленность, обеспечен электроэнергией.

012. ГОД ОТКРЫТИЯ [] 013Т. ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность, дата открытия)
 Известно издавна. Поисково-разведочные работы впервые проводились Меликджаняном Э.А. в 1966 г. Степанаванской ГРП УГ СМ АрмССР.

014Т. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (наименование организации, фамилия, имя, отчество, дата работы)
 Съёмка 1:500000-1956; 1:200000-1957; 1:25000-1960; ГР 1:200000-1963; съёмка 1:50000-1976

015Т. ОБЩИЕ И ДЕТАЛЬНЫЕ ПОИСКИ (наименование организации, фамилия, имя, отчество, дата работы)
 Общ. поиски - 1966: шурфы, канавы, маршруты

[illegible][illegible]

017Т. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ (затраты на разведку, добычу, баланс, запасов, тулы и полезных ископаемых, в том числе по категориям и пр.) Затраты на разведку I куб.м
тулопечаников по кат. В+С₁- 1,12 коп.

018Т. МЕТОДИКА РАЗВЕДКИ (фактически разведка осуществляется по методике, утвержденной в ЦИУ) Развед. сеть: кат. В - (100x200) м, С - (200x300) м, максим. глуб. разведки 75 м. Отобраны 22 керновые и 12 монолитов разм. 30x30x30 см для физ. мех. испытаний, 5 бороздевых проб для хим. анализа длиной 2 м., 8 образцов для петрографических исследований.

019. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Имя структуры (от крыльца - к болоту/мелиорации)		Виды структур
01		02
Приозанская		зона

021Т. СТРУКТУРНЫЙ
КОНТРОЛЬ

[ПОДПИСАНИЕ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА
КАЖДОМ ИЗ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ, КОТОРЫЕ
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ В ОДИН ДОГОВОР, НЕ ПОДПИСАНЫ]

020. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА

020. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА	
Название структуры	Вид структуры
01	02

022Т. ПРОЧИЕ ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ (физический контакт, физический контакт и др.)

023Т. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (формы и элементы форм рельефа, контролируемые тела полезных ископ.)

024Т. ГЕНЕЗИС ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ **Вул-**
каногенно-осадочный

025. КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ(Р)

Расшифровка	Профиль	Исходная горная порода
01	02	03

026. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ ОБЪЕКТА (19)

027Т. АБСОЛЮТНЫЙ ВОЗРАСТ ОБЪЕКТА

	Век:
01	02
90087	

028. ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ

[illegible]

029Т. ОКОЛУРУДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД (англ. изменчивость, структура зрелости и др.)

ОЗОТ. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕШАЮЩИХ ПОРОДАХ (формация, фация, толщину, литология, мощность, залегание, тектоника и др.)

031Т. ПРОМЫШЛЕННЫЕ УЧАСТКИ И ПРОДУКТИВНЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТА (количество, название, освещенность, количество продуктивных тел, запасы, форма и характер залег., мощность и др.)

032. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

№ п/п	Название (обозначение) тела или группы тел	Кол-во тел	Форма тела	Направленная простирания		Преобл. падений
				от	до	
	01	02	03	04	05	06
1	ПЛОСКОСТИ	1	пластообразная			100
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

№ п/п	Характер залегания	Длина, м		Ширина, м		Мощность		Глубина залегания, м	Баланс, запасы, т
		от/до	средняя	от/до	средняя	от/до	средняя		
	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1	горизонт.	/		/		6,83 / 30	16,7	0,1 / 2	100
2		/		/		/		/	
3		/		/		/		/	
4		/		/		/		/	
5		/		/		/		/	
6		/		/		/		/	
7		/		/		/		/	
8		/		/		/		/	

033Т. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ТЕЛ (плотность, дислокации, нарушения, изменчивость тел по залег. и по мощности) **Пласт выдержан**

034Т. ПРИПОВЕРХНОСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕЛ (вид, мощ., характеристика зон изменений залежи, др.)

035Т. НЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

	310	310	
--	-----	-----	--

[illegible]

038. ОСНОВНЫЕ И ПОПУТНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ В РУДАХ

[illegible]

039. ВРЕДНЫЕ ПРИМЕСИ

[illegible]

040. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД)

[illegible]

042. ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.[illegible]

043Т. ПРОЧЕЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД)
ОСНОВНОМ ЖЕЛТОВАТО-ФИОЛЕТОВОГО ЦВЕТА.

Туфопесчаники представляют собой плотные, хрупкие, массивные, среднезернистые породы в

044. ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

[illegible]

045Т. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД) ^(испытания и их результаты) : 1967 г.
Центральная лаборатория УГ СМ АрмССР. Для физ. механических испытаний обрабо-
таны 34 пробы: 22 керновых и 12 монолитов, разм. 30х30х30 см. Установлено, что
туфопесчаники м-ний удовлетворяют требования ГОСТ-9679-60 и 4001-58 и
пригодны как строительный камень

046Т. КОНДИЦИИ (при заказе указываются наименование, количество, единица измерения, марка, стандарт, условия поставки, условия оплаты, условия доставки) Подсчет запаса
 001 произведен согласно техни. требованиям Минпромстройматериалов АриССР:
 1. Соотношение вскрыши к полезной толще 1:10
 2. Максим. мощн. вскрыши 3,5м
 3. Миним. мощн. полезного ископаемого 5м
 4. Выход годных блоков 40%
 5. Продукция должна соответствовать ГОСТ 9479-60 и 4001-58
 6. Нижний горизонт обработки до 1600 м

047. ЗАПАСЫ РУДЫ

[illegible]

048. ЗАПАСЫ ОСНОВНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

[illegible]

049. ЗАПАСЫ ПОПУТНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

[illegible]

050. ЗАПАСЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В ПОРОДАХ ВСКРЫШИ И В ПОДСТИЛАЮЩИХ ПОРОДАХ

[illegible]

051т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ЗАПАСАХ геологических блоков, пл-дь 0,7 кв.км, глуб.подсч.запасов в ор.36,4 м; ути.ГБЗ АрмССР, 1967; ути.ГБЗ, 1972. I гр; Геворкян Г.Н., Меликджанян Э.А., УТ СМ АрмССР, 1967, метод

052. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ

[illegible]

053. ВСКРЫША

Объем вод, куб.м	Мощность, м от/до	К о э ф ф и ц и е н т		
		вид (Р)	размерность (Р)	значение
01	02	03	04	05
0,201	0,1 / 2	геолог.	куб.м/куб.м	0,08

054Т. ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ (горнотехн. свойства пород, исследованных и
порядок, особенности условий разработки и др.) Благо-
приятные. Вскрыша рыхлая, безводная, мощность в пр. I, 09м, разработка
карьером.

055Т. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ (сложн. условий, затопок и по направлению, водокосы, горизонты,
протек, и уровень затопления выработок, водопритоки в выработ.) Благоприятные. В пройденных горных выработках грунтовые воды полностью
отсутствуют.

056Т. ВОДОСНАБЖЕНИЕ (источники, дебит, расст. от объекта, технич. устройства,
степень покрытия потребности в техн. и хозяйственной воде) Техническое и хозяйстве-
вое водоснабжение будет осуществляться автоцистернами из селений Медов-
ки на расстояние 500м.

595

057Т. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ ОБЪЕКТА

058Т. ПОТРЕБИТЕЛИ СЫРЬЯ **Степанаванский комбинат стройматериалов и изделий МПСМ АрмССР**

059Т. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ **Все пройденные выработки по окончании работ ликвидированы.**

060Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ **Прироет запасов ожидается за счет разведки флангов и-ния и на глубину.**

061Т. ПРИЧИНЫ ЗАКРЫТИЯ ОБЪЕКТА

062. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ 01	Содержание документа 02	Автор (составитель) 03	№ протокола 04	Год (изд. год) 05	Помощь архивизации документа	
					ТФ	Спецификация
отчет протокол госбаланс	разведка утв. запасов	Геворкян Г.М. ТКЗ АрмССР Сонзгеолфонд	1964	1967	1885	
				1967	1885	
				1982	3925	