

69  
15

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР



Учв. № 810

## ПРОЯВЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

гриф

Экз. №

# П А С П О Р Т

№ 193

ТГФ

№

Союзгеолфонд

Объект учета Г е т а п с к о е

Полезные ископаемые песок строительный

Составил Погосян А.Г., геолог I кат. погосян 15 03 1996 г.  
фамилия, и., о., должность подпись дата

Проверил Исаханян А.Е., зав. сектором Исаханян 29 03 1996 г.  
фамилия, и., о., должность подпись дата

Утвердил Нехян Г.Г., директор Научного центра Нехян 29 03 1996 г.  
фамилия, и., о., должность подпись дата

Организация НИ "Геоэкономика" Мин. охраны природы и недр РА  
предприятие(партия), комбинат(экспедиция), объединение(управление), министерство(ведомство)


### ПРИЕМКА ПАСПОРТА

| Геологический фонд | Фамилия, и., о. | Должность | Подпись        | Дата        |
|--------------------|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| Армянский          | Цатурян Р.С.    | начальник | <u>Цатурян</u> | 15.07.1996г |
| Республиканский    |                 | геолфонд  |                |             |

15/1

# СХЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Масштаб 1:50000



## У С Л О В Н Ы Е   О Б О З Н А Ч Е Н И Я

- |  |                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ср. антропоген. Песчаники и пески перекрытые современными наносными отложениями.                                                                  |
|  | Ср. антропоген. Андезитовые дациты (щелочные) вулкана Берклю.                                                                                     |
|  | Ср. антропоген. Туфы Лениканского типа.                                                                                                           |
|  | Н. антропоген. Андезито-базальты.                                                                                                                 |
|  | Н. плиоцен(?). Туробрекчии, туфоконгломераты переслаивающиеся с андезитами и частично с андезито-базальтами, а в основании глинами и песчаниками. |
|  | Контуры Гетайского проявления песка.                                                                                                              |

# ТОПО-ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА

Масштаб 1:500000



▲ 1. Пр-ние Гетапское.

▲ 2. М-ние Арагацское.

○ Населенный пункт.

— Двухдорога

— Железная дорога

— Река и водоток.

- - - Граница государственная.

## 001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

| Индекс массива | Номер паспорта |              | Шифр документа | Год со-<br>ставления | Территориальный геологический фонд | ① |
|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------------|------------------------------------|---|
|                | ТГФ            | Союзгеолфонд |                |                      |                                    |   |
| 01             | 02             | 03           | 04             | 05                   | 06                                 |   |
| Г- II          | 193            |              |                | 1996                 | Армянский                          |   |

002. НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА  
(географическая привязка)

Гетанское

## 003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Провинция    | Пояс (бассейн)                  |
| 01           | 02                              |
|              | Приараксинский пояс             |
| Район (узел) | Поле (группа месторождений)     |
| 03           | 04                              |
|              | Араганская группа месторождений |

## 004. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

|                        |                         |                                          |           |
|------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------|
| Союзная республика (Р) | АССР, край, область (Р) | Автономная область, автономный округ (Р) | Район     |
| 01                     | 02                      | 03                                       | 04        |
| Республика Армения     | Арагацотнская обл.      |                                          | Талинский |

## 005. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН ⑦

# ЗАКАВКАЗСКИЙ

006. НОМЕНКЛА-  
ТУРА ЛИСТА  
М-БА 1:200 000

## 007. ГЕОГРАФ.КООРДИНАТЫ

| Сев.широта |      | Вост.долгота |      | Зан.долгота |      |
|------------|------|--------------|------|-------------|------|
| град.      | мин. | град.        | мин. | град.       | мин. |
| 01         | 02   | 03           | 04   | 05          | 06   |
| 40         | 22   | 43           | 37   |             |      |

008. АБСОЛЮТ-  
НЫЕ ОТМЕТКИ<sub>м</sub>  
от/до

I200 / I250

## 009. РАЗМЕРЫ УЧАСТКА

|                             |                              |                   |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------|
| Длина<br>максимальная,<br>м | Ширина<br>максимальная,<br>м | Площадь,<br>кв.км |
| 01                          | 02                           | 03                |
| 2500                        | 750                          | 1,8               |

010Т, ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА (направл. и расст. от ближайш. ж.-д. станций, насел. пунктов, у с. Гетап, природных объектов, пути сообщ., экон. освоенности и др.)  
по обе стороны шоссе и ж.-д. Ереван-Гюмри. Ж.-д. разъезд в 1,5 км от  
села к СВ, станция Ани в 9-10 км к северу. Район экономически освоен и  
обеспечен электроэнергией.

## 011. ОТКРЫТИЕ ОБЪЕКТА

| Год<br>открытия    | Министерство (ведомство) | Объединение, комбинат (экспедиция) |
|--------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 01                 | 02                       | 03                                 |
| Известно<br>издана |                          |                                    |

012Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (первооткрыватели, виды, методы работ и др. обстоятельства открытия) Эксплуатируется местными жителями.

### 013. ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ

| Этапы                | Р | Год<br>начала | Год<br>окончания |
|----------------------|---|---------------|------------------|
| 01                   |   | 02            | 03               |
| Геол.съемка 1:200000 |   | 1955          | 1957             |
| Геол.съемка 1:50000  |   | 1959          | 1960             |
| общие поиски         |   | 1968          | 1968             |
| регион.гравиметрия   |   | 1968          | 1969             |
| регион.магнитометрия |   | 1968          | 1969             |
| регион.электрометрия |   | 1968          | 1969             |
| Геол.съемка 1:50000  |   | 1986          | 1990             |
|                      |   |               |                  |
|                      |   |               |                  |
|                      |   |               |                  |
|                      |   |               |                  |
|                      |   |               |                  |

## 014Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ

ИЗУЧЕННОСТИ ОБЪЕКТА (стадии, виды, методы, объемы, методика проведения с.р. работ и др.)  
Проходено 10 шурфов-21,9М (г.л. до 2,8М)

## 015. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

| Названия структур (от крупных - к более мелким) | Виды структур |
|-------------------------------------------------|---------------|
| 01                                              | 02            |
| Араксинский                                     | прогиб        |

## 016. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА

| Название структуры | Вид структуры |
|--------------------|---------------|
| 01                 | 02            |

## 018Т. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (формы и элементы форм рельефа контролир. тела полезн. ископаем.)

019Т. ГЕНЕЗИС И ВОЗРАСТ озерный.С.; плейстоцен

## 020. ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ

| Типичные разности горных пород | Положение | Период или эпоха | Век |
|--------------------------------|-----------|------------------|-----|
| 01                             | 02        | 03               | 04  |
| туф пирокластический           | подошва   | с. плейстоцен    |     |
|                                |           |                  |     |
|                                |           |                  |     |
|                                |           |                  |     |
|                                |           |                  |     |
|                                |           |                  |     |
|                                |           |                  |     |
|                                |           |                  |     |
|                                |           |                  |     |
|                                |           |                  |     |

021Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ (формация, фация, комплекс, свита, толща, мощность, залегание, тектоника вмещ. пород, виды, интенсивность, ширина ореолов окисления, изменений и др.) туф пирокластический подстилает пески. Мощн. туфов до 10м.С восточной стороны проявление оконтурено андезито-дацитами плейстоцена.

## 022. ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

| Форма тела  | Код-во тел | Направления простирания |    | Преобл. направление падения | Характер залегания | Длина, м |         | Ширина, м |         | Мощность, м |         | Глубина залегания кровли, м |
|-------------|------------|-------------------------|----|-----------------------------|--------------------|----------|---------|-----------|---------|-------------|---------|-----------------------------|
|             |            | от                      | до |                             |                    | от/до    | средняя | от/до     | средняя | от/до       | средняя |                             |
| 01          | 02         | 03                      | 04 | 05                          | 06                 | 07       | 08      | 09        | 10      | 11          | 12      | 13                          |
| линзовидная | I          | В                       | З  |                             | пологая            | /950     |         | /         | 900     | 0,5 / 3,0   | 1,5     | 0,5 / 2,5                   |
|             |            |                         |    |                             |                    | /        |         | /         |         | /           |         | /                           |

## 023Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ТЕЛАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (пикативн. и дизъюнктивн. нарушения, выдержанность тел по залег. и по мощн., характер выклинивания, мощность, вид характеристика зон окисления, вторичного обогащения и др.)



## 029Т. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ И ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

## 030. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЯ (СЛАНЦА)

| Марка, технологическая группа | Использование угля (сланца) (Р) | W <sup>a</sup> , % |         | W <sup>p</sup> , %                                                  |         | A <sup>c</sup> , %                    |         |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
|                               |                                 | от/до              | среднее | от/до                                                               | среднее | от/до                                 | среднее |
| 01                            | 02                              | 03                 | 04      | 05                                                                  | 06      | 07                                    | 08      |
|                               |                                 | /                  |         | /                                                                   |         | /                                     |         |
| A <sup>p</sup> , %            |                                 | V <sup>c</sup> , % |         | V <sup>г</sup> , %                                                  |         | S <sup>c</sup> , %                    |         |
| от/до                         | среднее                         | от/до              | среднее | от/до                                                               | среднее | от/до                                 | среднее |
| 09                            | 10                              | 11                 | 12      | 13                                                                  | 14      | 15                                    | 16      |
| /                             |                                 | /                  |         | /                                                                   |         | /                                     |         |
| P <sup>c</sup> , %            |                                 | T <sup>c</sup> , % |         | Q <sub>б</sub> <sup>г</sup> (Q <sub>б</sub> <sup>г</sup> ), ккал/кг |         | Q <sub>п</sub> <sup>г</sup> , ккал/кг |         |
| от/до                         | среднее                         | от/до              | среднее | от/до                                                               | среднее | от/до                                 | среднее |
| 17                            | 18                              | 19                 | 20      | 21                                                                  | 22      | 23                                    | 24      |
| /                             |                                 | /                  |         | /                                                                   |         | /                                     |         |

031Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ Пески сред-  
незернистые, серовато-черного цвета

## 032Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ

033Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ Пески можно использовать в сельском стро-  
ительстве и придорожных работах. Некоторый интерес представляют подстила-  
ющие туфы для использования местными жителями т.к. у села нет выходов  
туфа

## 034. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

| Документ (Р) | Содержание документа (Р) | Автор (составитель) | Год утвержд. (издания) | Номер хранения документа |              |
|--------------|--------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|--------------|
|              |                          |                     |                        | ТГФ                      | Союзгеолфонд |
| 01           | 02                       | 03                  | 04                     | 05                       | 06           |
| Отчет        | общие поиски             | Абрамян Г.А.        | 1969                   | 210506ш.                 |              |
|              |                          |                     |                        |                          |              |
|              |                          |                     |                        |                          |              |
|              |                          |                     |                        |                          |              |
|              |                          |                     |                        |                          |              |
|              |                          |                     |                        |                          |              |