

23

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР
МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР

Учв. № 996

ПРОЯВЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

гриф

Экз. №

П А С П О Р Т

№ 358

ТГФ

№

Союзгеолфонд

Объект учета Вардаблуское

Полезные ископаемые габбро-порфирит

Составил Арутюнян А.Г., геолог I кат.

фамилия, и.о., должность

Арутюнян 04 08 1998 г.

подпись

дата

Проверил Исаханян А.Е., зав. сектором

фамилия, и.о., должность

Исаханян 17 08 1998 г.

подпись

дата

Утвердил Исаханян Г.Г., исп. директор ГАОЗТ

фамилия, и.о., должность

Исаханян 17 08 1998 г.

подпись

дата

Организация ГАОЗТ "Термэкономик" УГ Мин.ОП РА

предприятие (партия), комбинат (экспедиция), объединение (управление), министерство (ведомство)


ПРИЕМКА ПАСПОРТА

Геологический фонд	Фамилия, и.о.	Должность	Подпись	Дата
Армянский	Цатурян Р.С.	начальник	Цатурян	26.11.1998
Республиканский		геолфонда		


23/1

СХЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Масштаб 1:25000




У С Л О В Н Ы Е О Б О З Н А Ч Е Н И Я



Q_{iv} . Современные аллювиально-делювиальные и про-
лювиальные отложения.




$K_{2st-sn2}$. Известняки, известковистые мергели и
мергели.



$гп P_2^{1-2}$. Габбро-порфиристы (экструзии).

ТОПО-ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА

М А С Ш Т А Б 1 : 5 0 0 0 0 0



▲ 1. Проявление Вардаблурское

■ 2. Месторождение Арманисское.

○ — Населенный пункт.

— — — — — Автодорога.

— + — + — Железная дорога.

— — — — — Река и водоток.

— + — + — — — — — Граница государственная.

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс массива	Номер паспорта		Шифр документа	Год со- ставления	Территориальный геологический фонд	①
	ТГФ	Союзгеолфонд				
01	02	03	04	05	06	
Г- II	358			1998	Армянский	

002. НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА
(географическая привязка)

Вардаблурское

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Провинция	Пояс (бассейн)
01	02
	Памбак-Зангезурский пояс
Район (узел)	Поле (группа месторождений)
03	04
	Арагацкая группа м-ний

004. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Союзная республика (Р)	АССР, край, область (Р)	Автономная область, автономный округ (Р)	Район
01	02	03	04
Республика Армения	Арагацотнский марз		Арагацский

005. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН ⑦

Закавказский

006. НОМЕНКЛА-
ТУРА ЛИСТА
М-БА 1:200 000

K-38-XXII

007. ГЕОГРАФ. КООРДИНАТЫ

Сев. широта		Вост. долгота		Зап. долгота	
град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.
01	02	03	04	05	06
40	41	44	13		

008. АБСОЛЮТ-
НЫЕ ОТМЕТКИ, м
от/до

/ 2147

009. РАЗМЕРЫ УЧАСТКА

Длина максимальная, м	Ширина максимальная, м	Площадь, кв. км
01	02	03
4000	2000	7

010Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА (направл. и расст. от ближайш. ж.-д. станций, насел. пунктов, природных объектов, пути сообщ., экон. особенность и др.)
но в 0,5 км севернее с. Вардаблур, в 6 км от райцентра Вахтанг: Связь по
асфальтированной и грунтовой дорогам. Ближайшая ж.д. ст. Артик. Р-н эконо-
мически освоен, развито сельское х-во, богат стр-ыми м-лами, обеспечен элек-
троэнергией.

011. ОТКРЫТИЕ ОБЪЕКТА

Год открытия	Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02	03
1991	"Армгосупронедр"	Центральная ГПЭ

012Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (первооткрыватели, виды, методы ра-
бот и др. обстоятельства открытия)
Мартиросян С.Р. при поиско-
вых работах на природные строит. м-лы в Арагацском р-не.

013. ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ

Этапы	Год начала	Год окончания
01	02	03
геол. съемка 1:200000	1935	1939
геол. съемка 1:50000	1964	1970
региональная электрометрия	1972	1973
регион. гравиметрия	1980	1983
регион. магнитометрия	1980	1983
Общие поиски	1990	1992

014Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ

ИЗУЧЕННОСТИ ОБЪЕКТА (стадии, виды, методы, объемы, мето-
дика проведения г.-р. работ и др.)
Съемка 1:50000; изучено естествен.
обнажениями, отобрано 2 монолита.

015. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Названия структур (от крупных - к более мелким)	Виды структур
01	02

016. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА

Название структуры	Вид структуры
01	02

0187. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (формы и элементы форм рельефа, контролирующие тела полезных ископаемых)

019Т, ГЕНЕЗИС И ВОЗРАСТ Магматогенный. Эоцен

020. ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ

[illegible]

021т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ (формация, фация, комплекс, свита, толща, мощность, залегание, тектоника вмещ. пород, виды, интенсивность, ширина ореолов окolorудн. изменений и др.) П. меловые известняки в приконтактовой поло-
се обогативаны и раздроблены.

022. ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Форма тела	Кол-во тел (Р)	Направления простирания		Преобл. направления падения	Характер залегания (Р)	Длина, м		Ширина, м		Мощность, м		Глубина залегания кровли, м
		от	до			от/до	средняя	от/до	средняя	от/до	средняя	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
КУПОЛОВАЯ	1					/ 2000		550 / 2000	800	/	10	/
						/		/		/		0,3 / I

023Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ТЕЛАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (пикативн. и дизъюнктивн. нарушения выдержанности тел по залеганию, характер выклинивания, мощность, вид, характер залегания зон окисления, аномалии, особенности и др.) Полезна залежь по трещинам раз-
свита на мелкие блоки и плиты, трещины имеют естественные направления и остроугольный характер, в ос-
новном имеют падение (5-10°) и крутые (70-80°) углы падения.

025Т. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕННЫХ МИНЕРАЛОВ (содержание, габи- тус, размеры и др.)

[illegible][illegible]

Свойство	(11)	Температура град.	Кол-во циклов замораж.	Единица измерения	(11)	Значение	
						от/до	среднее
01		02	03	04		05	06
объемная масса				г/куб.см		2,25 / 2,27	2,26
плотность				г/куб.см		2,6 / 2,6	2,6
пористость истинная				%		12 / 13,2	12,95
водопоглощение				%		1,65 / 1,72	1,68
водонасыщение				%		0,36 / 0,37	0,37
коэффициент размягчения						0,8 / 0,8	0,8
коэффициент морозостойкости				к		0,82 / 0,82	0,82
предел прочности при сжатии в возд. — сухом состоянии				кг/кв.см		1010 / 1020	1010
предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии				кг/кв.см		816 / 816	816
предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии			25	кг/кв.см		669 / 669	669

030. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЯ (СЛАНЦА)

Марка, технологическая группа	Использование угля (сланца) (Р)	W ^a , %		W ^p , %		A ^c , %	
		от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
01	02	03	04	05	06	07	08
		/		/		/	
A ^p , %		V ^c , %		V ^г , %		S ^c , %	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
09	10	11	12	13	14	15	16
/		/		/		/	
R ^c , %		T ^c , %		Q _B (Q _g), ккал/кг		Q _D , ккал/кг	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
17	18	19	20	21	22	23	24
/		/		/		/	

031Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ Габбро-порфиры
плотные, крепкие, мелко-и среднезернистые породы темносерого до черного цвета с порфировой структурой. Порфировые выделения представлены темноцветными минералами. Хорошо полируется, на этой поверхности наблюдается переживание голубых и зеленоватых тонов., высокодекоративны. Стригательным является трещиноватость пород. Суя по частоте трещин можно получить блоки IY и Y групп.

032Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ Габбро -порфириты прорывают п. меловые осадочные образования и отнесены к р. и с. эоценовому возрасту. Пр-ние в большинстве случаев покрыто современными отложениями. На территории пр-ния отмечается наличие многочисленных глыб с объемом до 1 куб.м Габбро-порфириты удовлетворяют техническим требованиям ГОСТ 9479-84 и могут быть использованы в качестве облицовочного материала.

033Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ Рекомендуется постановка детальных г.р. работ с сопровождением буровых работ и опытной пробы с целью изучения их качества и степени трещиноватости на глубине

034. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ (Р)	Содержание документа (Р)	Автор (составитель)	Год утвержд. (издания)	Номер хранения документа	
				ТГФ	Союзгеолфонд
01	02	03	04	05	06
Отчет	поиски	Мартirosян С.Р.	1992	561800л.	