

25

115

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР
МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР



Учв. № 1003

ПРОЯВЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

гриф

Экз. №

П А С П О Р Т

№ 365

ТГФ

№

Союзгеолфонд

Объект учета Гехадирское

Полезные ископаемые глина

Составил Арутюнян А.С., геолог I кат.

фамилия, и.о., должность

Арутюнян 28 08 1998 г.
подпись дата

Проверил Исаханян А.Е., зав. сектором

фамилия, и.о., должность

Исаханян 11 09 1998 г.
подпись дата

Утвердил Шехян Т.Г., исп. директор ГАОЗТ

фамилия, и.о., должность

Шехян 11 09 1998 г.
подпись дата

Организация ГАОЗТ "Геоэкономика" УГ Мин.ОП РА

предприятие(партия), комбинат(экспедиция), объединение(управление), министерство(ведомство)

МП


ПРИЕМКА ПАСПОРТА

Геологический фонд	Фамилия, и.о.	Должность	Подпись	Дата
Армянская	Цатурян Р.С.	начальник	<u>Цатурян</u>	<u>26.11</u>
республиканский		Геофонд		1998


25/1

СХЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Масштаб 1:25000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Q_{IV} . Современные аллювиально-делювиальные и пролювиальные отложения.


$Q_{III}^{2\alpha}$. Верхний плейстоцен. Верхняя пачка. Базальты.

Q_{III}^2 . Верхний плейстоцен. Нижняя пачка. Базальты.

$Q_{II}v_2^1$. Средний плейстоцен. Нижняя пачка. Базальты, андезиты-базальты.

ТОПО-ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА

МАСШТАБ 1:500 000



▲ 1. Проявление Гехадирское

■ 2. Месторождение Арманисское.

○ Населенный пункт.

--- Автодорога.

--- Железная дорога.

--- Река и водоток.

--- Граница государственная.

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс массива	Номер паспорта		Шифр документа	Год составления	Территориальный геологический фонд	1
	ТГФ	Союзгеолфонд				
01	02	03	04	05	06	
Г- II	365			1998	Армянский	

002. НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА
(географическая привязка)

Гехадирское

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Провинция	Пояс (бассейн)
01	02
	Памбак-Зангезурский пояс
Район (узел)	Поле (группа месторождений)
03	04
	Арагацская группа м-ний

004. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Союзная республика (Р)	АССР, край, область (Р)	Автономная область, автономный округ (Р)	Район
01	02	03	04
Республика Армения	Арагацотнский марз		Арагацский

005. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН ⑦

Закавказский

006. НОМЕНКЛАТУРА ЛИСТА
М-БА 1:200 000

007. ГЕОГРАФ.КООРДИНАТЫ

Сев.широта		Вост.долгота		Зап.долгота	
град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.
01	02	03	04	05	06
40	38	44	06		

008. АБСОЛЮТНЫЕ ОТМЕТКИ, м
от/до

/2140

009. РАЗМЕРЫ УЧАСТКА

Длина максимальная, м	Ширина максимальная, м	Площадь, кв.км
01	02	03
2000	1000	1,5

010Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА (направл.и расст.от ближайш.ж.-д.станций,насел.пунктов, природных объектов,пути сообщ.,экон.освоенность и др.)

Расположено в 1,5км южнее с. Гехадир, в 13км от центра Джамбула; ближайшая ж.д.ст. Артак. Связь грунтовой дорогой. Р-н экономически освоен, развито сельское х-во, богат строительными м-лами, обеспечен электроэнергией.

011. ОТКРЫТИЕ ОБЪЕКТА

Год открытия	Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02	03
1991	"Агитпрома" (нефтепромысла)	Центральная ГПЭ

012Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (первооткрыватели,виды,методы работ и др.обстоятельства открытия)

Мартirosyan С.Р. при поисковых работах на природные строит.м-лы в Арагацском р-не.

013. ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ

Этапы	Год начала	Год окончания
01	02	03
геол.съемка 1:200000	1935	1939
геол.съемка 1:50000	1964	1970
регион.электрометрия	1972	1973
регион.гравиметрия	1980	1983
регион.магнитометрия	1980	1983
Общие поиски	1990	1992

014Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ИЗУЧЕННОСТИ ОБЪЕКТА

(стадии,виды,методы,объемы,методика проведения г.-р.работ и др.)

Съемка 1:5000,5 скв., ГЛУБ. до 1м (всего 70м), опробов. керновое (5 пр)

015. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Названия структур (от крупных - к более мелким)	Виды структур
01	02

017Т. СТРУКТУРНЫЕ И ДР.ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ

(положение во вмещ. структуре, пликативн. и дизъюнктивн. нарушения, формации, фации, контакты, контроль тела полезн. ископаем.)

016. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА

Название структуры	Вид структуры
01	02

018Т. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (формы и элементы форм рельефа, контролир. тела полезн. ископаем.)

019Т. ГЕНЕЗИС И ВОЗРАСТ , Осадочный, механический. Современный

020. ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ

Типичные разности горных пород	Положение	Период или эпоха	Век
01	02	03	04
базальт	ПОЛОШВА	П. ПЛЕЙСТОЦЕН	
гравийно-песч. м-л	ПОЛОШВА	П. ПЛЕЙСТОЦЕН	

021Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ (формация, фация, комплекс, свита, толща, мощность, залегание, тектоника вмещ. пород, виды, интенсивность, ширина ореолов околорудн. изменений и др.)

Базальты серого, темносерого цвета, среднезернистые, пористые, кавернозные, ошлакованные, трещиноватые.

022. ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Форма тела	Код-во тел	Направления простирания		Преобл. направления падения	Характер залегания	Длина, м		Ширина, м		Мощность, м		Глубина залегания кровли, м
		от	до			от/до	средняя	от/до	средняя	от/до	средняя	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
линзовидная	3				ГОРИЗОНТ	/	350	100 / 200	175	3 / 7,5	0,5	0,3 / 1
						/		/		/		/

023Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ТЕЛАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (пликативн. и дизъюнктивн. нарушения, выдержанность тел по залег. и по мощн., характер выклинивания, мощность, вид, характеристика зон окисления, вторичного обогащения и др.)

0,5 м имеют темнокоричневый цвет, который с глубиной постепенно переходит к более светлым разновидностям. Верхние горизонты залежи мощн. и доходит до 60%, с глубиной постепенно увеличивается количество обломочных м-лов.

025Т. ХАРАКТЕРИСТИКА
ЦЕННЫХ МИНЕРАЛОВ (содержание, габитус, размеры и др.)

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

029Т. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ И ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Фракции мм содержание фракции, %

от	до	от	до	ср.
0,063	0,01	17	28	23,5
0,01	0,005	15	20	18
0,005	0,001	15	15	15
0,001		35	35	35

030. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЯ (СЛАНЦА)

Марка, технологическая группа	Использование угля (сланца) (Р)	W ^a , %		W ^p , %		A ^c , %	
		от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
01	02	03	04	05	06	07	08
		/		/		/	
A ^p , %		V ^c , %		V ^г , %		S ^c , %	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
09	10	11	12	13	14	15	16
/		/		/		/	
R ^c , %		T ^c , %		Q _B (Q ₈), ккал/кг		Q _D , ккал/кг	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
17	18	19	20	21	22	23	24
/		/		/		/	

031Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. Глины сред-непластичные, на ощупь жирные и вязкие, цвет темнокоричневый, коричне-вый. В них встречается примесь песков и обломков (до 2-3см) изверженных пород. По содержанию SiO₂ глины соответствуют базальтам и андезито-базальтам, которыми окружен бассейн осадконакопления. Крупнозернистые включения сос-тавляют в среднем 16,96%, содержание песка-6,97%.

032Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ Глины пр-ния отдельными мелкими телами со-хранились лишь в отрицательных частях палеорельефа и имеют локальный характер. Одно тело расположено на западном фланге пр-ния, а два-на вос-точном. Глины удовлетворяют техническим требованиям ГОСТ 26594-85 и могут использоваться в производстве кирпича и черепицы. Ранее глины экс-плуатировались двумя карьерами для перестройки дорог, как увязывающий м-л. Пр-ние находится в благоприятных горно-геологических и гидрогеоло-гических условиях.

033Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ При эксплуатации необходимо удалить осломочный материал. Запасы пр-ния ограничены.

034. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ (Р)	Содержание документа (Р)	Автор (составитель)	Год утвержд (издания)	Номер хранения документа	
				ТГФ	Союзгеолфонд
01	02	03	04	05	06
отчет	поиски	Мартынов С.Р.	1992	561800ц.	