

27

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР
МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР



Учв. № 1005

ПРОЯВЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

гриф

Экз. №

П А С П О Р Т

№ 367

ТГФ

№

Союзгеолфонд

Объект учета Апнагяхское, геолог. II кат.

Полезные ископаемые Песок пемзовый

Составил Погосян А.Г., геолог I кат.

фамилия, и.о., должность

Погосян

подпись

30 06 1998 г.

дата

Проверил Исаханян А.Е., зав. сектором

фамилия, и.о., должность

Исаханян

подпись

07 07 1998 г.

дата

Утвердил Шехян Г.Г., исполнит. директор ГАОЗТ

фамилия, и.о., должность

Шехян

подпись

15 02 1999 г.

дата

Организация ГАОЗТ "Геоэкономика" Мин. охраны природы РА


предприятие (партия), комбинат (экспедиция), объединение (управление), министерство (ведомство)

ПРИЕМКА ПАСПОРТА


Геологический фонд республиканский геолфонд	Фамилия, и.о.	Должность	Подпись	Дата
	Цатурян Р.С.	начальник	<u>Цатурян</u>	17.02.1999

СХЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Масштаб 1:10000




У С Л О В Н Ы Е О Б О З Н А Ч Е Н И Я



Современные наносные отложения-сузлинки.

Пеллизовые пески.



Вулканические туфы.

Андезиты-базальты.

ТОПО-ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА

Macumba 1:500 000



- ▲ 1. Пр-ние Аннагюхское.
▲ М-ния: 2. фонтан-джраберское; 3. Лбовянское;
4 Джраберское; 5. Паракарское.
○ Населенный пункт.

Детодорога

 железная дорога.

 Река и водоток

Граница государственная

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс массива	Номер паспорта		Шифр документа	Год со- ставления	Территориальный геологический фонд	①
	ТГФ	Союзгеолфонд				
01	02	03	04	05	06	
Г-II	367			1998	Армянский	

002. НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА
(географическая привязка)

Апнагюхское

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Провинция	Пояс (бассейн)
01	02
	Памбак-Зангезурский пояс
Район (узел)	Поле (группа месторождений)
03	04
	Апаранская группа м - ний

004. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Союзная республика (Р)	АССР, край, область (Р)	Автономная область, автономный округ (Р)	Район
01	02	03	04
Республика Армения	Арагацотнский марз		Апаранский

005. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН ⑦

Закавказский

006. НОМЕНКЛА-
ТУРА ЛИСТА
М-БА 1:200 000

К-38-XXXIII

007. ГЕОГРАФ.КООРДИНАТЫ

Сев.широта		Вост.долгота		Зап.долгота	
град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.
01	02	03	04	05	06
40	26	44	23		

008. АБСОЛЮТ-
НЫЕ ОТМЕТКИ, м
от/до

1820 /1840

009. РАЗМЕРЫ УЧАСТКА

Длина максимальная, м	Ширина максимальная, м	Площадь, кв.км
01	02	03
1500	500	0,6

010Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА (направл.и расст.от ближайш.ж.-д.станций,насел.пунктов, природных объектов,пути сообщ.,экон.освоенность и др.) В 0,7км
ЗСЗ от с.Апнагюх, в 0,5км к СВ от проявления протекает речка Энго, пра-
вый приток р. Касах.У восточного фланга проявления проходит магистраль
Ереван-Апаран.Район экономически освоен и обеспечен электроэнергией.

011. ОТКРЫТИЕ ОБЪЕКТА

Год открытия	Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02	03
1958-60	Мингео СССР	Упр.геологии при СМ АрмССР

012Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (первооткрыватели, виды, методы, ра-
бот и др.обстоятельства открытия) Амарян В.М. при съемоч-
ных работах М 1:50000.

013. ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ

Этапы	Год начала	Год окончания
01	02	03
геол.съемка 1:200000	1935	1939
геол.съемка 1:50000	1964	1970
регион.электрометрия	1972	1973
Общие поиски	1976	1978
регион.магнитометрия	1980	1983
регион.гравиметрия	1980	1983

014Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ

ИЗУЧЕННОСТИ ОБЪЕКТА (стадии, виды, методы, объемы, мето-
дика проведения Г.-р.работ и др.)

Составлена схем. геол. карта
М 1:10000. Пройдены: ашурот -
139,6 м, скв. - 138,3 м, канавы.

015. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Названия структур (от крупных - к более мелким)	Виды структур	8
01	02	
Араганская	СИНКЛИНАЛЬ	

016. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА

Название структуры	Вид структуры	8
01	02	

017Т. СТРУКТУРНЫЕ И ДР.ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ (положение во вмещ. структуре, пликативн. и дизъюнктивн. нарушения, формирования, фации, контакты, контроль, тела полезн. ископаем.)

018Т. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (формы и элементы форм рельефа, контролир. тела полезн. ископаем.)

019Т. ГЕНЕЗИС И ВОЗРАСТ Вулканогенный, осадочный. С. плейстоцен

020. ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ

Типичные разности горных пород	Положение	Период или эпоха	Век
01	02	03	04
туф вулканический	подолва	с. плейстоцен	

021Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ (формация, фации, комплекс, свита, толща, мощность, залегание, тектоника вмещ. пород, виды, интенсивность, ширина ореолов окисления, изменения и др.) Вулканические туфы на вост. фланге проявления выходят на дневную поверхность, образуя обнажения высотой 4-6м

022. ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Форма тела	Код-во тел	Направления простирания		Преобл. направление падения	Характер залегания	Длина, м		Ширина, м		Мощность, м		Глубина залегания кровли, м
		от	до			от/до	средняя	от/до	средняя	от/до	средняя	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
линзовидная		ЗСЗ	ВЮВ		пологий	/800		/	350	0,6/3,8	2,6	0,6 / 1,35
						/		/		/		/

023Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ТЕЛАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (плекативн. и дизъюнктивн. нарушения, выдержанность тел по залег. и по мощн., характер выклинивания, мощность, вид, характеристика зон окисления, вторичного обогащения и др.) Гранулометрические разности песков представлены в основном самостоятельными слоями (резко смешанные) разнообразной мощности: мелкозернистые: 0,16-3м. Особой закономерности в пространственном взаимоотношении в залегании немзых песков разного состава нет, что говорит о полицикличности эруптивной деятельности вулкана г. Араилер.

0,1-2,55 м, крупнозернистый.

030. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЯ (СЛАНЦА)

Марка, технологическая группа	Использование угля (сланца) (Р)	W ^a , %		W ^p , %		A ^c , %	
		от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
01	02	03	04	05	06	07	08
		/		/		/	
A ^p , %		V ^c , %		V ^r , %		S ^c , %	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
09	10	11	12	13	14	15	16
/		/		/		/	
P ^c , %		T ^c , %		Q _B (O ₈), ккал/кг		Q _D , ккал/кг	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
17	18	19	20	21	22	23	24
/		/		/		/	

031Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ для мелкозернистых песков характерен рыжеватый и сероватый цвета в зависимости от степени их загрязнения вулканическими пеплами. Для среднезернистых песков характерен рыжеватый цвет с желтоватым оттенком. Крупнозернистые пески беловатые и, как правило, содержат немзовые орешки (до 40%) характерной особенностью немзовых песков проявления является их спекаемость-уплотненность.

032Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ Вскрышные породы на площади проявления представлены суглинками черного цвета, составляет в среднем 0,9 м. Соотношение мощности пород к мощности полезной толщи составляет 1:2,3.

033Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ Исходя из маломощности полезной толщи к большой мощности вскрышных пород, ограниченности запасов, а также большой загрязненности вскрышными телами, проявления следует отнести к неперспективным.

034. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ (Р)	Содержание документа (Р)	Автор (составитель)	Год утвержд. (издания)	Номер хранения документа	
				ТГФ	Союзгеолфонд
01	02	03	04	05	06
отчет	общие поиски	Сагателян К.М.	1978	333906	общ.