

35

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР



Учб. № 1025

ПРОЯВЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

гриф

Экз. №

П А С П О Р Т

№ 386

ТГФ

№

Союзгеолфонд

Объект учета АпаранскоеПолезные ископаемые песок кварцевый и вулканическийСоставил Погосян А.Г., геолог I кат.

фамилия, и.о., должность

Погосян 08 07 1998 г.

подпись

дата

Проверил Исаханян А.Е., зав. сектором

фамилия, и.о., должность

Исаханян 21 07 1998 г.

подпись

дата

Утвердил Исаханян Т.Г., исполнит. директор ГАОЗТ

фамилия, и.о., должность

Исаханян 21 07 1998 г.

подпись

дата

Организация ГАОЗТ "Геоэкономтех" Мин. охраны природы РА

предприятие (партия), комбинат (экспедиция), объединение (управление), министерство (ведомство)

МП


ПРИЕМКА ПАСПОРТА

Геологический фонд	Фамилия, и.о.	Должность	Подпись	Дата
	Цатурян Р.С.	начальник	<u>Цатурян</u>	20.05 1999г.
Геологический фонд				

35/1

СХЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА


Масштаб I:50000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Современные аллювиальные, возноледниковые галечники и гравий, пески и глины пойменн. и первой надпоймен. террасы, пролювиально-делюв., гравитацион., глыбовые, щебеночн. россыпи, осыпи (чингилы) и др.
	Верхнечетверт.- современные возно-ледниковые, эллювиально-делюв.-пролюв. галечники, пески, супеси, суглинки, глыбовые и щебенистые россыпи и др.
	Верхнечетвертичн. Нижняя пачка. Возно-ледниковые, озерно-аллюв., валунно-галечные, песчано-глинистые диатомитовые и др. отлож. III надпойменных террас.
	Среднечетвертичн. Пятая пачка. Андезиты-дациты и дациты темносерые эвтакситовые, черно-красные, внизу пепельно-серые.
	Среднечетвертичн. Третья пачка. Андезиты и андезиты-дациты серые, темно-серые, местами почти сиоляно-черные, красновато-розовые.
	Верхн. плиоцен. Верхнеарагацкая подсвита. Верхняя пачка. Андезиты-дациты, дациты и их туфобрекчии.
	Верхн. плиоцен. Верхнеарагац. подсвита. Нижн. пачка. Андезиты, андезиты-дациты и их брекчии.
	Нижн. палеозой. Верхняя толща. Порфириды (преимущественно субвулканич) их туфы и туфобрекчии.
	Нижн. палеозой. Метаморф. порфириды, их туфы и туфобрекчии, местами с субвулканич. дайкообразными порфиридовыми телами.
	Апаранское проявление

M A C H T A S 1 : 5 0 0 0 0 0



001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс массива	Номер паспорта		Шифр документа	Год составления	Территориальный геологический фонд	①
	ТГФ	Союзгеолфонд				
01	02	03	04	05	06	
Г- II	386			1998	Административный	

002. НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА

(географическая привязка)

АПАРАНИСКИЙ

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Провинция	Пояс (бассейн)
01	02
	Памбак-Зангезурский пояс
Район (узел)	Поле (группа месторождений)
03	04
	Артацотская группа месторождений

004. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Союзная республика	АССР, край, область	Автономная область, автономный округ	Район
01	02	03	04
республика Армения	Артацотский марз		Апаранский

005. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН ⑦

Закавказский

006. НОМЕНКЛАТУРА ЛИСТА
М-БА 1:200 000

007. ГЕОГРАФ.КООРДИНАТЫ

Сев.широта		Вост.долгота		Зап.долгота	
град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.
01	02	03	04	05	06
40	36	44	20		

008. АБСОЛЮТНЫЕ ОТМЕТКИ, м
от/до

1920 / 2000

009. РАЗМЕРЫ УЧАСТКА

Длина максимальная, м	Ширина максимальная, м	Площадь, кв.км
01	02	03
1800	300	0,5

010Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА (направл. и расст. от ближайш. ж.-д. станций, насел. пунктов, природных объектов, пути сообщ., экон. освоенность и др.) В 2-3 км к ССЗ от г. Апаран, на правой стороне дороги Апаран-Ванадзор ж/д. ст. Спитак в 45 км. Район экономически освоен и обеспечен электроэнергией.

011. ОТКРЫТИЕ ОБЪЕКТА

Год открытия	Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02	03
1979	Мингео СССР	Управление геологии АрмССР

012Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (первооткрыватели, виды, методы работ и др. обстоятельства открытия) Вачян В.В. при поисковых работах на помзы.

013. ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ

Этапы	Год начала	Год окончания
01	02	03
геол. съемка 1:200000	1955	1957
геол. съемка 1:50000	1959	1960
регион. электрометрия	1968	1969
регион. гравиметрия	1968	1969
регион. магнитометрия	1968	1969
общие поиски	1978	1979
геол. съемка 1:50000	1986	1990

014Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ

ИЗУЧЕННОСТИ ОБЪЕКТА (стадии, виды, методы, объемы, методы проведения г.-р. работ и др.)
 Изучены: 3 скл. - 45 м, 4 шурфа - 14,6 м, 4 канава - 153,7 м.
 Отобраны: 6 проб на хим. анализ.

015. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Названия структур (от крупных - к более мелким)	Виды структур	8
01	02	
Арагацкая	брахиантиклиналь	

016. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА

Название структуры	Вид структуры	8
01	02	

017Т. СТРУКТУРНЫЕ И ДР. ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ (положение во вмещ. структуре, пикативн. и дизъюнктивн. нарушения, фации, контакты, контроль тела полезн. ископаем.)
 Район сплошь покрыт палеоген-антропогенными мощными вулканич. образованиями и подчиненными им озерами и озерно-речными отл. Все эти молодые образования горизонтально и плащеобразно ложатся на синклинальные и антиклинальные элементы и потому выяснение тектонич. структур подлазового субстрата весьма затрудняется.

018Т. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (формы и элементы форм рельефа, контролир. тела полезн. ископаем.)

019Т. ГЕНЕЗИС И ВОЗРАСТ осадочный, механический. Ср. плейстоцен

020. ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ

Типичные разности горных пород	Положение	Период или эпоха	Век
01	02	03	04
Суглинок с малым количеством пемзовых орешков, валуно-галечных отл.	полюс	с. плейстоцен	

021Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ (формация, фация, комплекс, свита, толща, мощность, залегание, тектоника вмещ. пород, виды, интенсивность, ширина ореолов околорудн. изменений и др.)

022. ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Форма тела	Кол-во тел	Направления простираания		Преобл. направление падения	Характер залегания	Длина, м		Ширина, м		Мощность, м		Глубина залегания кровли, м	
		от	до			от/до	средняя	от/до	средняя	от/до	средняя		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	
неизобразная	I	СЗ	ЮВ		пологий	/	1600	/200		6	18,5	7,5	0 / 10
						/		/		/		/	

023Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ТЕЛАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (пикативн. и дизъюнктивн. нарушения, выдержанность тел по залег. и по мощн. характер выклинивания, мощность, вид, характеристика зон окисления, вторичного обогащения и др.)
 стандарты смесью пемзовых и вулканических песков (50:50%)

Пески вскрыты всеми скв. и пред-

029Т. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ И ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

030. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЯ (СЛАНЦА)

Марка, технологическая группа	Использование угля (сланца) (Р)	W ^a , %		W ^p , %		A ^c , %	
		от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
01	02	03	04	05	06	07	08
		/		/		/	
A ^p , %		V ^c , %		V ^г , %		S ^c , %	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
09	10	11	12	13	14	15	16
/		/		/		/	
R ^c , %		T ^c , %		Q _B (Q _G), ккал/кг		Q _D , ккал/кг	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
17	18	19	20	21	22	23	24
/		/		/		/	

031Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. Пески мелко-среднезернистые светло-серые с редкими орешками темны до 1,5 см. Булканческие пески равномерно мелкозернистые, серые до темно-серого цвета.

032Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ Пески не могут быть использованы в бытовой химии. Могут быть использованы как шлифовальный материал и в качестве носителя катализатора при получении окиси кобальта.

033Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ Продолжение неперспективное.

034. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ (Р)	Содержание документа (Р)	Автор (составитель)	Год утвержд. (издания)	Номер хранения документа	
				ТГФ	Союзгеолфонд
01	02	03	04	05	06
Отчет	общие поиски	Гогинян В.Е.	1980	01445	