

54

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР
МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР



ПРОЯВЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Учб. 1056
гриф

Экз. № 1

П А С П О Р Т

№ 415 ТГФ № Союзгеолфонд

Объект учета Дирабакское

Полезные ископаемые каолин (каолинизированная порода)

Составил Арутюнян А.Г., геолог I кат. 17 06 1998 г.
подпись дата

Проверил Исаханян А.Е., зав. сектором 01 07 1998 г.
подпись дата

Утвердил Шехян Г.Г., исполнит. директор ГАОЗТ 01 07 1998 г.
подпись дата


Организация ГАОЗТ Геоэкономика Мин. ОП РА
предприятие (партия), комбинат (экспедиция), объединение (управление), министерство (ведомство)

МП


ПРИЕМКА ПАСПОРТА

Геологический фонд	Фамилия, и.о.	Должность	Подпись	Дата
Армянская	Арутюнян Р.	нач.-к	Арутюнян	25.10 1998 г.
республиканский		геолфонда		

Масштаб 1:10000.




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Современные аллювиально-делювиальные отложения.




P_2^2 . Ср. эоцен. Туфопесчаники, туффиты, порфириты и известняки (ципракская свита).




P_2^1 . Нижн. эоцен. Кератофирры, их туфы и туфобрекчии (лусахтюрская свита).



Гидротермально измененные породы.



Гидротермально измененные, загипсованные породы.



Иgneous породы среднеэоценовые.




Разрывные нарушения.

54/2

ТОПО-ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА

Масштаб 1:500 000



▲ 1 Пр-ние Дирабакское

▲ М-ния: 2 Саригюхское; 3. Шоржинское.

○ Населенный пункт.

--- Автодорога

--- Железная дорога.

--- Река и водоток.

--- Граница государственная.

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс массива	Номер паспорта		Шифр документа	Год со- ставления	Территориальный геологический фонд	①
	ТГФ	Союзгеонfond				
01	02	03	04	05	06	
Г- II	445			1938	Армянский	

002. НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА (географическая привязка) Дирабякское (Чайкендское)

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Провинция	Пояс (бассейн)
01	02
	Северо-Амассийский пояс
Район (узел)	Поле (группа месторождений)
03	04
Базумский рудный район	Агаршинское рудное поле

004. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Союзная республика	АССР, край, область	Автономная область, автономный округ	Район
01	02	03	04
Республика Армения	Гехаркуники марз		Красносельский

005. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН ⑦ Закавказский

006. НОМЕНКЛАТУРА ЛИСТА	007. ГЕОГРАФ.КООРДИНАТЫ	008. АБСОЛЮТНЫЕ ОТМЕТКИ, м	009. РАЗМЕРЫ УЧАСТКА
М-БА 1:200 000	Сев.широта град. мин. Вост.долгота град. мин. Зап.долгота град. мин.	от/до	Длина максимальная, м Ширина максимальная, м Площадь, кв.км
К-38-XXXIV	01 02 03 04 05 06	1200 / 1500	01 02 03
	40 42 45 07		2

010Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА (направл.и расст.от ближайш.ж.-д.станций,насел.пунктов, природных объектов,пути сообщ.,экон.освоенность и др.) Расположе-
но на северной окраине с. Дирабяк, вблизи асфальтированной шоссеиной доро-
ги Дилижан-Чамбарак.Ближайшая ж.д.ст. Шоржа.Р-н экономически освоен,раз-
вито сельское хозяйство, обеспечен электроэнергией.

011. ОТКРЫТИЕ ОБЪЕКТА

Год открытия	Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02	03
1972	Мингео СССР	УГ СМ АрмССР

012Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (первооткрыватели,виды,методы ра-
бот и др.обстоятельства открытия) Мартirosян А.О. при пойс-
ковых работах на глины и каолин в Красносельском р-не.

013. ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ

Этапы	Год начала	Год окончания
01	02	03
Геол.съемка 1:200000	1936	1940
Геол.съемка 1:50000	1970	1973
Поиски	1972	1974
Регион.электростратия	1972	1972
Регион.гравиетрия	1980	1983
Регион.магнитостратия	1980	1983

014Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ

ИЗУЧЕННОСТИ ОБЪЕКТА	стадии,виды,методы,объемы,мето- ды,проведения,ф.-р.работы и др.)
Съемка 1:10000,кан.340 куб.м,шур- бы 21м,опробов. бороздовое.	

015. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Названия структур (от крупных - к более мелким)	Виды структур	8
01	02	
Чамбаракская	СИНКЛИНАЛЬ	
Дпрабак-Чамбаракский	РАЗЛОМ	

016. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА

Название структуры	Вид структуры	8
01	02	
Дпрабакская	АНТИКЛИНАЛЬ	

018Т. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (формы и элементы форм рельефа, контролир. тела полезных ископаемых.)

Гидротермально-метаморфический, связано с тектоническим нарушением. Эоцен.

019Т. ГЕНЕЗИС И ВОЗРАСТ

020. ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ

Типичные разности горных пород	Положение	Р	Период или эпоха	10	Век	10
01	02		03		04	
ТУБОПЕСЧАНИК	ПОДОНОВА		ЭОЦЕН			
ПОРФИРИТ	ПОДОНОВА		ЭОЦЕН			
ТУФИТ	ПОДОНОВА		ЭОЦЕН			

021Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ

(формация, фация, комплекс, свита, толща, мощность, залегание, тектоника вмещ. пород, виды, интенсивность, ширина ореолов окисления, изменений и др.)

Породы ширакской свиты обнажаются в западной части уч-ка, представлены тулопесчаниками, туфитами, порфитами и известняками.

022. ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Форма тела	Р	Код-во тел	Направления простирания		Преобл. направления падения	Характер залегания	Р	Длина, м		Ширина, м		Мощность, м		Глубина залегания кровли, м
			от	до				от/до	средняя	от/до	средняя	от/до	средняя	
01		02	03	04	05	06		07	08	09	10	11	12	13
пластообразная		3	ЮЗ	СВ	ЮЗ	наклонное		200 / 700	550	300 / 500	400	1,8 / 3,6	2,1	0,4 / 1,3
								/		/		/		/

023Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ТЕЛАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

(пикативы и дизъюнктивы, нарушения, выдержанность тел по залег. и по мощн., характер выклинивания, мощность, вид, характеристика зон окисления, вторичного обогащения и др.)

029Т. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ И ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

030. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЯ (СЛАНЦА)

Марка, технологическая группа	Использование угля (сланца) (Р)	W ^a , %		W ^p , %		A ^c , %	
		от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
01	02	03	04	05	06	07	08
		/		/		/	
A ^p , %		V ^c , %		V ^r , %		S ^c , %	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
09	10	11	12	13	14	15	16
/		/		/		/	
R ^c , %		T ^c , %		Q _B (08), ккал/кг		Q _D , ккал/кг	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
17	18	19	20	21	22	23	24
/		/		/		/	

031Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ каолинизированных породы представлены грязно-белым, желтовато-белым, желтовато-бурыми разностями. Породы на ощупь жирная, ожелезненная, рыхлая, местами сцементирована, наблюдаются куски порфиритов, туфитов и туфопесчаников, а также мелкие участки совершенно чистого каолина молочно-белого цвета.

032Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ В геол. строении пр-ия принимают участие четвертичные аллювиально-делювиальные отложения, туфопесчаники, туфиты, порфириты и известняки ср. эоцена (ширакская свита); кератоиды, их туфы и туфобрекчии р. эоцена (дусахпорская свита); песчаники, туфопесчаники с пластами известняков ср. юры (батский ярус-мургузская свита); гидротермально измененные, слабо каолинизированные породы; гидротермально измененные за- гипсованные породы и даечные породы ср. эоцена. Предметом изучения являются гидротермально измененные каолинизированные породы, как сырье для произво- дство фаянса и барбора. Породы не отвечает требованиям, предъявляемым к сы- рью.

033Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ Ввиду низкого содержания и высокого содержания дальнейшие г.-р. работы производить не рекомендуется.

034. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ (Р)	Содержание документа (Р)	Автор (составитель)	Год утвержд. (издания)	Номер хранения документа	
				ТГФ	Союзгеолфонд
01	02	03	04	05	06
отчет	поиски	Мартirosян А.О.	1974	2870	общ.