

34

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР
МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР

Γ_{II}

ПРОЯВЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Учб 886

гриф

Экз. № 1

П А С П О Р Т

№ 265

TGΦ

No

Союзгеолфонд

Объект учета НОВОСЕЛЬЦЕВСКОЕ

Полезные ископаемые Гравийно-песч. материал

Составил Погосян А.Г., геолог I кат.

фамилия, и.о., должность

Норвегия

ПОДПИСЬ

24 07 1996

Γ.

Проверил Исаханян А.Е., зав. сектором

фамилия, и., о., должность

Масан

ПОДПИСЬ

07 08 1996

F.

Утвердил Шехян Г.Г. директор Научного центра

Фамилия, и.о., должность

подпись

ПОДПИСЬ

07 08 1996

Γ.

Организация: ИИ "Теоэкономика" " Мин. охраны природы и недр РА

предприятие(партия), комбинат(экспедиция), объединение(управление), министерство(ведомство)

MII


ПРИЕМКА ПАСПОРТА

Геологический фонд	Фамилия, и., о.	Должность	Подпись	Дата
Армянский	Цатурян Р.С.	начальник		16.04.1997г.
республиканский		геодфонда		




34/1

СХЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА


Масштаб 1:50000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  Q_{iv} . Современные аллювиально-делювиальные озерные образования.
-  N_2^3 . Верхн. плиоцен. Дolerитовые базальты.
-  Контуры Новосельцевского проявления гравийно-песчаного материала.

ТОПО-ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА Масштаб 1:500000



▲ 1 Пр-ние Новосельцевское.

▲ М-ния: 2. Шамлугское; 3. Ахталское; 4. Алавердское; 5. Арманисское; 6. Анкадзорское; 7. Базумское; 8. Анкаванское; 9. Тежсарское.

○ Населенный пункт.

--- Автодорога.

--- Железная дорога.

— Река и водоток.

--- Граница государственная.

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс массива	Номер паспорта		Шифр документа	Год со- ставления	Территориальный геологический фонд	①
	ТГФ	Союзгеолфонд				
01	02	03	04	05	06	
Г- II	265			1996	Армянский	

002. НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА
(географическая привязка)

НОВОСЕЛЬЩЕВСКОЕ

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Провинция	Пояс (бассейн)
01	02
	Севано-Амасийский пояс
Район (узел)	Поле (группа месторождений)
03	04
Степанаванский рудный район	Лорийская группа м-ний

004. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Союзная республика (Р)	АССР, край, область (Р)	Автономная область, автономный округ (Р)	Район
01	02	03	04
Республика Армения	Лорийская обл.		Таширский

005. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН ⑦

Закавказский

006. НОМЕНКЛА-
ТУРА ЛИСТА
М-БА 1:200 000

007. ГЕОГРАФ.КООРДИНАТЫ

Сев.широта		Вост.долгота		Зап.долгота	
град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.
01	02	03	04	05	06
41	03	44	15		

008. АБСОЛЮТ-
НЫЕ ОТМЕТКИ, м
от/до

1475 / 1488

009. РАЗМЕРЫ УЧАСТКА

Длина максимальная, м	Ширина максимальная, м	Площадь, кв.км
01	02	03
2000	1300	2

010Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА (направл.и расст.от ближайш.ж.-д.станций,насел.пунктов, природных объектов,пути сообщ.,экон.освоенность и др.) В 1км к СЗ от от с. Новосельцево, на левом берегу р. Дзоратет ж.д.ст. Туманян в 32 км. Район экономически освоен и обеспечен электроэнергией.

011. ОТКРЫТИЕ ОБЪЕКТА

Год открытия	Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02	03
1991	Гос.упр.РА по недрам	Памбакская экспедиция

012Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (первооткрыватели,виды,методы работ и др.обстоятельства открытия) Гевожкян Г.Р. при поис-
ковых работах на песч.-гравийные материалы

013. ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ

Этапы	Год начала	Год окончания
01	02	03
геол.съемка 1:200000	1936	1940
геол.съемка 1:50000	1970	1973
регион.электрометрия	1972	1972
регион.гравиметрия	1974	1978
регион.магнитометрия	1974	1978
геол.съемка 1:50000	1981	1982
общие поиски	1991	1992

014Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ

ИЗУЧЕННОСТИ ОБЪЕКТА (стадии,виды,методы,объемы,методика проведения геол.работ и др.)
Схем.геол.карта зап. части Калинин-
ского р-на М 1:50000.Пройдены:
1 канава дл. 45м, 1 расчистка-
43м, 3 шурфа-10,5м; отобрано
18 проб на физ.-мех.испытания.

015. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Названия структур (от крупных - к более мелким)	Виды структур
01	02
Лорийский	синклиорий

016. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА

Название структуры	Вид структуры
01	02

017Т. СТРУКТУРНЫЕ И ДР. ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ (положение во вмещ. структуре, пикативн. и дизъюнктивн. нарушения, фации, контакты, контроль тела полезн. ископаем.)

В неотектонической котловине р. Ташир расположено проявление В центральной части котловины развиты торсионники. Существует ряд мелких оперяющих разломов.

018Т. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (формы и элементы форм рельефа, залегание, тектоника вмещ. пород, виды и интенсивность, ширина ореолов околорудн. изменений и др.)

019Т. ГЕНЕЗИС И ВОЗРАСТ Озерный. Плейстоцен

020. ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ

Типичные разности горных пород	Положение	Период или эпоха	Век
01	02	03	04
базальт долеритовый	подомва	п. плиоцен	

021Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ (формация, фация, комплекс, свита, толща, мощность, залегание, тектоника вмещ. пород, виды, интенсивность, ширина ореолов околорудн. изменений и др.)

022. ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Форма тела	Кол-во тел	Направления простирания		Преобл. направление падения	Характер залегания	Длина, м		Ширина, м		Мощность, м		Глубина залегания, м
		от	до			от/до	средняя	от/до	средняя	от/до	средняя	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
пластообразная	I	3	В		пологое	/ 750		/	120	/ 25		/
						/		/		/		/

023Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ТЕЛАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (пикативн. и дизъюнктивн. нарушения, выдержанность тел по залег. и по мощн., характер выклинивания, мощность, вид, характеристика зон окисления, вторичного обогащения и др.)

Гравийно-песчаные, бадунно-галечные образования с включениями дресвы, щебня и небольшим количеством глины.

029Т. ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЙ СОСТАВ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЙ СОСТАВ
 ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЙ СОСТАВ: 50ММ-и более-3,4-7,8%; 40ММ-4,1-20,5%; 20ММ-8,3-26,1%; 10ММ-6,7-22,4%; 5ММ-3,8-18,6%; 2,5ММ-24,6-42,3%; 1,25ММ-15,4-27,4%; 0,63ММ-12,3-28,1%; 0,315ММ-9,5-16,4%; 0,14ММ-2,2-18,4%; более 0,14ММ-5,5-15,8%

030. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЯ (СЛАНЦА)

Марка, технологическая группа	Использование угля (сланца) (Р)	W ^a , %		W ^p , %		A ^c , %	
		от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
01	02	03	04	05	06	07	08
		/		/		/	
A ^p , %		V ^c , %		V ^г , %		S ^c , %	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
09	10	11	12	13	14	15	16
/		/		/		/	
R ^c , %		T ^c , %		Q _B (Q ₈), ккал/кг		Q _D , ккал/кг	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
17	18	19	20	21	22	23	24
/		/		/		/	

031Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

032Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ Водонасыщенность слоев полезной толщи до
 олоотного состояния затрудняет проведение геолого-разведочных работ. Раз-
 работка участка потребует дополнительных материальных расходов. Содержание
 глины превышает установленные нормы: перед дроблением гравийно-песч. смесь
 должна промываться.

пригоден

033Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ гравийно-песчаный материал V для ис-
 пользования в строительных работах

034. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ (Р)	Содержание документа (Р)	Автор (составитель)	Год утвержд. (издания)	Номер хранения документа	
				ТГФ	Союзгеолфонд
01	02	03	04	05	06
отчет	поисково-оценочн. работы	Багдасарян А.А.	1992	5639 общ.	