

45

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ
ԵՎ ԵՐԵՎԱԿՈՒՄՆԵՐԻ



ՈՉ ՄԵՏԱԴԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ
ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐ

ՍԽԵ. N 960
գույքային համարը

Օր. --

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

№ 755
հաշվառման համարը

Հաշվառվող օբյեկտը Ծամբարակի
Ընկերության
Հատկապես հանածոները Դացիտային տուֆ
Բնակավայրի
Երկրաբանական Նախապատրաստված է արդյունաբերական յուրացման
Երկրաբանական

Հանքային Մ.Ս.Հարությունյան ճարտարագետ-երկրաբան 03.05.2011թ.
Հանքային Կ.Չատինյան տնօրեն 03.05.2011թ.
Հանքային «ԼԱ - ՄԱՐ» ՍՊԸ

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ր Ի Ը Ն Դ ՈՒ Ն ՈՒ Մ


Երկրաբանական ֆունդ	Ազգանուն, Ա.Հ.	Պաշտոնը	Ստորագրություն	Ամսաթիվը
Ստուգեց	Վ.Բեկրաշյան	ՕՀՊ կադաստրի բաժնի պետ		03.05.2011թ.
Հաստատեց	Գ.Հովսեփյան	Տնօրեն		



45/4

ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱՏԻԿ ՔԱՐՏԵԶԸ

Մասշտաբ 1:50 000



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Q_{III-IV}	Վերին չորրորդական-ժամանակակից: Գելյովիալ-պրոյովիալ և ալովիալ առաջացումներ
P_1^1	Ստորին օլիգոցեն: Անդեզիտներ և անդեզիտադագիտներ, դրամց տուֆեր և տուֆաքրեկլիտներ
$P_2^1 \text{ pm}$	Վերին Լոցեն (Փամբակի շերտախումբ): Անդեզիտներ, տրախիանդեզիտներ, տրախիտներ, տրախիառիալիտներ, անդեզիտադագիտներ, դրամց տուֆեր և տուֆաքրեկլիտներ, տուֆաավազաքարերի ենթաշերտերով
$P_2^2 \text{ bz}$	Միջին Լոցեն (Բազումի շերտախումբ): Անդեզիտներ, անդեզիտադագիտներ, տրախիանդեզիտներ, դրամց տուֆեր և տուֆաքրեկլիտներ, տուֆաավազաքարեր և ավազաքարեր
$P_2^3 \text{ sh}$	Միջին Լոցեն (Շիրակի շերտախումբ): Ֆելզիտներ, ռիալիտներ, դրամց տուֆեր և տուֆաքրեկլիտներ, կրաքարերի ենթաշերտեր, կրային ավազաքարեր և կոնգլոմերատներ
$P_2^4 \text{ sev}$	Ստորին Լոցեն (Մեանի շերտախումբ): Կրաքարեր, մերգելներ, տուֆաավազաքարեր, պորֆիրիտներ
K_2	Վերին կավիճ: Կրաքարեր, կրային ավազաքարեր, մերգելներ, տուֆաավազաքարեր, տուֆաքրեկլիտներ և տուֆակոնգլոմերատներ (միայն կոտլամքում)

ՆՆՐԺԱՅԹՔԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄՆԵՐ

$P_2^3 - P_1^1$
$v\xi$ δ


Վերին Լոցեն-ստորին օլիգոցեն: Գաբրոսիենիտներ ($v\xi$) և դիորիտներ (δ)

P_2^3
$v\beta$ $v\delta$

Վերին Լոցեն: Գաբրոլիարսզներ ($v\beta$) և գաբրոլիարիտներ ($v\delta$)



Տեկտոնական խախտումներ. 1) հավաստի, 2) ենթադրյալ, 3) հիդրոթերմալ փոփոխված ապարների գոտիներ




1) Էրկրաբանական սանձամներ
2) Տեղադրման տարրեր

① Դամբարակի դագիտային տուֆերի համբավայր

② Վերին Արտանիշի տուֆերի համբավայր

ԵՐԿՐԱՐԱՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ Ա-Ք ԳՇՈՎ



001.ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ինդեկսը	Անճագրի հաշվառման համարը	Փաստաթղթի շիֆրը	Կազմելու տարին	Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ
01	02	03	04	05
Ե			2010թ.	

002. ՀԱՇՎԱՌՎՈՂ ՕՐՅԵԿՏԸ

Տեսակը	Անվանումը	Համանուն անվանումները
01	02	03
Հանքավայր	Ճամբարակի դացիտային տուֆերի	-

003. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՇՐՋԱՆԸ

Օգտակար հանածոների տվյալներ (շրջանը)	Հանքավայրերի խումբը (զաշտը)
01	02

004. ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՊԱՏԿԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նախարարություն	Ընկերություն, կոմբինատ (արշավախումբ)
01	02

005. ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նախարարություն	Ընկերություն, կոմբինատ (արշավախումբ)
01	02
-	«ԼԱ - ՄԱՐ» ՍՊԸ

006. ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԸՍՏ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ

Հայտատան հանրապետություն	Մարզ	Շրջան
01	02	03
ՀՀ	Գեղարքունիքի	Ճամբարակ

007. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

008. 1:200 000 Մ-ի
ԱՆՎԱՆԱՅՈՒՑԱԿԱՅԻՆ ԹԵՐԹԻ
ՀԱՍԱՐԸ

K-38-XXXIV

009. ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ
ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ

Հս. լայն.		Արևել. երկ.		Արևմ. երկ.	
աստ.	րոպե	աստ.	րոպե	աստ.	րոպե
01	02	03	04	05	06
40	33	45	21		

010. ԲԱՑԱՐՉԱԿ
ՆԻՇԸ, մ
նվ/առ

1940 / 1965

011. ՕՐՅԵԿՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ գտնվում է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վահան գյուղից հյուսիսային լանջերին: Մոտակա բնակավայրերն են՝ Վահան գյուղը (1.8 կմ) և Ճամբարակ քաղաքը (5 կմ), որոնց հետ հանքավայրը կապված է գրունտային և ասֆալտապատ ճանապարհներով:

(տեղադիրքը մոտակա բնակավայրից, հաղորդակցման ուղիներից, շրջանի տնտեսական յուրացումը և այլն) Հանքավայրը 2.4 կմ դեպի հարավ-արևելք, Սևանի լեռնաշղթայի

012. ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՏԱՐԵԹԻՎԸ 2009թ. 013.ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (հայտնաբերողները, կազմակերպությունը, մախ-ը, աշխատանքների տեսակն ու մեթոդիկան և հայտնաբերման այլ իրավիճակներ) Մ.Հարությունյան, երկրաբանա-

հետախուզական աշխ.իրականացվել են 2009-2010թթ. «ԼԱ - ՄԱՐ» ՍՊԸ-ի նախաձեռնությամբ և սեփական միջոցներով: Հանքավայրը հետախուզվել է 7 ուղղաձիգ հորատանցքերով և մակերեսային հետախուզական փորվածքների անցման միջոցով, որոնցից վերցվել են 13 հորատահանուկային և 7 մենաբարային նմուշներ:

014. ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԱՆՈՒՅԹԱՅԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ (օբյեկտի վրա կատարված աշխատանքների տարին, տեսակը, մեթոդը, մասշտաբը)

015.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ՄԱՆՐԱԶՆԻՆ ՈՐՈՆՈՒՄ (օբյեկտի վրա կատարված աշխատանքների տարին, տեսակը, մեթոդը, մասշտաբը) Հետախուզումը կատարվել է 2009թ. I եռամսյակից մինչև 2010թ. III եռամսյակ 3.23 հա տարածքի վրա:

45/5

017. ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ (հանրաքարի ու ընդհանուր օգտակար հանածոյի հաշվեկշռային պաշարների միավորի վրա ըմկնող ծախսերը ըստ կարգերի և այլն)

018. ՀԵՏԱԽՈՒԶՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ (փաստացի հետախուզական ցանցը, հետախուզման խորությունը, հետախուզական փորվածքների տեսակը, մոուշարկումը և այլն) Ճամբարակի հանքավայրը ըստ փաստացի ձևավորված հետախուզագանգի (փորվածքների միջև եղած առավելագույն հեռավորությունը չի գերազանցում 148-182 մ) հետախուզված պաշարները գնահատվել են Ա կարգով: Հորատվել է 7 հորատանցք 8-25.5 մ խորությամբ: Ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների ուսումնասիրման նպատակով վերցվել են 3.8-5.5 մ առավելագույն երկարությամբ 13 հանուկային մուշներ, իսկ փորձնական բազահանքի ճակատից, հետախուզաառումներից և մաքրվածքներից վերցվել է 0.3x0.3x0.3 մ չափի 7 մենաբարային մուշներ:

021. ԿԱՌՈՒՅՎԱԾՔԱՅԻՆ
ՀՍԿՈՒՄ

(ՕՀ-ի մարմնի տեղագիրքը,
պլեկատիվ և դիզյունկտիվ
խախտումներ, տեղագիրքը
պարփակող կառուցվածքում)

022. ՀՄԿՄԱՆ ԱՅԼ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ (հպման ֆացիաները, ֆորմացիաները և այլն) Հանքավայրի շրջանի երկրաբանական կառուցվածքը բավականին բարդ է: Շրջանի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են մեզո-կայնոգոյան հրաբխածին-նստվածքային, տերիգեն-նստվածքային, հրաբխածին և մագմատիկ, ինչպես նաև ժամանակակից ալյուվիալ-դելյուվիալ առաջացումները:

023. ԵՐԿՐԱԶԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ (ռելիեֆի տեսքի էլեմենտները և տեսքը, հսկողական հանքայնացումը) Հանքավայրի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են վերին էոգենի հրաբխածին-նստվածքային և ժամանակակից դելյուվիալ-պրոյուվիալ առաջացումները: Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների արդյունքները վկայում են, որ հետախուզման սահմաններում դացիտային տուֆերի օգտակար հաստվածքը ձևաբանորեն ներկայացված է թեք տեղադրմամբ շերտաձև մարմնի տեսքով: Դացիտային տուֆերի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները բավականին կայուն են, միներալոգիական և քիմիական կազմերը համանման են: Հանքավայրի տարածքում տեկտոնական խախտումներ, փլուզումներ և սողանքային երևույթներ չեն հայտնաբերվել:

024. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հրաբխածին-նստվածքային

025. ՀՈՂՄԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՂԵՎԸ

Տարատեսակը	Պրոֆիլը	Ելակետային լեռնային ապարը
01	02	03

026. ՕՐՅԵԿՏԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՍՍԱԿԸ

Ժամանակաշրջանը կամ դարաշրջանը	Դարը
01	02

027. ՕՐՅԵԿՏԻ ԲԱՅԱՐՁԱԿ ՀԱՍՍԱԿԸ

028. ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐԸ

Լեռնային ապարների տիպիկ տարբերությունները	Տեղադրությունը	Ժամանակաշրջանը կամ դարաշրջանը	Դարը
01	02	03	04
տուֆաավազաքարեր	հատակ	վերին էոգեն	
հրաբխային տուֆեր	օգտակար հաստվածք	վերին էոգեն	
ավազակավեր և ավազախճային նստվածքներ	մակերևույթ	ժամանակակից առաջացումներ	

029. ՀԱՆՔԱՍԱՐՄՆԻՆ ՀԱՐԱԿԻՑ ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (տեսքը, ինտենսիվությունը, արիալի լայնությունը և այլն) -----

030. ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(ֆորմացիան, ֆացիան, համալիր, շերտախումբը, ստվարաշերտը, եզոբությունը, տեղադիրքը, տեկտոնիկան և այլն) -----

2/56

031. ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԸ

ԵՎ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՏԻՆԵՐԸ (քանակը, անվանումը, յուրացման աստիճանը, հանքամարմինների քանակը, պաշարները, ձևն ու տարածման բնութագիրը, հզորությունը և այլն)

Դացիտային տուֆեր, նախատեսվում է արդյունաբերական յուրացման, 1 հանքամարմին, հաշվարկվել է $Q = 289\,474\text{ մ}^3$ պաշար A կարգով: Հանքավայրի պոտենցիալ հաշվեկշռային պաշարների հաշվարկը կատարվել է մեկ բլոկի (Բլոկ 1- A) սահմաններում՝ երկրաբանական բլոկների մեթոդով:

032. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ


Հ/Հ	Մարմնի կամ մարմինների խմբի անվանումը (նշանակությունը)	Քանակը	Մարմնի ձևը	Տարածման ուղղությունը		Անկման գերակշռող ուղղությունը
				նվ	առ	
	01	02	03	04	05	06
1	Դացիտային տուֆեր	1				
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						


Հ/Հ	Տեղադրման բնութագիրը	Երկարությունը, մ		Լայնությունը, մ		Հզորությունը, մ		Առաստաղի տեղադրման խորությունը, մ նվ/առ	Հանքաքարի հաշվեկշռային պաշարներ, %
		նվ/առ	միջինը	նվ/առ	միջինը	նվ/առ	միջինը		
	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1	մերձհորիզոն.		638		51.2	8.0/25.5	9.0	1.61	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

033. ՄԱՐՄՆԻ ԿԱՌՈՒՅՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՆՋՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (Պլիկատիվ և զիգլունկատիվ խախտումները, ըստ մարմնի հզորության և տեղադրման կայունությունը, սեպացման բնութագիրը և այլն)

034. ՄԱՐՄՆԻ ՄԵՐՁՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

035. ՈՉ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ





054. ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԼԵՌՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

(հանքաքարի ու ապարների լեռնատեխնիկական հատկությունները, շահագործման պայմանների առանձնահատկությունները և այլն)

Մակարացման ապարները նախատեսվում է հեռացնել բուլդոզեր-փխրեցուցիչի օգնությամբ, առանց

հորատապայթեցման աշխատանքների կիրառման: Մենաքարերի անջատումը լեռնագանգվածից կատարվելու է հորատասեպային եղանակով, իսկ դրանց շտկամշակումը՝ հորատասեպային եղանակով և քարհատ կացնի կիրառմամբ: Դացիտային տուֆերի արդյունահանման տեխնոլոգիական սխեման ընդգրկում է նաև բլոկների տեղափոխման և տրանսպորտային միջոցների մեջ բարձման պրոցեսը:

055. ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻԴՐՈԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

(բարդ պայմանները, ջրատար հորիզոնների լիթոլոգիական և այլ բնութագիրը, փառվածքի ձգվածությունը և լցվելու մակարդակը, ջրահոսքերը փորվածքում)

Հետախուզված հանքավայրի տարածքը գործնականում ջրագուրկ է, ստորերկրյա ջրերի հորիզոններ և ելքեր (աղբյուրներ) հայտնաբերված չեն, ջրհեղեղային հոսքեր չեն արձանագրվել: Վերը շարադրվածը վկայում է, որ հանքավայրի շահագործումը կարելի է իրականացնել բարենպաստ հիդրոերկրաբանական պայմաններում, որը կնպաստի շահագործման աշխատանքների անվտանգ իրականացմանը:

056. ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ

(աղբյուրները, դեբիտը, օբյեկտից հեռավորությունը, տեխնիկական սարքերը, տեխնիկական և կենցաղային ջրի անհրաժեշտության ծախսման ծածկը)

Տեխնիկական ջրի աղբյուրը կարող է հանդիսանալ Գետիկ գետը, որը հոսում է հանքավայրից մոտ 2 կմ հյուսիս: Խմելու ջրի պահանջարկը կարելի է բավարարել մոտակա աղբյուրներից, կամ Վահան գյուղի ջրատարից՝ ավտոտրանսպորտով:

057. ՕԲՅԵԿՏԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Դացիտային տուֆերի պոտենցիալ հաշվեկշռային պաշարները	- 289.5 հազ.մ ³
Կորզվող պաշարները	- 275.0 հազ.մ ³
Մակարացման ապարների ծավալը բացահանքի սահմաններում	- 41.3 հազ.մ ³
Մակարացման միջին գործակիցը	- 0.18 մ ³ /մ ³
Բլոկների էլքր օգտակար հանածոյի զանգվածից	- 35.0 %
Բացահանքի տարեկան արտադրողականությունը ըստ՝	
- Բլոկների	- 2000 մ ³
- օգտակար հանածոյի զանգվածի	- 5710 մ ³
- մակարացման ապարների	- 1085 մ ³
- արդյունահանման քափոնների	- 3710 մ ³
Բլոկների ինքնարժեքը	- 31182 դրամ/մ ³
Բլոկների գինը	- 40000 դրամ/մ ³
Հիմնական արտադրական ֆոնդերը	- 29650.0 հազ.դրամ
Տարեկան ապրանքային արտադրանքը	- 80000.0 հազ.դրամ
Տարեկան շահագործական ծախսերը	- 62363.0 հազ.դրամ
Տարեկան շահույթը	- 17637.0 հազ.դրամ
Շահութաբերությունը՝	
արտադրական ֆոնդերի նկատմամբ	- 59.8 %
շահագործական ծախսերի նկատմամբ	- 28.4 %

058. ՀՈՒՄԲ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ «ԼԱ - ՄԱՐ » ՍՊԸ, շինարարական կազմակերպություններ

059. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Ճամբարակի դացիտային տուֆերը հանքավայրը գտնվում է գյուղատնտեսության համար անօգտագործելի, բարքարոտ տարածքներում, որտեղ բացակայում են գետնաջրերը: Շահագործական աշխատանքներն անշուշտ կունենան վնասակար ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա, որը կարտահայտվի հիմնականում փոշեգոյացմամբ և շարժիչներից գազերի մթնոլորտ արտանետմամբ: Շրջակա միջավայրի պահպանման և տարածքի բարեկարգման համար նախատեսվող ծախսերն ընգրկված են տարեկան շահագործական ծախսերի լրացուցիչ ծախսերը հողվածում, որը կազմում է 10.4 մլն. դրամ:

060. ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(կանխատեսումային պաշարները, պաշարների ավելացման հնարավորությունը, շահագործման և ուսումնասիրման աշխատանքների ուղղությունը, օբյեկտի կիրառման հեռանկարայնությունը և այլն)

061. ՕԲՅԵԿՏԻ ՓԱԿՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

062. ՕՐՅԵԿՏԻ ՄԱՍԻՆ ՍԿՁԲՆԱԳԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

Փաստաթուղթը	Փաստաթղթի բովանդակությունը	Հեղինակը (կատարողը)	Որոշում N (արձանագրություն)	Պաշարների հաստատման տարեթիվը	Փաստաթղթի պահպանման համարը
01	02	03	04	05	06
հաշվետ.	Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ	Մ.Հարությունյան		2010	N 6708
արձանագրություն	Պաշարների հաստատում	ՀՀ Է և ԲՊՆ ՕՀՊԳ	N 289	08.02.11թ.	