

46

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ
ԵՎ ԵՐԵՎԱԿՈՒՄՆԵՐԻ



ՈՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ
ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐ

ՆԽԵ. N 963
գույքային համարը

Օր. --

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

№ 758
հաշվառման համարը

հաշվառվող օբյեկտը Կարմիրգյուղի հանքավայր
ամնական Բազալտ
տակար հանածոները
դրամաբերական Նախապատրաստված է արդյունաբերական յուրացման
յուրացման աստիճանը

ագմեց Գ.Հարությունյան ճարտարագետ-երկրաբան 03.05.2011 p.
ամուն, ազգամուն, հայրանուն, պաշտոնը ստորագրություն ամսաթիվը
աստատեց Ա.Հակոբյան տնօրեն 03.05.2011 p.
ամուն, ազգամուն, հայրանուն, պաշտոնը ստորագրություն ամսաթիվը
ագմակերպությունը «ԳԱՎԱՌԻ ԾԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԸԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ԸԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ» ԲԲԸ

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ր Ի Ը Ն Դ ՈՒ Ն ՈՒ Մ

երկրաբանական ֆունդ	Ազգանուն, Ա.Հ.	Պաշտոնը	Ստորագրություն	Ամսաթիվը
Ստուգեց	Վ.Բեկրաշյան	ՕՀՊ կադաստրի բաժնի պետ		03.05.2011 p.
Հաստատեց	Գ.Հովսեփյան	Տնօրեն		



46/1

Մասշտաբ 1:50 000



$Q_{\text{H}_2\text{O}}$	ժամանակակից առօրյա և շինարար նյութեր	N_2	Պրիմիտիվներ
Q_{H_2}	Լեռներ և մերձամերձ նյութեր	N_2^{+}	Տրախիտիցիտներ
Q_{H_2O}	Լեռներ	N_2^{+}	Դիպրիտի շրջանների առաջի հրաբխական շրջանների հատվածներ
Q_{H_2O}	Պատմական վերին դարձվածքների նյութեր	N_2^{+}	Ապոստոլյան շրջաններ
Q_{H_2}	Ապոստոլյան շրջանների վերին մասերի մոնոմերներ և ապարներ	N_2^{+}	Կապիտ, Մոնոմերներ, Կապիտներ
Q_{H_2}	Գազային, ապարներ, մոնոմերներ և ապար	P_2	Ապարի քրոնիկներ, ապարի շրջաններ և ապար
Q_{H_2O}	Ապոստոլյան շրջանի հրաբխական և ապարի շրջաններ		

001.ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Խնդեկը	Անձնագրի հաշվառման համարը	Փաստաթղթի շիֆրը	Կազմելու տարին	Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ
01	02	03	04	05
Ե			2010թ.	

002. ՀԱՇՎԱՌՎՈՂ ՕՐՅԵԿՏԸ

Տեսակը	Անվանումը	Համաձայն անվանումների
01	02	03
Հանքավայր	Կարմիրգյուղի բազալտներ	-

003. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՇՐՋԱՆԸ

Օգտակար հանածոների ավազանը (շրջանը)	Հանքավայրերի խումբը (դաշտը)
01	02

004. ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՊԱՏԿԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նախարարություն	Ընկերություն, կոմբինատ (արշավախումբ)
01	02

005. ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նախարարություն	Ընկերություն, կոմբինատ (արշավախումբ)
01	02
-	«ԳԱՎԱՌԻ ԴԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ» ԲԲԸ

006. ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԸՍՏ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ

Հայաստանի Հանրապետություն	Մարզ	Շրջան
01	02	03
ՀՀ	Գեղարքունիքի	Գավառի

007. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

008. 1:200 000 Մ-ի
ԱՆՎԱՆԱՅՈՒՅԱԿԱՅԻՆ ԹԵՐԹԻ
ՀԱՄԱՐԸ

K-38-139 A

009. ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ
ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ

Հս. լայն.		Արև. երկ.		Արևմ. երկ.	
աստ.	րոպե	աստ.	րոպե	աստ.	րոպե
01	02	03	04	05	06
40	18	45	13		

010. ԲԱՑԱՐՉԱԿ
ՆԻՇԸ, մ
մվ/առ

1955 / 1970

011. ՕՐՅԵԿՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ (տեղադիրքը մոտակա բնակավայրից, հաղորդակցման ուղիներից, շրջանի տնտեսական յուրացումը և այլն) Հանքավայրը
գտնվում է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում, Գավառ քաղաքից 8-9 կմ դեպի հարավ-արևելք, Սևան-Մարտունի ավտոմայրուղուց 0.2 կմ դեպի հարավ, Սևանա լճից 0.8-1.0 կմ հարավ:

012. ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ 013.ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ

ՏԱՐԵԹԻՎԸ

2010թ.

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(հայտնաբերողները, կազմակերպությունը, մասնաշաղկապների տեսակը և մեթոդները, հայտնաբերման այլ իրավիճակները)

Գ.Հարությունյան,

երկրաբանահետախուզական աշխ.իրականացվել են 2010թ. «ԳԱՎԱՌԻ ԴԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ» ԲԲԸ կողմից սեփական միջոցներով: Հանքավայրը հետախուզվել է 3 ուղղածից հորատանցքերով, որոնցից վերցվել են 15 հորատահանուկային նմուշ, մերկացումներով և փորձնական քաղահանքով:

014. ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԱՆՈՒՅԹԱՅԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ (օբյեկտի վրա կատարված աշխատանքների տարին, տեսակը, մեթոդը, մասշտաբը)

015.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ՄԱՆՐԱԶՆԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ (օբյեկտի վրա կատարված աշխատանքների տարին, տեսակը, մեթոդը, մասշտաբը)
Հետախուզումը կատարվել է 2010թ. 4.0 հա տարածքի վրա:

46/3

4/9/14

016. ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒՁԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԵՐԸ, ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐԺԵՔԸ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՅՈՒՐԱՅՍԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ

Աշխատանքի փուլերը, արդյունաբերական յուրացման աստիճանը	Մկսման տարեթիվը	Ավարտման տարեթիվը	Մակերևութային լեռնային աշխատանքները			Ստորգետնյա լեռնային աշխատանքները, մ			Հորատում, մ			Փուլային աշխատանքների արժեքը, հազ. դրամ
			առուներ և խրամներ, մ ³	բացահանքեր, մ ³	հետախուզահորեր և մաքրվածքներ, մ	ռոդահայաց	հորիզոնական	ընդամենը	սյունակային	հարվածային	ընդամենը	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Երկրաբանահետախուզական	04.2010թ.	12.2010թ.	-	168	-	-	-	-	125	-	-	-

017. ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒՁԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ (համաքարի ու ընդհանուր օգտակար հանածոյի հաշվեկշռային պաշարների միավորի վրա ընկնող ծախսերը ըստ կարգերի և այլն)

018. ՀԵՏԱԽՈՒՁՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ (փաստացի հետախուզական ցանցը, հետախուզման խորությունը, հետախուզական փորվածքների տեսակը, մոուշարկումը և այլն) Կարմիրգլուղի հանքավայրի ըստ փաստացի ձևավորված հետախուզագանգի (հորատանցքերի միջև եղած առավելագույն հեռավորությունը չի գերազանցում 200 մ) հետախուզված պաշարները գնահատվել են A կարգով: Հորատվել է 3 հորատանցք 36-46.8 մ խորությամբ: Ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների ուսումնասիրման նպատակով վերցվել են 15 հորատահանուկային, 3 մերկացումներից և 2 մոուշներ փորձնական բացահանքից:

019. ՇՐՋԱՆԻ ԿԱՌՈՒՅՎԱԾՔԱՏԵԿՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	
Կառուցվածքի անվանումը (խաչորներից մինչև փոքր)	Կառուցվածքի տեսակը
01	02
Գեղամա	հրաբխային բարձրավանդակ
020. ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԿԱՌՈՒՅՎԱԾՔԸ	
Կառուցվածքի անվանումը	Կառուցվածքի տեսակը
01	02
Մանիչարի	լավային հոսքեր

021. ԿԱՌՈՒՅՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀՍԿՈՒՄ (ՕՀ-ի մարմնի տեղադիրքը, պլիկատիվ և դիգլոմերիտիվ խախտումներ, տեղադիրքը պարփակող կառուցվածքում)

Որպես օգտակար հանածո հանդես են գալիս մանիչարի լավային հոսքերի բազալտները և երևակման մի մասում նրանց ծածկող ժամանակակից լճային և ափամերձ նստվածքները, ներկայացված ավազներով և կոպիճներով:

022. ՀՄԿՄԱՆ ԱՅԼ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ (նպման ֆացիաները, ֆորմացիաները և այլն)

023. ԵՐԿՐԱԶԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ (ռեկիեֆի տեսքի էլեմենտները և տեսքը, հսկողական համքայնացումը)

024. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հրաքիսային

025. ՀՈՂՄԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՂԵՎԸ

Տարատեսակը	Պրոֆիլը	Ելակետային լեռնային ապարը
01	02	03

026. ՕԲՅԵԿՏԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՍԱԿԸ

Ժամանակաշրջանը կամ դարաշրջանը	Դարը
01	02
Միջին-վերին չորրորդական	

027. ՕԲՅԵԿՏԻ ԲԱՑԱՐՁԱԿ ՀԱՍԱԿԸ

028. ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐԸ

Լեռնային ապարների տիպիկ տարբերությունները	Տեղադրությունը	Ժամանակաշրջանը կամ դարաշրջանը	Դարը
01	02	03	04

029. ՀԱՆՔԱՄԱՐՄՆԻՆ ՀԱՐԱԿԻՑ ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (տեսքը, իմպենսիվությունը, արիալի լայնությունը և այլն)

030. ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(ֆորմացիան, ֆացիան, համալիր, շերտախումբը, ստվարաշերտը, հզորությունը, տեղադիրքը, տեկտոնիկան և այլն)

Հանքավայրի շրջանի մեծ մասը ծածկված են

Մանիչարի բազալտային անդեզիտաբազալտային լավային հոսքերով, որոնց տակից տեղ-տեղ մերկանում են վերին պլիոցենի դիատոմիտային նստվածքները: Շրջանում մերկացած ամենահին ապարները միջին էոգենի հրաքիսային և հրաքիսանստվածքային առաջագումներն են, որոնք աններդաշնակ ծածկվում են ստորին միոցենի կավերով, մերգելներով և կրաքարերով: Միջին միոցենը ներկայացված է սպիտակավուն շերտախմբով, հրաքիսանստվածքային ապարների հաստվածքով և տրախիանդեզիտներով: Սարիկանի շերտախմբի վերին մասերը ներկայացնող մոխիրները և ավազները մերկանում են շրջանի հյուսիսային մասերում ժապավենների տեսքով:

46/5

031. ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԸ
ԵՎ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՏԻՆԵՐԸ (քանակը, անվանումը, յուրացման աստիճանը, հանքամարմինների քանակը, պաշարները, ձևն ու տարածման բնութագիրը, հզորությունը և այլն)

Բազալտներ, նախատեսվում է արդյունաբերական յուրացման, 1 հանքամարմին, հաշվարկվել է $Q = 887\ 184\ մ^3$ պաշարգույլ, 30.3 մ բազալտների և 2.0 մ մակարացման ապարների հզորությամբ:

032. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

52. ՕԳՅԱԳԱՐ ՀԱՏՎՈՒՆԵՐԻ ԱՐԻՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ									
Հ/Հ	Մարմնի կամ մարմինների խմբի անվանումը (նշանակությունը)				Քանակը	Մարմնի ձևը	Տարածման ուղղությունը		Անկման գերակշռող ուղղությունը
							նվ	առ	
	01				02	03	04	05	06
1	Բազալտներ				1				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
Հ/Հ	Տեղադրման բնութագիրը	Երկարությունը, մ		Լայնությունը, մ		Հզորությունը, մ		Առաստաղի տեղադրման խորությունը, մ նվ/առ	Հանքաքարի հաշվեկշռային պաշարներ, %
		նվ/առ	միջինը	նվ/առ	միջինը	նվ/առ	միջինը		
	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1	մերձհորիզոն.						30.3	1.2 - 2.4	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

033. ՄԱՐՄՆԻ ԿԱՌՈՒՅՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (Պլիկատիվ և դիզայնկատիվ խախտումները, ըստ մարմնի հզորության և տեղադրման կայունությունը, սեպացման բնութագիրը և այլն)

034. ՄԱՐՄՆԻ ՄԵՐՁՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

035. ՈՉ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

047. ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Հանքաքար	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Չափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
			A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

048. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Օգտակար հանածո	Կիրառումը	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Չափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
				A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Բազալտ	շինարարական քարեր, խիճ, կոպիճ և ավազ	Բլոկ1-B	հազ.մ ³	887.2	-	887.2	-	-	-	887.0	-	887.0

049. ՈՒՂԵԿԻՑ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Օգտակար հանածո	Կիրառումը	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Չափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
				A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

050. ՍԱԿԱՔԱՑՄԱՆ ԵՎ ՀԻՄՆԱՏԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Օգտակար հանածո	Կիրառումը	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Չափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
				A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

051. ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(դասակարգման բարդության խումբը, հեղինակները, տարեթիվը, մերթոլը, պաշարների հաշվարկման վերջին խորությունը, կազմակերպությունը, հաստատված պաշարները, տարեթիվը, հաստատված կամ չեղյալ արված, հաշվեկշռում հաշվառման տարեթիվը, հաշվեկշռից դուրս գրման տարեթիվը և պատճառը, արտահաշվեկշռային պաշարներին դասելու պատճառը և այլն)

Հանքավայրը ըստ բարդության խմբի դասակարգման վերագրվում է 1-ին խմբին: Գ.Հարությունյան: Հորատվել է 3 հորատանցք 36.0-46.8 մ խորությամբ, 125 մ ընդհանուր ծավալով, 3 մերկացումներով և 1 փորձնական բացահանքից 168 մ³ ծավալով հայտնաբերվել բազալտի կոնդիցիոն հաստվածք՝ հիմնականում ուսումնասիրության լիցենզիայի սահմաններում:

052. ԸԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Մշակման հիմնական եղանակը	Արդյունահանման ժամանակ կորուստները, %		Աղբատացումը, %		Շահագործման առավելագույն խորությունը, մ	
	մախազծ.	փաստ.	մախազծ.	փաստ.	մախազծ.	փաստ.
01	02	03	04	05	06	07
բացահանք	-	-	-	-	30.3	-

053. ՍԱԿԱՔԱՑՈՒՄ

Ծավալը, մլն.խոր.մ	Հզորությունը, մ նվ / առ	Գ ո ռ ա կ ի ջ ը		
		տեսակը	չափականություն	մեծությունը
01	02	03	04	05
0.05856	1.2/2.4 միջ.2.0	երկրաք.	մ ³ /մ ³	0.07

054. ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԼԵՌՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

(հանքաքարի ու ապարների լեռնատեխնիկական հատկությունները, շահագործման պայմանների առանձնահատկությունները և այլն)

Կարմիրգյուղի հանքավայրի բազալտները ուսումնասիրվել են մակերույթից 34.0-45.0 մ խորությունների վրա: Հետախուզված տարածքում օգտակար հաստվածքի միջին հզորությունը կազմում է 30.3 մ, իսկ մակաբացման ապարների միջին հզորությունը 2.0 մ:

Հանքավայրի շահագործման լեռնաերկրաբանական և լեռնատեխնիկական պայմանները միանգամայն բարենայատ են դրա բաց եղանակով մշակման համար:

055. ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻԴՐՈԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

(բարդ պայմանները, ջրատար հորիզոնների լիթոլոգիական և այլ բնութագիրը, փորվածքի ձգվածությունը և լցվելու մակարդակը, ջրահոսքերը փորվածքում)

Հանքավայրում երկրաբանահետախուզական աշխատանքների կատարման ընթացքում հատուկ հիշրոներկրաբանական հետազոտություններ չեն կատարվել: Հանքավայրում անցկացված հետախուզական փորվածքներում գրունտային ջրերի առկայություն չի բացահայտվել: Օգտակար հաստվածքում բացակայում է ջուրը, հանքավայրին չի սպառնում ջրերի մուտք տեղումների դեպքում՝ լավ դրենաժի առկայությամբ:

056. ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ

(աղբյուրները, դերիտը, օբյեկտից հեռավորությունը, տեխնիկական սարքերը, տեխնիկական և կենցաղային ջրի անհրաժեշտության ծախսման ծածկը)

Արդյունահանման ոչ մեծ ծավալները ենթադրում են բացահանքին անհրաժեշտ տեխնիկական ջրի պահանջարկը բավարարել Սևանալճից, իսկ խմելու ջրինը՝ Կարմիր գյուղից ավտոջրատարով բերելով:

057. ՕԲՅԵԿՏԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Բազալտներիի պոտենցիալ հաշվեկշռային պաշարները - 887.2 հազ.մ³
Կորզվող պաշարները - 812.0 հազ.մ³
Մակարացման ապարների ծավալը բացահանքի տախմաններում - 58.6 հազ.մ³
Մակարացման միջին գործակիցը - 0.07 մ³/մ³
Բացահանքի տարեկան արտադրողականությունը ըստ՝
- օգտակար հանածոյի զանգվածի - 14.86 հազ.մ³
- մակարացման ապարների - 1.04 հազ.մ³
- խճի - 20.0 հազ.մ³
Տարեկան շահագործական ծախսերը - 69026.2 հազ.դրամ
Խճի ինքնարժեքը - 3451.0 դրամ/մ³
Խճի իրացման գինը - 4000 դրամ/մ³
Տարեկան ապրանքային արտադրանքը - 80000.0 հազ.դրամ
Տարեկան շահույթը - 10973.8 հազ.դրամ
Բացահանքիմ հիմնական արտադրական ֆոնդերը - 60500.0 հազ.դրամ
Շահութաբերություն՝
արտադրական ֆոնդերի նկատմամբ - 18 %
շահագործական ծախսերի նկատմամբ - 16 %

058. ՀՈՒՄՔ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ «ԳԱՎԱՌԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ» ԲԲԸ, շինարարական կազմակերպություններ

059.ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Կարմիրգլուղի բազալտի հանքավայրի տարածքը զբաղված է գյուղատնտեսական կուլտուրաների ցանքերով, ինչպես նաև չի համարվում արոտավայր: Այսպիսի տարածքներում իրականացվող բաց եղանակով շինարարական նյութերի հանքավայրերի շահագործումը առաձնապես բացասական ազդեցություն է թողնի շրջակա միջավայրի վրա: Տարածքում չկան շինարարական որևէ կառույցներ և չեն անցնում կոմունիկացիոն գծեր:

060. ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(կանխատեսումային պաշարները, պաշարների ավելացման հնարավորությունը, շահագործման և ուսումնասիրման աշխատանքների ուղղությունը, օբյեկտի կիրառման հետանկարայնությունը և այլն)

061. ՕԲՅԵԿՏԻ ՓԱԿՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

