

10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР

Б

Учв. № 199

МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

гриф

Экз. № 2

П А С П О Р Т

№ 173

ТГФ

№

10532

Союзгеолфонд

Объект учета м-ние Керплинское

Основные полезные ископаемые, применение туф (облицовочные камни), мергель (бамбастное сырье)

Степень промышленного освоения разработка

Составил Бабаян М.А., нач.отряда

фамилия, и., о., должность

[Подпись]

подпись

16 09 1984 г.

дата

Проверил Григорян Г.А., гл.геолог

фамилия, и., о., должность

[Подпись]

подпись

12 09 1984 г.

дата

Утвердил Дашян С.С., нач.партии

фамилия, и., о., должность

[Подпись]

подпись

16 09 1984 г.

дата

Организация ГНП МПСМ АрмССР, МПСМ СССР

предприятие(партия), комбинат(экспедиция), объединение(управление), министерство(ведомство)

МП



ПРИЕМКА ПАСПОРТА

Геологический фонд	Фамилия, и., о.	Должность	Подпись	Дата
<u>Армянский</u>	<u>Саркисян А. А.</u>	<u>инженер</u>	<i>[Подпись]</i>	<u>25.06.1985</u>


10/1

Схематический геологический разрез


Масштаб 1:2000




Современные - наносы.



Груф фельзитовый - жел.



Мергелл - жел.



Зеленовато-голубые разрушен-
ные туфриты - жел.

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс массива	Номер паспорта		Шифр документа	Год со- ставления	Территориальный геологический фонд	(1)
	ТГФ	Союзгеолфонд				
01	02	03	04	05	06	
Б	173	10532		1984	Армянский	

002. ОБЪЕКТ УЧЕТА

Вид	(Р)	Название	Синонимы названия
01		02	03
месторож- дение		Керплинское	

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Бассейн (район) полезных ископаемых	Группа (поле) месторождений
01	02

004. ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02
Минстройматериалов АрмССР	Ереванский комбинат каменных блоков

005. РАЗВЕДЫВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Министерство	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02

006. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Союзная республика	(Р)	АССР, край, область	(Р)	Автономная область, автономный округ	(Р)	Район
01		02		03		04
АрмССР						Ноемберянский

007. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН

(7) **Закавказский**

008. НОМЕНКЛАТУРА ЛИСТОВ

М-БА 1:200 000

К-38-ХХУП

009. ГЕОГРАФ.КООРДИНАТЫ 010. АБСОЛЮТНЫЕ

Сев.широта		Вост.долгота		Зап.долгота	
град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.
01	02	03	04	05	06
41	14	44	59		

ОТМЕТКИ, м

от/до

700 / 800

011Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА (направл.и расст.от ближайш.ж.-д.станций,нас.пунктов, природных объектов,пути сообщ.,экон.освоенность и др.) **4,5км СВ с.Керплю, 13 км к СВ от ж.-д.ст.Айрум.Район экономически освоен.Электро-энергией обеспечен.Развито сельское хозяйство. Известен ряд м-ний строи-материалов.**

012. ГОД ОТКРЫТИЯ **1945** 013Т. ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (первооткрыватели,организация, мин-во,виды и методы работ и др.обстоятельства открытия) **Впервые разведано ГРЗ МПСМ АрмССР в 1953 г., шурфы,канавы.**

014Т. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГЕОЛОГОСЪЕМОЧНЫЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (вид,метод,масштаб,год про-ведения на площади объекта) **Съемка 1:200000-1945;съемка 1:500000-1956;съемка 1:1000000-1956;ГР 1:200000-1956; съемка 1:50000-1973.**

015Т. ОБЩИЕ И ДЕТАЛЬНЫЕ ПОИСКИ (вид,метод,масштаб,год про-ведения на площади объекта)

022Т. ПРОЧИЕ ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ (формации, фации, контакты и др.)

023Т. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (формы и элементы форм рельефа, контролирующие тела полезн. ископ.)

024Т. ГЕНЕЗИС ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ Вул-
каногенно-осадочный

025. КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ (P)

Разновидность	Профиль	Исходная горная порода
01	02	03

026. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ ОБЪЕКТА (10)

Период или эпоха	Век
01	02
мел	мел

027Т. АБСОЛЮТНЫЙ ВОЗРАСТ ОБЪЕКТА

028. ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ

Типичные разности горных пород	Положение (P)	Период или эпоха (10)	Век (10)
01	02	03	04
туф фельзитовый	продуктивная	мел	
мергель	продуктивная	мел	
туффит	подосва	мел	

029Т. ОКОЛУРУДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД (вид, интенсивность, ширина ореола и др.)

030Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ (формация, фация, комплекс, свита, толща, мощность, залегание, тектоника и др.) Ср. мощность вскрыши I, 8I м.

10/5

038. ОСНОВНЫЕ И ПОПУТНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ В РУДАХ

Руда 01	Р	Полезное ископаемое 02	5	Применение 03	6	Единица измерения 04	5	Средн.содержание в текущих балансовых запасах		Средн.содержание в баланс. запасах, утв.ГКЗ СССР(ТКЗ)	
								А+В+С1 05	С2 06	А+В+С1 07	С2 08

039. ВРЕДНЫЕ ПРИМЕСИ

Полезное ископаемое(руда) 01	Р	5	Применение 02	6	Примесь 03	Единица измерения 04	Содержание в текущих балансовых запасах		Средн.содержание в баланс. запасах А+В+С1, утв.ГКЗ СССР(ТКЗ) 07
							от/до 05	А+В+С1 06	
							/		
							/		
							/		
							/		
							/		
							/		
							/		
							/		
							/		
							/		
							/		
							/		
							/		
							/		
							/		

040. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД)

Полезное ископаемое(руда) 01	Р	5	Применение 02	6	Фракция, мм от/до 03	Содержание фракции, %		Полезное ископаемое(руда) 01	Р	5	Применение 02	6	Фракция, мм от/до 03	Содержание фракции, %	
						от/до 04	среднее 05							от/до 04	среднее 05
					/	/							/	/	
					/	/							/	/	
					/	/							/	/	
					/	/							/	/	
					/	/							/	/	
					/	/							/	/	
					/	/							/	/	
					/	/							/	/	
					/	/							/	/	
					/	/							/	/	
					/	/							/	/	
					/	/							/	/	
					/	/							/	/	
					/	/							/	/	
					/	/							/	/	
					/	/							/	/	
					/	/							/	/	
					/	/							/	/	
					/	/							/	/	

054Т. ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ

(горнотехн. свойства полезных ископаемых и пород, особенности условий разработки и др.)

Благо-

приятные для открытой разработки механизированным способом. Вскрыша представлена в основном наносными образованиями, мощн. на площади подсчета запасов в ср. 1,81 м.

055Т. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ

(сложн. условий, литолог. и пр. характеристик, водоносн. горизонтов, протяж. и уровень затопления выработок, водопритоки в выруб.)

Благоприятные. Грунтовые воды отсутствуют.

056Т. ВОДОСНАБЖЕНИЕ (источники, дебит, расст. от объекта, технич. устройства, степень покрытия потребн. в техн. и хозяйственной воде)

Питьевая вода привозится из с. Кериду, для технических нужд используются воды канала, проходящего в 2 км южнее м-ния.

057Т. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ ОБЪЕКТА

Годовая производительность на 1984 г. - 20 тыс.куб.м.

Обеспеченность предприятия запасами 2 584 лет

058Т. ПОТРЕБИТЕЛИ СЫРЬЯ Кироваканский КСМ и изделий с 1982 года Ереван-
ский комбинат крупных блоков при МПСМ АрмССР.

059Т. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Не преду-
смотрены

060Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ (прогнозы, запасы, возможности прироста запасов, направления
эксплуат. и развед. работ, перспективы использования объекта и др.) В дальней-
шем запасы можно расширить за счет разведки флангов и-ния. За контуром
карьера подсчитаны запасы туфов 3385 тыс.куб.м и кремнистых мергелей
432 тыс.куб.м., не получившие геолого-экономическую оценку.

061Т. ПРИЧИНЫ ЗАКРЫТИЯ ОБЪЕКТА

062. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ 01	Содержание документа 02	Автор (составитель) 03	№ протокола 04	Год утвержд. (изданий) 05	Номер хранения документа	
					ТГФ 06	Союзгеолфонд 07
протокол отчет протокол ТЭО госбаланс	утв. запасов дозарведка утв. запасов утв. кондиций	ГКЗ УГ АрмССР Манукян С.А. ГКЗ СССР ГКЗ СССР Союзгеолфонд	47 8292 I335-к	I956 I979 I979 I979 I984	I3I 3502 3502 3502 4224	