

Удв. № 355

МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

гриф

Экз. № 2

П А С П О Р Т

№ 229

 $\Gamma\Phi$

No

Союзгеолфонд

Объект учета м-ние Енокаванское

Основные полезные ископаемые, применение известняк мраморизованный (облицовочные камни)

Степень промышленного освоения разработка

Составил Бабаян М.А., нач.отряда

фамилия, и.о., должность

ПОДПИСЬ

05 II 1984 г.

DATA

Проверил Григорян Г.А., гл. геолог

фамилия, и.о., должность

ПОДПИСЬ

09 II 1984 г.

DATA

Утвердил: Дашев С.С., нач. партии

фамилия, и.о., должность

ПОДПИСЬ _____

I2 II 1984 Г.

DATA

Организация: Армянская Республика, МПЧМ СССР

предприятие(партия), комбинат(экспедиция), объединение(управление), министерство(ведомство)


ПРИЕМКА ПАСПОРТА




Геологический фонд	Фамилия, и., о.	Должность	Подпись	Дата
Армянский	Саркисян А. А.	инженер	Сарг	15.10.1985

13/2

Схематический геологический разрез

М 1:2000



- | | |
|---|----------------------------------|
|  | Наносы (Q) |
|  | Известняки трамкоризованные (Уз) |
|  | Глина песчанистая (Уз) |

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс массива	Номер паспорта		Шифр документа	Год составления	Территориальный геологический фонд	①
	ТГФ	Союзгеолфонд				
01	02	03	04	05	06	
Б	229	10535		1984	Армянский	

002. ОБЪЕКТ УЧЕТА

Вид	②	Название	Синонимы названия
01		02	03
месторождение		Енокаванское	

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Бассейн (район) полезных ископаемых	Группа (подг.) месторождений
01	02

004. ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02
Минстройматериалов АрмССР	Ереванский комбинат каменных блоков

005. РАЗВЕДЫВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Министерство	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02

006. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Союзная республика	③	АССР, край, область	④	Автономная область, автономный округ	⑤	Район
01		02		03		04
АрмССР						Иджеванский

007. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН

⑦ **Закавказский**

008. НОМЕНКЛАТУРА ЛИСТОВ

М-БА 1:200 000

К-38-XXIII

009. ГЕОГРАФ. КООРДИНАТЫ

010. АБСОЛЮТНЫЕ

Сев. широта		Вост. долгота		Зап. долгота	
град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.
01	02	03	04	05	06
40	55	45	03		

ОТМЕТКИ, м

от/до

950 1080

011Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА. (направление расст. от ближайш. ж.-д. станции, нас. пунктов, природных объектов, пути сообщ., экон. освоимость и др.) **2 км В от с. Енокаван, 8 км от ж.-д. ст. Иджеван. Р-он экономически освоен, электроэнергией обеспечен, развито сельское хозяйство.**

012. ГОД ОТКРЫТИЯ **1969****ской ГРП УГ СМ АрмССР**

013Т. ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (первооткрыватели, организация, мин-во, виды и методы работ и др. обстоятельства открытия)

Енокаван-

014Т. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГЕОЛОГОСЪЕМОЧНЫЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (вид метода, масштаб, год проведения работ, площадь объекта)
Съемка 1:500000-1956; 1:1000000-1956; 1:200000-1957; 1:100000-1963; ГР 1:200000-1963; 1:50000-1969.

015Т. ОБЩИЕ И ДЕТАЛЬНЫЕ ПОИСКИ (вид метода, масштаб, год проведения работ на площади объекта)

13/4

13/4

13/4

13/4

13/4

13/4

13/4

13/4

13/4

13/4

13/4

022Т. ПРОЧИЕ ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ (формации, фации, контакты и др.)

023Т. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (формы и элементы форм рельефа, контролирующие тела полезн. ископ.)

024Т. ГЕНЕЗИС ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ **Me-таморфический**

025. КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ (P)

Разновидность	Профиль	Исходная горная порода
01	02	03

026. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ ОБЪЕКТА (10)

027Т. АБСОЛЮТНЫЙ ВОЗРАСТ ОБЪЕКТА

Период или эпоха	Век
01	02
п.юра	

028. ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ

Типичные разности горных пород	Положение (P)	Период или эпоха (10)	Век (10)
01	02	03	04
известняк мраморизованный	продуктивная	п.юра	лузатан-титон
глина песчанистая	подосва	п.юра	валжеский

029Т. ОКОЛУРУДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД (вид, интенсивность, ширина ореола и др.)

030Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ (формация, фация, комплекс, свита, толща, мощность, залегание, тектоника и др.)

13/5

031Т. ПРОМЫШЛЕННЫЕ УЧАСТКИ И ПРОДУКТИВНЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТА

(количество, названия, освоенность, количество продуктивных тел, запасы, форма и характер залег., мощн. зон и др.)

032. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

№ п/п	Название (обозначение) тела или группы тел	Кол-во тел	Форма тела	Р	Направления простираия		Преобл. направл. падения
					от	до	
	01	02	03		04	05	06
1		I	пластообразная		ЮВ	СЗ	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

№ п/п	Характер залегания	Р	Длина, м		Ширина, м		Мощность		Глубина залегания от кровли, м	Баланс. запасы, руды, %
			от/до	средняя	от/до	средняя	от/до	средняя		
			07	08	09	10	11	12	13	14
1	горизонт.		/ 1000		/ 380		0,0 /	1,5	0,0 / 3	100
2			/		/		/	/		
3			/		/		/	/		
4			/		/		/	/		
5			/		/		/	/		
6			/		/		/	/		
7			/		/		/	/		
8			/		/		/	/		

033Т. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ТЕЛ

(индикативн. и дисъюнктивн. нарушения, выдержанность тел по залег. и по мощн., характер выклинивания и др.)

034Т. ПРИПОВЕРХНОСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕЛ

(вид мощн., характеристика зон изменения полезн. ископ. и др.)

035Т. НЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

ность,
запасы,
Н.ЗОН

еобл
прав
день
06

2.

2.

K3)

042. ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД)

[illegible]

043Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД) Мраморизованные известняки представляют массивные, плотные, мелко-пористые, мелко средне-зернистые породы коричнево-розовато-серого, беловато-серого цветов с полосчатой текстурой.

044. ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

[illegible]

045Т. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД) ^(технол.испытания и их результаты) Лаборатор-
ные исслед. проводились в НИИКСе МНХМ АрмССР, испытания проводились по ГОСТ-
9473-76 и 9480-77.

Физ.-мех. испытанию подверглось 76 керновых проб (при сплошном определении длины интервала 2м, пресловом-I). Установлено, что марморовые известняки удовлетворяют требованиям ГОСТ 9479-76 и пригодны для внутренней и внешней облицовки зданий и сооружений, отходы от производства блоков и плит по ГОСТ Арм. ССР 728-75 - в качестве заполнителя в бетоне.

046Т. КОНДИЦИИ (вид кондиций - постоянн. или врем., составители, год составл., организация, утверд. кондиций, год утв. или
пересут. кондиций, основы, параметры и требования и др. данные по последн. протоколу утвержд. кондиций) Постоянные.

1. По качеству блоки из ираморизованных известняков и-ния должны соответство-
вать требованиям ГОСТ-а 9473-76
2. Отходы ираморизованных известняков должны соответствовать требованиям
ГОСТ 728-75 "Заполнители пористые из вулканических пород АриССР для бетонов".
3. Максим. допустимое отношение мощи. вскрыши к мощности тела полезн. ископае-
ного 1:0,1 и/и
4. Миним. допустимый выход блоков - 20,5%

047. ЗАПАСЫ РУДЫ

Руда	Р	Учет балансом	Р	Единица измерения	5	Балансовые запасы				Забалансовые запасы	Добыча с начала разработки	Балансов. запасы, утвержденные ГКЗ СССР (ТК)		
						A+B	C1	A+B+C1	C2			A+B+C1	C2	Остат. A+B+C
01		02		03		04	05	06	07	08	09	10	11	12

048. ЗАПАСЫ ОСНОВНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Полезное ископаемое	5	Применение	6	Учет балансом	Р	Единица измерения	5	Балансовые запасы				Забалансовые запасы	Добыча с начала разработки	Балансов. запасы, утвержденные ГКЗ СССР (ТК)		
								A+B	C1	A+B+C1	C2			A+B+C1	C2	Остат. A+B+C
01		02		03		04		05	06	07	08	09	10	11	12	13
известняк мраморизованный		облицовочные камни		ГБЗ		тыс. куб.м		1877		1877			56	1933		1877

049. ЗАПАСЫ ПОПУТНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Полезное ископаемое	5	Применение	6	Учет балансом	Р	Единица измерения	5	Балансовые запасы				Забалансовые запасы	Добыча с начала разработки	Балансов. запасы, утвержденные ГКЗ СССР (ТК)		
								A+B	C1	A+B+C1	C2			A+B+C1	C2	Остат. A+B+C
01		02		03		04		05	06	07	08	09	10	11	12	13

050. ЗАПАСЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В ПОРОДАХ ВСКРЫШИ И В ПОДСТИЛАЮЩИХ ПОРОДАХ

Полезное ископаемое	5	Применение	6	Учет балансом	Р	Единица измерения	5	Балансовые запасы				Забалансовые запасы	Добыча с начала разработки	Балансов. запасы, утвержденные ГКЗ СССР (ТК)		
								A+B	C1	A+B+C1	C2			A+B+C1	C2	Остат. A+B+C
01		02		03		04		05	06	07	08	09	10	11	12	13

051Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ЗАПАСАХ (группа сложн. по классиф. ГКЗ СССР, авторы, год, метод, глубина, последн. подсчета запасов, организация, утвержд. запасы, год, утв. или переутв., год постановки на учет балансом, год и причины снятия с учета, причины отнесения запасов к забалансовым и др.)
 воз, глуб. подсчета запасов 13,5м; пл-дь подсчета - 0,2 кв.км; утв. ГКЗ СССР, 1980; учт. ГБЗ, 1980. I гр; Боджукян М.Г., ГРП ИПСМ АрмССР, 1979, метод вертикальных разре-

052. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ

Способ разработки	Р	Потери при добыче, %		Разубоживание, %		Глубина разработки максимальная, м	
		проект.	факт.	проект.	факт.	проект.	факт.
01		02	03	04	05	06	07
открытый						10	

053. ВСКРЫША

Объем мдн. куб.м	Мощность, м от/до	Коэффициент		
		вид	размерность	значение
01	02	03	04	05
0,257	0,0	промышл.	куб.м/куб.м	0,12

054Т. ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ (горнотехн. свойства полезн. ископаемых и пород, особенности условий разработки и др.)
приятные, эксплуатируется открытым карьером

Благо-

055Т. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ (сложн. условий, литолог. и пр. характеристик, водоносн. горизонтов, протяж. и уровень затопления выработок, водопритоки в выработ.)
Благоприятные, грунтовых вод нет.

056Т. ВОДОСНАБЖЕНИЕ (источники, дебит, расст. от объекта, технич. устройства, степень покрытия потребн. в технич. и хозяйств. воде) **Снабжение предприятия технич. водой осуществляется за счет вод р. Агстев, протекающей в 2,5 км от м-ния, а хозяйств. водой - из родников с. Енокаван, 1,5 км от села.**

057Т. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ ОБЪЕКТА

Производительность карьера на 1984 г. - 15 тыс.куб.м

Обеспеченность предприятия запасами - 125 лет

058Т. ПОТРЕБИТЕЛИ СЫРЬЯ

Ереванский комбинат строит.материалов и изделий

059Т. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

смотрена

Не преду-

060Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ (прогнози.запасы,возможности прироста запасов,направления эксплуат.и развед.работ,перспективы использов.объекта и др.)

061Т. ПРИЧИНЫ ЗАКРЫТИЯ ОБЪЕКТА

062. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ 01	Содержание документа 02	Автор (составитель) 03	№ протокола 04	Год утвержд. (издания) 05	Номер хранения документа	
					ТГФ 06	Союзгеолфонд 07
отчет протокол протокол госбаланс	детальная разведка утв. запасов утв. кондиций	Боджукян М.Г. ГКЗ СССР ГКЗ СССР Союзгеолфонд	8483 I410-к	1980 1980 1979 1984	3558 3558 3558 4224	