

24

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР
МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР

Б

Инв. № 764

Гарант

МЕСТОРОЖДЕНИЯ
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

И.И. № 6056

гриф

Экз. № 1

П А С П О Р Т

№ 556

ТГФ

№

Союзгеолфонд

Объект учета М - НМЕ АРЧИССКОЕ

Основные полезные ископаемые, применение базальт (облицовочный и строительный камень)

Степень промышленного освоения ПОДГОТОВКА К ОСВОЕНИЮ

Составил ГЕВОРКЯН Г. Р. инженер-геолог

фамилия, и.о., должность

подпись

8 08 2002 г.

дата

Проверил Мавердян Л. Г. спец. инж.

фамилия, и.о., должность

подпись

10 08 2002 г.

дата

Утвердил ТОНОЯН А.

фамилия, и.о., должность

подпись

12 08 2002 г.

дата

Организация Д/П "МИНЕРАЛ" ГЗАО "ЭКОСЕРВИС" Мин. охр. природы

предприятие (партия), комбинат (экспедиция), объединение (управление), министерство (ведомство)


ПРИЕМКА ПАСПОРТА

Фамилия, и.о.	Должность	Подпись	Дата
АРУТЮНЯН Р.	Начальник геолфонда		




24/1


4 տրվածք 1-1'








4 տրվածք 2-2'



4 տրվածք 3-3'



Մ Ե Ր Կ Ա Յ ՈՒ Դ Ե Ր Ի Գ Ժ Ա Ե Կ Ա Ր Ե Ե Ր Ը
Մասշտաբ 1:100



24/2

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс массива	Номер паспорта		Шифр документа	Год составления	Территориальный геологический фонд	①
	ТГФ	Союзгеолфонд				
01	02	03	04	05	06	
				2002	Армянский	

002. ОБЪЕКТ УЧЕТА

Вид	Ⓟ	Название	Синонимы названия
01		02	03
месторождения		Арчисское	

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Бассейн (район) полезных ископаемых	Группа (поле) месторождений
01	02
Алавердский	

004. ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02
	000 "Сережа ев Зорик"

005. РАЗВЕДЫВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Министерство	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02
Охраны природы	Д/П "МИНЕРАЛ" ГЗАО "ЭКОСЕРВИС".

006. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Союзная республика	Ⓟ	АССР, край, область	Ⓟ	Автономная область, автономный округ	Ⓟ	Район
01		02		03		04
Республика Армения		Тавушская область				Норемберянский

007. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН

⑦ Закавказский

008. НОМЕНКЛАТУРА ЛИСТОВ

М-БА 1:200 000

К - 38 - XXXII

009. ГЕОГРАФ. КООРДИНАТЫ

010. АБСОЛЮТНЫЕ

Сев. широта		Вост. долгота		Зан. долгота	
град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.
01	02	03	04	05	06
41	22	44	54		

ОТМЕТКИ, м

от/до

510 / 555

011Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА (направл. и расст. от ближайш. ж.-д. станций, нас. пунктов, природных объектов, пути сообщ., экон. освоенность и др.) Расположено в 2,5 км к СВ от с. Арчис Норемберянского р-на Тавушской области, на правом борту р. Дебед и в 0,8 км к СВ от ж/д станции "Айрум".

012. ГОД ОТКРЫТИЯ 2001

013Т. ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ

(первооткрыватели, организация, мин.-во, виды и методы работ и др. обстоятельства открытия)

Геворкян Г.Р., при геологоразведочных работах.

014Т. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГЕОЛОГОСЪЕМОЧНЫЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (вид, метод, масштаб, год проведения на площади объекта)

Геологическая съемка М 1:50000-1980г., 1:25000-1950г.

015Т. ОБЩИЕ И ДЕТАЛЬНЫЕ ПОИСКИ (вид, метод, масштаб, год проведения на площади объекта)

016. СТАДИИ, ОБЪЕМЫ И СТОИМОСТЬ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ, СТЕПЕНЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ

[illegible]

017Т. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ (затраты на разведку единицы баланс. запасов руды и полезных ископаемых всего и по категориям и др.) Затраты на разведку
I, 0м3 сырья составляют I, 6 драм.

018Т. МЕТОДИКА РАЗВЕДКИ (фактич. разведка, фактич. эксплуатация, фактич. разработка, фактич. добыча) - разв. сеть 80х95м. макетом, глуб. разведки-2,8м. Пройдено: карьер о-
пытной добычи 2 шурфы, и 3 скважины. Отобрано проб: на физ.-мех. испытания 25, хим. анализов-2, петро-
графических-2 образца. Опытная добыча-120м³, опытная распиловка-83,8м².

019. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Названия структур (от крупных - к более мелким)	Виды структур
01	02
Сомхето-карабахский	стр. металлогенн. поле антиклинал
Алавердский	

020. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА

Название структуры	Вид структуры
01	02

021Т. СТРУКТУРНЫЙ

КОНТРОЛЬ

(положение во вместилище, структуре, пликативн. и дизъюнктивн. наруш., контр. положение тел полз. и скоп.)

022Т. ПРОЧИЕ ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ (формации, фации, контакты и др.)

023Т. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (формы и элементы форм рельефа, контролирующие тела полезн. ископ.) ЗАПОЛНЯЮТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЕЛЬЕФА

024Т. ГЕНЕЗИС ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
ВУЛКАНОГЕННЫЙ

025. КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ (Р)		
Разновидность	Профиль	Исходная горная порода
01	02	03
выветрелые базальты		базальт

026. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ ОБЪЕКТА (10)	
Период или эпоха	Век
01	02
плиоцен	Верхний

027Т. АБСОЛЮТНЫЙ ВОЗРАСТ ОБЪЕКТА 10-12 млн лет

028. ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ			
Типичные разности горных пород	Положение (Р)	Период или эпоха (10)	Век (10)
01	02	03	04

029Т. ОКОЛУРУДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД (вид, интенсивность, ширина ореола и др.)

030Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ (формация, фация, комплекс, свита, толща, мощность, залегание, тектоника и др.)

24/5

031Т. ПРОМЫШЛЕННЫЕ УЧАСТКИ И ПРОДУКТИВНЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТА (количество, названия, освоенность, количество продуктивных тел, запасы, форма и характер залег., мощн. зон и др.)

032. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

№ пп	Название (обозначение) тела или группы тел	Кол-во тел	Форма тела	Направления простирания		Преобл. направление падения
				от	до	
	01	02	03	04	05	06
1	Долеритовый базальт	I	пластообразная	СЗ	ЮВ	—
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

№ пп	Характер залегания	Длина, м		Ширина, м		Мощность		Глубина залегания кровли, м	Баланс. запасы руды, %
		от/до	средняя	от/до	средняя	от/до	средняя		
	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1	подогное	180 / 190	185	60 / 100	80	32 / 37	35	0 / 6	100
2		/		/		/		/	
3		/		/		/		/	
4		/		/		/		/	
5		/		/		/		/	
6		/		/		/		/	
7		/		/		/		/	
8		/		/		/		/	

033Т. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ТЕЛ (пикативн. и дизъюнктивн. нарушения, выдержанность тел по залег. и по мощн., характер выклинивания и др.) Базальты по простиранию однородные

034Т. ПРИПОВЕРХНОСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕЛ (вид, мощн., характеристика зон изменения полезн. ископ. и др.) Выветренные базальты мощностью 0,3-4,0м.

035Т. НЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ Верхняя часть базальтов сильно выветрелая, раздробленная (гравийный слой). Мощность 0,3-4,0м (в ср. около 2,0м). Этот слой исключен из подсчета запасов.

[illegible]

039. ВРЕДНЫЕ ПРИМЕСИ

[illegible]

040. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД)

[illegible]

047. ЗАПАСЫ РУДЫ

Руда	Р	Учет балансом	Р	Единица измерения	5	Балансовые запасы				Забалансовые запасы	Добыча с начала разработки	Балансов. запасы, утвержденные ГКЗ СССР (ТКЗ)		
						A+B	C1	A+B+C1	C2			A+B+C1	C2	Остат. A+B+C1
01		02		03		04	05	06	07	08	09	10	11	12

048. ЗАПАСЫ ОСНОВНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Полезное ископаемое	5	Применение	6	Учет балансом	Р	Единица измерения	5	Балансовые запасы				Забалансовые запасы	Добыча с начала разработки	Балансов. запасы, утвержденные ГКЗ СССР (ТКЗ)		
								A+B	C1	A+B+C1	C2			A+B+C1	C2	Остат. A+B+C1
01		02		03		04		05	06	07	08	09	10	11	12	13
Базальт		Облицовочный и строительный камень				тыс.м		437,3						437,3		

049. ЗАПАСЫ ПОПУТНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Полезное ископаемое	5	Применение	6	Учет балансом	Р	Единица измерения	5	Балансовые запасы				Забалансовые запасы	Добыча с начала разработки	Балансов. запасы, утвержденные ГКЗ СССР (ТКЗ)		
								A+B	C1	A+B+C1	C2			A+B+C1	C2	Остат. A+B+C1
01		02		03		04		05	06	07	08	09	10	11	12	13

050. ЗАПАСЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В ПОРОДАХ ВСКРЫШИ И В ПОДСТИЛАЮЩИХ ПОРОДАХ

Полезное ископаемое	5	Применение	6	Учет балансом	Р	Единица измерения	5	Балансовые запасы				Забалансовые запасы	Добыча с начала разработки	Балансов. запасы, утвержденные ГКЗ СССР (ТКЗ)		
								A+B	C1	A+B+C1	C2			A+B+C1	C2	Остат. A+B+C1
01		02		03		04		05	06	07	08	09	10	11	12	13

051Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ЗАПАСАХ (группа сложна по классиф. ГКЗ СССР, авторы, год, метод, глубина, послед. подсчета запасов, организация, утверд. запасы, год утв. или переутв., год постановки на учет балансом, год и причины снятия с учета, причины отнесения запасов к забалансовым и др.) Игр. Геворкян Г.Р., Д/П "Минерал" Мин. охраны природы РА, 2002г.
метод вертикальных разрезов, ТКЗ РА, 2002г., пл-дь I, 5та, уч. СБЗ 2002г.

052. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ

Способ разработки	Р	Потери при добыче, %		Разубоживание, %		Глубина разработки максимальная, м	
		проект.	факт.	проект.	факт.	проект.	факт.
01		02	03	04	05	06	07
открытый						40	

053. ВСКРЫША

Объем мдн. куб.м	Мощность, м от/до	Коэффициент		
		вид	размерность	значение
01	02	03	04	05
0,032	0,9 / 6,0	геол.	куб.м/куб.м	0,07

054Т. ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ (горнотехн. условия, условия разработки и породосоставности) Весьма

благоприятные. Эксплуатация карьером, близ горизонтальными уступами. Результаты имеют недостаточную крепость, в связи с чем при разработке потребуются проведение буро-взрывных работ.

Эксплуатацию целесообразно начать из юго-западного фланга, где есть заброшенный карьер и запасы базальтов разведаны по кат. А

055Т. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ (сложн. условия, гидрог. и пр. характеристик, водоносн. горизонтов, протяжн. уровень затопления выработок, водоприток в выработ.)

Гидрогеологические условия весьма благоприятные. Здесь в балансе подземных вод принимают участки родниковые, грунтовые и напор-

ные воды. Подземные и грунтовые воды на м-нии расположены глущи-

боко. В пройденных скважинах нет признаков воды.

Единственной водной артерией района явл. р. Дебед.

Временные потоки, формирующиеся за счет таяния снегов, текут по оврагам за пределами м-ния и имеют сезонный характер.

056Т. ВОДОСНАБЖЕНИЕ (источники, дебит, расст. от объекта, технич. устройства, степень покрытия потребн. в технич. и хозяйств. вод.) Для технического водоснабже-
ния может служить р. Дебед, питьевое водоснабжение намечается цис-
тернами.

057Т. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ ОБЪЕКТА

Подсчитанные запасы	- 437,3 тыс. м ³
Извлекаемые запасы	- 437,3 тыс. м ³
Годовая производительность	
карьера: по массе	- 20243 м ³
- " - по колотым блокам	- 5,0 тыс. м
- " - по вскрышным породам	- 2,97 тыс. м ³
Срок службы карьера	- 21 год
Производственные фонды	- 5329,5 тыс. драм
Годовые эксплуатационные расходы:	- 70267,2 тыс. др.
Себестоимость колотых блоков	- 14053 драм/м ³
Цена колотых блоков	- 20000 драм/м ³
Годовая товарная продукция	- 100000 тыс. драм
Годовая прибыль	- 29612 тыс. драм
Рентабельность и себестоимости	- 42,1%
Срок окупаемости капитальных вложений	- 0,2 лет

058Т. ПОТРЕБИТЕЛИ СЫРЬЯ

ООО "Сергеяев Зорик".

059Т. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Породы
 вскрыши намечается удалить бульдозером во внешние отвалы и после
 эксплуатации м-ния использовать их для рекультивации территории
 м-ния.

060Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ (прогноз, запасы, возможности прироста запасов, направления эксплуат. и развед. работ, перспективы использования объекта и др.) прирост
 запасов не ожидается.

061Т. ПРИЧИНЫ ЗАКРЫТИЯ ОБЪЕКТА

062. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ 01	Содержание документа 02	Автор (составитель) 03	№ протокола 04	Год утвержд. (издания) 05	Номер хранения документа	
					ТГФ 06	Союзгеолфонд 07
Отчет	Детальная раз- ведка	ГЕВОРКЯН Г.Р.	I40	2002	РГФ	
Т Э О	утв. кондиций	Геворкян Г.Р.	I40	2002	РГФ	605605
Протокол	утв. запасов	ГКЗ РА	I40	2002	РГФ	