

24

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР

Б

МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Лнв. № 783

гриф

Экз. № 1

П А С П О Р Т

№ 578

ТГФ

№

Союзгеолфонд

Объект учета М-ние Севкарское

Основные полезные ископаемые, применение карбонатизированный витрокластический туфит

облицовочный камень

Степень промышленного освоения разработка

Составил Есаян А.

фамилия, и.о., должность

[Подпись]

12 10 2004 г.

дата

Проверил Алавердян Л. гл. специалист

фамилия, и.о., должность

[Подпись]

16. 10 2004 г.

дата

Утвердил Габриелян Т. директор

фамилия, и.о., должность

[Подпись]

18 10 2004 г.

дата

Организация АОЗТ "ГЕТН-ГРУП"

предприятие (фирма), комбинат (экспедиция), объединение (управление), министерство (ведомство)

МП

ПРИЕМКА ПАСПОРТА

Геологический фонд	Фамилия, и.о.	Должность	Подпись
РГФ ГНКО	Арутюнян Р.	директор	<i>[Подпись]</i>




27/1

27/2

Մասշտաբ 1:1000

Կտրվածք II-II' գծով



Պայմանական նշաններ



Ալյուվիալ-դելյուվիալ նստվածքների տուֆիտների կտորների խառնուրդով (մինչև 40%).



Կարծիք կրաքարացված խոշորահատիկ տուֆապակաքարեր



Քենտոնիտային կավեր



Կարբոնատիկացված վիտրոկլաստիկ տուֆիտներ



Մանրահատիկ տուֆապակաքարեր

Ի ԿԱՐԴԱ

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс массива	Номер паспорта		Шифр документа	Год со- ставления	Территориальный геологический фонд	(1)
	ТГФ	Союзгеолфонд				
01	02	03	04	05	06	
Б				2004	Армянский	

002. ОБЪЕКТ УЧЕТА

Вид	(Р)	Название	Синонимы названия
01		02	03
месторож- дение		Севкарское	

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Бассейн (район) полезных ископаемых	Группа (поле) месторождений
01	02

004. ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02
	АЗОТ "ГЕТН-ГРУП"

005. РАЗВЕДЫВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Министерство	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02
	АЗОТ "ГЕТН-ГРУП "

006. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Союзная республика	(Р)	АССР, край, область	(Р)	Автономная область, автономный округ	(Р)	Район
01		02		03		04
РА		Тавушский				Иджеванский

007. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН

(7) Закавказский

008. НОМЕНКЛАТУРА ЛИСТОВ

М-БА 1:200 000

009. ГЕОГРАФ.КООРДИНАТЫ 010. АБСОЛЮТНЫЕ

К-38-XXVIII

Сев.широта		Вост.долгота		Зап.долгота	
град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.
01	02	03	04	05	06
41	12	45	05		

ОТМЕТКИ, м

от/до

645 / 700

011Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА. (направл.и расст.от ближайш.ж.-д.станций,нас.пунктов, природных объектов,пути сообщ.,экон.освоенность и др.) В 3.8км к СВ от с.Севкар и занимает 6га площадь. Район экономический освоен. Развито сельское хозяйство, легкая промышленность. Эксплуатируется ряд м-ний строительных материалов.

012. ГОД ОТКРЫТИЯ 2004 "Гетн-Груп"

013Т. ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (первооткрыватели,организация, мин-во,виды и методы работ и др.обстоятельства открытия) А.Торосян АЗОТ - ооконтурено во время геологоразведочных работ.

014Т. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГЕОЛОГОСЪЕМОЧНЫЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (вид,метод,масштаб,год про-
ведения на площади объекта)
Съемка 1:200000 - 1946г., Съемка 1:100000 - 1953г.,
Съемка 1:50000 - 1971г., Съемка 1:1000 - 2004г.

015Т. ОБЩИЕ И ДЕТАЛЬНЫЕ ПОИСКИ (вид,метод,масштаб,год про-
ведения на площади объекта)

016. СТАДИИ, ОБЪЕМЫ И СТОИМОСТЬ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ, СТЕПЕНЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ

[illegible]

017Т. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ (затраты на разведку единицы балансовых запасов руды и полезных ископаемых всего и по категориям и др.) Затраты на разведку 1м³
витрокластич. туфов - 4567,5 драм

0187. МЕТОДИКА РАЗВЕДКИ (факт. развед. сеть 1х1х5, разведки, шурфы) разведочная сеть по кат. В (200-250м). Максимальная глубина разведки - 18,0м. Пробурено 6 скв. 99,0м общим объемом. Для физ.мех. испытаний отобрано 21 проб, для хим. анализа и петрографических исследований отобрано по 4 пробы.

019. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Названия структур (от крупных - к более мелким)	Виды структур
01	02
Сомхето - Карабахский	МЕГААНТИКЛИНАЛЬ

020. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА

Название структуры	Вид структуры
01	02
Качалдак-Чатындагская	антиклиналь

021Т. СТРУКТУРНЫЙ
КОНТРОЛЬ (положение во вмещ. структуре, плик-
катиив.и дизъюнктив.наруш., конт-
ролир.положение тел полсз.испол.)

месторождение приурочено к восточному
крылу крупного Чатындаг- Качалдак-
ского антиклинория

022Т. ПРОЧИЕ ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ (формации, фации, контакты и др.)

023Т. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (формы и элементы форм рельефа, контролирующие тела полезн. ископ.)

024Т. ГЕНЕЗИС ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

осадочный

025. КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ (Р)

Разновидность	Профиль	Исходная горная порода
01	02	03

026. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ ОБЪЕКТА (10)

Период или эпоха	Век
01	02
мел	сантон

027Т. АБСОЛЮТНЫЙ ВОЗРАСТ ОБЪЕКТА

028. ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ

Типичные разности горных пород	Положение (Р)	Период или эпоха (10)	Век (10)
01	02	03	04
карбонатизированный витрокластический туфит	продуктивный	мел	верх. сантон

029Т. ОКОЛУРУДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД (вид, интенсивность, ширина ореола и др.)

030Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ (формация, фация, комплекс, свита, толща, мощность, залегание, тектоника и др.)

27/5

031Т. ПРОМЫШЛЕННЫЕ УЧАСТКИ И ПРОДУКТИВНЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТА (количество, названия, освоенность, количество продуктивных тел, запасы, форма и характер залег., мощн. зон и др.)

площадь подсчета - 3,45 га, мощность полезной толщи - 11,8м,
мощность вскрышных пород - 2,66м, коэффициент вскрыши - 0,23
объем вскрышных пород 91743 куб.м, запасы - 406982 куб.м

032. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

№ п/п	Название (обозначение) тела или группы тел	Кол-во тел	Форма тела	Направления простирания		Преобл. направл. падения
				от	до	
	01	02	03	04	05	06
1	витрокластический туфит	I	пластообразное	С	Ю	СЮ
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

№ п/п	Характер залегания	Длина, м		Ширина, м		Мощность		Глубина залегания кровли, м	Баланс. запасы, руды, %
		от/до	средняя	от/до	средняя	от/до	средняя		
	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1	пологое	180 / 270	235	110 / 160	137	/		/	
2		/		/		/		/	
3		/		/		/		/	
4		/		/		/		/	
5		/		/		/		/	
6		/		/		/		/	
7		/		/		/		/	
8		/		/		/		/	

033Т. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ТЕЛ (пикативн. и дизъюнктивн. нарушения, выдержанность тел по залег. и по мощн., характер выклинивания и др.) В месторождении имеют большое значение вертикальные и горизонтальные трещины, имеются:
- вертикальные трещины - 20-30° азимут и 80-85° угол падения
- горизонтальные трещины - 140° азимут простирания и 25° угол падения

034Т. ПРИПОВЕРХНОСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕЛ (вид, мощн., характеристика зон изменения полезн. ископ. и др.) В приповерхностных частях залежей туфитов подверглись процессам выветривания и до глубины 0,45м сильно трещиноватая.

035Т. НЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Благоприятные. Полезное сырье предусматривается разрабатывать открытым способом. При разработке завалы, обвалы и другие осложнения не предвидятся.

В районе месторождения инженерно-геологические осложнения, оползни, селевые потоки и карстовые явления отсутствуют.

055Т. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ (сложн. условий, литолог. и пр. характеристик, водоносн. горизонтов, протяж. и уровень затопления выработок, водоприток в выработ.)

Благоприятные, водоносных горизонтов не наблюдается.

056Т. ВОДОСНАБЖЕНИЕ (источники, дебит, расст. от объекта, технич. устройства, степень покрытия потребн. в техн. и хозяйств. воде) Водоснабжение карьера будет производиться из безимьянного притока р. Агстев, который расположен в 100м к востоку от месторождения. Питательная вода будет производится из с. Севкар.

057Т. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ ОБЪЕКТА

Согласно условиям:

Запасы месторождения	тыс. куб. м	406,9
Годовые эксплуатационные расходы	тыс. драм	25521,4
Себестоимость блока	драм/м ³	25521
Капитальные вложения	тыс. драм	17600,0
Годовая прибыль	тыс. драм	4478,6
Рентабельность к эксплуат. расход.	%	17,5
Рентабельность к фондам	%	82,5
Окупаемость капиталовложения	год	3,9

058Т. ПОТРЕБИТЕЛИ СЫРЬЯ А03Т "ГЕТН-ГРУП"

059Т. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

После разработки карьера предусматривается рекультивация.

060Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ (прогнози. запасы, возможности прироста запасов, направления эксплуат. и развед. работ, перспективы использования объекта и др.)

061Т. ПРИЧИНЫ ЗАКРЫТИЯ ОБЪЕКТА

062. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ 01	Содержание документа 02	Автор (составитель) 03	№ протокола 04	Год утвержд. (изданий) 05	Номер хранения документа	
					ТГФ 06	Союзгеолфонд 07
07227 решения	геологическая разведка АЗМУ Р. А		решение № 39 28.09.04.	2004г.		622605