

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ
ԵՎ ԵՐԵՎԱԿՈՒՄՆԵՐԻ

B

ՈՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՒՆԵՐԻ
ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐ

ՄԻԿ. N997
գույքային հաճաքը

Op. --

ህ ሕ ዓ ሕ ህ ዋ ከ ቦ

№ 792
հաշվառման համարը

աշխատվող օբյեկտը	Արճիսի հանքավայր
իմնական գտակար հանածոները	Գրանոդիորիտներ
Լրդյունաբերական յորացման աստիճանը	Նախապատրաստված է արդյունաբերական յորացման

Խազմեց	<u>Լ.Ալավերդյան ճարտարագետ-երկրաբան</u>	---.---.----թ.
	ամուն, սպգամուն, Խաղամուն, պաշտուն	տնտրագրություն
		ամսաթիվը

Աստատեց Ա.Ղուլիջանյան տնօրեն --.--.--թ.


անուն, ազգանուն, հայրանուն, պաշտոնը
ստորագրություն
աճառարձեղ

Լազնակերպությունը «ԱՐՄԱՆ ԴՈՒԼԻՉԱՆՅԱՆ» ԱԶ

ԱՆՁՆԱԳՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ


Երկրաբանական ֆոնդ	Ազգանուն, Ա.Հ.	Պաշտոնը	Ստորագրությունը	Ամսաթիվը
Ստուգեց	Վ.Բեկթաշյան	ՕՀՊ կադաստրի բաժնի պետ		
Հաստատեց	Գ.Հովսեփյան	Տնօրեն		25.07.2012

44/1



Ա

Երկրաբանական կտրվածք Ա - Ա' գծով



Ժամանակակից առաջացումներ

- dpQ_{IV}** Սողանքային, դելյուվիալ և պրոյուվիալ առաջացումներ
- Q_{IV}** Այլուվիալ գլաքարեր, ավազներ, գետի դարավանդի առաջին ենթաոլոդատային կավավազներ և ավազներ

Վերին չորրորդական առաջացումներ

- Q_{III} hv** Այլուվիալ կավավազներ, գետի դարավանդի երկրորդ ենթաոլոդատային ավազներ, գլաքարեր, մանրակուպիճներ /խվալինյան շերտախումբ/
- Q_{III} hz** Կավավազներ, գետի դարավանդի երրորդ ենթաոլոդատային ավազներ, գլաքարեր, մանրակուպիճներ /խազարյան շերտախումբ/

Ստորին-միջին չորրորդական առաջացումներ

- Q_{I-II}** Կավավազներ, ավազներ, գլաքարեր, որոնք տարածված են հին հողմահարված մակերևույթների վրա

Նեոգոնի համակարգ

- N₂³** Վերին պլիոցեն: Ղուերիտներ, օլիվինային բազալտներ, գլաքարեր, կավեր, ավազներ

Կավձի համակարգ

- K₂st** Ստորին սանտոնի ենթահարկ: Ավազաքարեր, տուֆաավազաքարեր, տուֆալկոլիտներ, օրգանածին կրաքարեր, գրավելիստային ավազաքարեր, տուֆակոնգլոմերատներ, տուֆեր, տուֆալավաներ, դացիտային կազմի պորֆիրիտներ և անդեզիտա-բազալտային կազմի լավաբեկչիաներ
- K₂cn₂** Վերին կոնյակի ենթահարկ: Ավազաքարեր, տուֆաավազաքարեր, ավազաքարային կրաքարեր կոնգլոմերատներ, գրավելիստային ավազաքարեր, կոնգլոմերիկչիաներ, տուֆակոնգլոմերատներ, տուֆեր, տուֆալավաներ պորֆիրիտային և դացիտային կազմի պորֆիրիտներ և անդեզիտա-բազալտային կազմի լավաբեկչիաներ
- K₂cn₁** Վերին տուրոնի - ստորին կոնյակի ենթահարկ: Տուֆակոնգլոմերատներ, կոնգլոմերատներ, կրաքարեր, տուֆաբեկչիաներ, ագլոմերատային տուֆեր:
- K₂om-t₁** Սենոմանի հարկ - ստորին տուրոնի ենթահարկ (?) Ավազաքարեր, կրաքարային ավազաքարեր, ավազաքարային, կավային կրաքարեր, տուֆաավազաքարեր, տուֆաբեկչիաներ, տուֆակոնգլոմերատներ հիմնականում բազալային կոնգլոմերատներով:

Յուրայի համակարգ

- J₂ox** Օքսֆորդի հարկ (?): Տուֆաբեկչիաներ, տուֆակոնգլոմերատներ, անդեզիտային և դացիտային պորֆիրիտներ, տուֆեր դացիտ- լիպարիտադացիտային կազմի տուֆալավաներ, տուֆաավազաքարեր և ավազաքարեր խութային կրաքարերի շերտախմբերով և ոսպնյակներով:
- J₃cl** Թելլովիի հարկ (?): Ավազաքարեր, տուֆաավազաքարեր տուֆալկոլիտներ, ավազաքարային կրաքարեր, կրաքարային ավազաքարեր սև կավային և ածխային թերթաքարերի ենթաշերտերով, գրավելիստային ավազաքարեր, կոնգլոմերատներ, տուֆակոնգլոմերատներ, անդեզիտաբազալտային պորֆիրիտների լավաբեկչիաներ, ֆելզիտային և դացիտային տուֆեր:

Ի ն տ Ր ու զ ի վ ա պ ա Ր ն ե Ր

Ուշ կավձի- մինչպալեոգենի հասակ

- ՈՊK₂d** Գրանիտներ, գրանոֆիրներ, պլագիոգրանիտներ
- ՄK₂d** Գրանոդիորիտ-պորֆիրներ
- ՄՃK₂d** Քվարցային դիորիտներ, դիորիտներ, դիորիտ-պորֆիրիտներ
- ՄՃK₂st₁** Վերին կավձի /վերին տուրոն-ստորին սենոն/ հասակ: Քվարցային դիորիտներ, գրանոդիորիտներ, դիորիտներ, /Կողբ-Շնողի և Ճոճկանի գլխավոր ինտրուզիա/:

Սուբ-ինտրուզիվ ապարներ

Ուշ կավձի հասակ

- ՔrK₂st₂** Ղացիտներ, լիպարիտա-դացիտներ, տրախի-դացիտներ, անդեզիտադացիտներ, անդեզիտներ:

- Ավազներ գրավելիստային ավազաքարերով
- Կոնգլոմերատներ, գրավելիստային ավազաքարերով
- Կայծքարային հաստաշերտ օրգանոգեն բեկորային, թույլ դոլոմիտացված խութային կրաքարեր
- Ղարսաշերտեր՝ իրար հերթափոխող կավային ավազաքարերով, կրաքարային ավազաքարերով մերգելային ավազաքարերի ենթաշերտերով
- Բարդ կառուցվածքային ոչ դեֆերենցիալ հրաբխածին հաստվածք հիմքային կազմի
- Ղացիտային պորֆիրիտների տուֆալավաներ և և հոսքեր
- Բարդ կառուցվածքային ոչ դեֆերենցիալ հրաբխածին միջին կազմի կոպտաբեկորային հաստվածք
- Տուֆալավաներ և անդեզիտային պորֆիրիտների հոսքեր
- Գրանիտներ, պլագիոգրանիտներ և գրանոֆիրներ
- Տերիգեն-հրաբխային առաջացումներ, տուֆաավազաքարեր և տուֆիտներ
- Կոպտաբեկոր հրաբխա-տերիգեն առաջացումներ, տուֆակոնգլոմերատներ
- Ավազաքարային կրաքարերի ղարսաշերտեր կրաքարային ավազաքարերի շերտերով
- Ղարսաշերտեր ներկայացված իրար հերթափոխող կավային ավազաքարերով, մերգելներով, ավազաքարերով և տուֆաավազաքարերով
- Տեկտոնական խախտումներ
- Սահմաններ.
1. ֆացիալ և լիթոլոգիական ստորաբաժանումների
2. Ստրատիգրաֆիական և ծագութնաբանական ստորաբաժանումների
- Ուժեղ փշրված, հիդրոթերմալ թույլ փոփոխված հրաբխածին և հրաբխածին-նստվածքային առաջացումներ
- Քվարցացված ապարներ
- Էպիտոդիզացված ապարներ
- 1 Ղռիճների ԱԿԽ հանքավայրը
- 2 Արձիսի բազալտների հանքավայրը
- 3 Արձիսի գրանոդիորիտների հանքավայրը

44/3

001. ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ինդեկսը	Անձնագրի հաշվառման համարը	Փաստաթղթի շիֆրը	Կազմելու տարին	Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ
01	02	03	04	05
Б			2012թ.	

002. ՀԱՇՎԱՌՎՈՂ ՕԲՅԵԿՏԸ

Տեսակը	Անվանումը	Համաճումն անվանումները
01	02	03
Հանքավայր	Արճիսի գրանոդիորիտներ	-

003. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՇՐՋԱՆԸ

Օգտակար հանածոների ավազանը (շրջանը)	Հանքավայրերի խումբը (դաշտը)
01	02

004. ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՊԱՏԿԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նախարարություն	Ընկերություն, կոմբինատ (արշավախումբ)
01	02

005. ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նախարարություն	Ընկերություն, կոմբինատ (արշավախումբ)
01	02
-	«ԱՐՄԱՆ ԴՈՒԼԻՋԱՆՅԱՆ» ԱԶ

006. ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԸՍՏ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ

Հայաստանի Հանրապետություն	Մարզ	Շրջան
01	02	03
ՀՀ	Տավուշ	Նոյեմբերյան

007. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

008. 1:200 000 Մ-ի
ԱՆՎԱՆԱՅՈՒՑԱԿԱՅԻՆ ԹԵՐԹԻ
ՀԱՄԱՐԸ

K-38-102 B-g

009. ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ
ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ

Հս. լայն.		Արևլ. երկ.		Արևմ. երկ.	
աստ.	րոպե	աստ.	րոպե	աստ.	րոպե
01	02	03	04	05	06
41	10.25	44	53.05		

010. ԲԱՅԱՐՉԱԿ
ՆԻՇԸ, մ
նվ/առ

675 / 703

011. ՕԲՅԵԿՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ (տեղագիտոր մոտակա բնակավայրից, հաղորդակցման ուղիներից, շրջանի տնտեսական յուրացումը և այլն) **Հանքավայրը**
գտնվում է ՀՀ Տավուշի մարզի Արճիս գյուղի տարածքում, գյուղից 1.2 կմ դեպի հյուսիս-արևելք, գյուղ տանող ճանապարհի աջ կողմում: Երևան-Թբիլիսի երկաթգծից 1.5 կմ հեռավորության վրա: Մոտակա բնակավայրերն են Այրում, Նոյեմբերյան քաղաքները և Կողբ, Լիճքաձոր, Ջորական և Հաղթանակ գյուղերը:

012. ՀԱՅՏՆԱՐԵՐՄԱՆ 013. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՅՏՆԱՐԵՐՄԱՆ

ՏԱՐԵԹԻՎԸ 2011թ. ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (հայտնաբերողները, կազմակերպությունը, նախ-ը, աշխատանքների տեսակն ու մեթոդիկան և հայտնաբերման այլ իրավիճակներ) **Լ.Ալավերդյան,**

երկրաբանահետախույզական աշխ. իրականացվել են 2011-12թթ. «ԱՐՄԱՆ ԴՈՒԼԻՋԱՆՅԱՆ» ԱԶ կողմից սեփական միջոցներով: Հանքավայրը հետախույզվել է 3 հորատանցքերով, 1 փորձնական քաջահանքով և 4 մաքրվածքներով, որոնցից վերցվել են 13 հորատահանուկային և 5 մենակտորային նմուշներ:

014. ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԱՆՈՒՅԹԱՅԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱՖԻՋԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ (օբյեկտի վրա կատարված աշխատանքների տարին, տեսակը, մեթոդը, մասշտաբը)

015. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ՄԱՆՐԱՋՆԻՆ ՈՐՈՆՈՒՄ (օբյեկտի վրա կատարված աշխատանքների տարին, տեսակը, մեթոդը, մասշտաբը)
Հետախույզումը կատարվել է 2011թ. II-եռամսյակից մինչև 2012թ. II-եռամսյակ, 1.65 հա տարածքի վրա:

022. ՀԱԿՄԱՆ ԱՅԼ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ (հայման ֆացիաները, ֆորմացիաները և այլն)

023. ԵՐԿՐԱԶԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ (ռելիեֆի տեսքի էլեմենտները և տեսքը, հսկողական հանքայնացումը)

024. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ներծայքային

025. ՀՈՂՄԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՂԵՎԸ

Տարատեսակը	Պրոֆիլը	Ելակետային լեռնային ապարը
01	02	03

026. ՕՐՅԵԿՏԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՍԱԿԸ

Ժամանակաշրջանը կամ դարաշրջանը	Դարը
01	02
Վերին Կավիճ	

027. ՕՐՅԵԿՏԻ ԲԱՅԱՐՉԱԿ ՀԱՍԱԿԸ

028. ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐԸ

Լեռնային ապարների տիպիկ տարբերությունները	Տեղադրությունը	Ժամանակաշրջանը կամ դարաշրջանը	Դարը
01	02	03	04

029. ՀԱՆՔԱՍԱՐՄՆԻՆ ՀԱՐԱԿԻՑ ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (տեսքը, ինտենսիվությունը, արիալի լայնությունը և այլն)

030. ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(ֆորմացիան, ֆացիան, համալիր, շերտախառնը, ստվարաշերտը, հզորությունը, տեղադիրքը, տեկտոնիկան և այլն)

44/6

031. ՕՔՅԵԿՏԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՍԱՍԵՐԸ
ԵՎ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՏԻՆԵՐԸ (քանակը, անվանումը, յուրացման աստիճանը, հանքամարմինների քանակը, պաշարները, ձևն ու տարածման բնութագիրը, հզորությունը և այլն)

Գրանդիորիտներ, նախատեսվում է արդյունաբերական յուրացման, 1 հանքամարմին, հաշվարկվել է $Q = 204\,970\text{ մ}^3$
պաշար A կարգով, 3.22 մ մակաբացման ապարների միջին հզորությամբ:

032. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

Հ/Հ	Մարմնի կամ մարմինների խմբի անվանումը (նշանակությունը)	Քանակը	Մարմնի ձևը	Տարածման ուղղությունը		Անկման գերակշռող ուղղությունը
				նվ	առ	
	01	02	03	04	05	06
1	Գրանդիորիտներ	1				
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Հ/Հ	Տեղադրման բնութագիրը	Երկարությունը, մ		Լայնությունը, մ		Հզորությունը, մ		Առաստաղի տեղադրման խորությունը, մ	Հանքաքարի հաշվեկշռային պաշարներ, %
		նվ/առ	միջինը	նվ/առ	միջինը	նվ/առ	միջինը		
	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1	մերձհորիզոն.								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

033. ՄԱՐՄՆԻ ԿԱՌՈՒՅՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (Պիկատիվ և դիզյունկաիվ խախտումները, ըստ մարմնի հզորության և տեղադրման կայունությունը, սեպացման բնութագիրը և այլն)

034. ՄԱՐՄՆԻ ՍԵՐՉՍԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

035. ՈՉ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

036. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ (ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ) ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ, %

Հ/Հ	Օգտակար հանածոն (հանքաքար)	Կիրառումը	SiO ₂		TiO ₂		Al ₂ O ₃		Fe ₂ O ₃		FeO							
			նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը						
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
1	Գրանոդիորիտներ	բլոկներ, շինարարական խիճ և ավազ	63.09 / 64.26	63.83	0.50 / 0.58	0.53	1.67 / 1.81	1.77	2.4 / 2.8	2.6	16.2 / 16.9	16.7						
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
Հ/Հ	Fe ₂ O ₃ + FeO		CaO		MgO		MnO		Na ₂ O		K ₂ O		Na ₂ O + K ₂ O		P ₂ O ₅		SO ₃	
	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1			6.22/6.51	6.39	2.59 / 2.70	2.63	0.09 / 0.13	0.11	3.45 / 3.80	3.66	1.21 / 1.80	1.47			0.11 / 0.13	0.12		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
Հ/Հ	CaO		H ₂ O		R ₂ O		R ₂ O ₃		Cr ₂ O ₃		CaCO ₃		MgCO ₃		Զլուծվող մնացորդ		Կորուստները շիկացման ժամանակ	
	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1																	0.29 / 0.34	0.31
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		

037. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Օգտակար հանածոն	Կիրառումը	Հատկությունները	Ջերմաստիճանը, °C	Մառնեցման ցիկլերի քանակը	Զափման միավորը	Մեծությունը	
						նվ / ստ	միջինը
01	02	03	04	05	06	07	08
Գրանոդիորիտներ	բլոկներ, շինարարական խիճ և ավազ	Ծավալային զանգվածը	-	-	կգ/մ ³	2630 / 2840	2752
		Իրական խտությունը	-	-	գ/սմ ³	2.75 / 2.91	2.84
		Ծակոտկենությունը	-	-	%	2.0 / 4.5	3.16
		Ջրակլանումը	-	-	%	0.11 / 2.90	0.17
		Ամրության սահմանը - չոր վիճակում	-	-	կգ/սմ ²	1206 / 1326	1235
		- ջրահագեցված վիճակում	-	-	կգ/սմ ²	965 / 1286	1109
		Փափկեցման գործակիցը	-	-	-	0.84 / 0.97	0.90
		Ամրության կորուստը ջրահագեցումից հետո	-	-	%	3.0 / 16.0	10.3
		Խճի ծավալային զանգվածը փուխը	-	-	կգ/սմ ³	1215 / 1241	1226
		Խճի ծավալային զանգվածը խտացված	-	-	կգ/սմ ³	1295 / 1335	1314
		Ավազի ծավալային զանգվածը փուխը	-	-	կգ/սմ ³	1280 / 1321	1306
		Ավազի ծավալային զանգվածը խտացված	-	-	կգ/սմ ³	1395 / 1440	1424
		Խճի իրական խտությունը	-	-	գ/սմ ³	2.65 / 2.71	2.69
		Ավազի իրական խտությունը	-	-	գ/սմ ³	2.67 / 2.69	2.68
		Հիմք.լուծվող սիլից. ամորֆ. տարատ.	-	-	մմոլ/լ	25.8 / 41.1	30.1

038. ՀԱՆՔԱՔԱՐՈՒՄ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՂԵԿԻՑ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԸ


[illegible]

039. ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐ

[illegible]

040. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ (ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ) ՀԱՏԻԿԱՉԱՓԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ

Օգտակար հանածոն (հանքաքար)	Կիրառումը	Հատիկախտմը, մմ մվ / առ	Հատիկախտմի պարունակությունը, %		Օգտակար հանածոն (հանքաքար)	Կիրառումը	Հատիկախտմը, մմ մվ / առ	Հատիկախտմի պարունակությունը, %	
			մվ / առ	միջինը				մվ / առ	միջինը
01	02	03	04	05	01	02	03	04	05
Գրանոդիորիտներ	բլոկներ, շինարարական խիճ և ավազ	60<							
		40-60							
		20-40	10.4 / 15.1	13.5					
		10-20	9.1 / 14.1	11.9					
		5-10	7.4 / 12.1	10.5					
		<5							
		2.5-5							
		1.25-2.5							
		0.63-1.25	66.9 / 70.4	67.8					
		0.315-0.63							
		0.14-0.315							
		<0.14							



047. ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Հանքաքար	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Զափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
			A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

048. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Օգտակար հանածոն	Կիրառումը	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Զափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
				A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Գրանոդիորիտներ	բլոկներ, շինարարական խիճ և ավազ	Բլոկ1-B	հազ.մ ³	205.0	-	205.0	-	-	-	205.0	-	205.0

049. ՈՒՂԵԿԻՑ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Օգտակար հանածոն	Կիրառումը	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Զափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
				A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

050. ՄԱԿԱՔԱՑՄԱՆ ԵՎ ՀԻՄՆԱՏԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Օգտակար հանածոն	Կիրառումը	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Զափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
				A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

051. ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(դասակարգման բարդության խմբեր, ինդիկատորներ, տարբերիչ, մեթոդ, պաշարների հաշվարկման վերջին խորությունը, կազմակերպությունը, հաստատված պաշարները, տարբերիչ, հաստատված կամ չեղյալ արված, հաշվեկշռում հաշվառման տարբերիչ, հաշվեկշռից դուրս գրման տարբերիչ և պատճառը, արտահաշվեկշռային պաշարներին դասելու պատճառը և այլն)

Հանքավայրը ըստ բարդության խմբի դասակարգման վերագրվում է 1-ին խմբին: Լ.Ալավերդյան: Հորատվել է 3 խորատանցք 15.0-33.0 մ խորությամբ, 76 մ ընդհանուր ծավալով, 4 մաքրվածքներով և 1 փորձնական բացահանքից 171 մ³ ծավալով հայտնաբերվել գրանոդիորիտների կոնդիցիոն հաստվածք՝ հիմնականում ուսումնասիրության լիցենզիայի սահմաններում:

052. ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Մշակման հիմնական եղանակը	Արդյունահանման ժամանակ կորուստները, %		Աղբատացումը, %		Շահագործման առավելագույն խորությունը, մ	
	մախազծ.	փաստ.	մախազծ.	փաստ.	մախազծ.	փաստ.
01	02	03	04	05	06	07
բացահանք	-	-	-	-	28.0	-

053. ՄԱԿԱՔԱՑՈՒՄ

Ծավալը, մլն.խոր.մ	Հզորությունը, մ մկ / առ	Գ ռ Ժ Ե Կ Ի Գ Ը		
		տեսակը	չափականություն	մեծությունը
01	02	03	04	05
0.0531	2.8/3.6 միջ.3.22	երկրաք.	մ ³ /մ ³	0.26

054. ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԼԵՌՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

(հանքաքարի ու սպարների լեռնատեխնիկական հատկությունները, շահագործման պայմանների առանձնահատկությունները և այլն)

Օգտակար հանածոն ներկայացված է մերձմակերեսային տեղադրմամբ խիստ ճեղքավորված, ջարդոտված գրանոդիորիտների հաստվածքով, որի մշակումը կարող է իրականացվել հորատասեւյալին աշխատանքների միջոցով: Մենաքարերի անջատումը գրանոդիորիտների զանգվածից նախատեսվում է հորատասեւյալին եղանակով բուլդոզերի օգնությամբ, իսկ մենաքարերի տրոհումը ստանդարտ բլոկների՝ հորատասեւյալին եղանակով և քարհատ կացնով: Հանքավայրի մշակման տեխնոլոգիան ընդգրկում է նաև տրանսպորտային միջոցների մեջ բլոկների բարձրագույն գործընթացը: Օգտակար հանածոյի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները և դրա արդյունահանման եղանակը թույլ են տալիս օբյեկտի շահագործումն իրականացնել գրեթե ուղղաձիգ հանքաստիճաններով և համեմատաբար փոքր լայնության անվտանգության բերմաներով:

055. ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻԴՐՈԵՐԿՐԱՔԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

(բարդ պայմանները, ջրատար հորիզոնների լիքուղիական և այլ բնութագիրը, փորվածքի ձգվածությունը և լցվելու մակարդակը, ջրահոսքերը փորվածքում)

Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների հետ զուգընթաց ուսումնասիրվել են օբյեկտի հիդրոերկրաբանական պայմանները: Աշխատանքների արդյունքում պարզվել է, որ հանքավայրը գործնականում ջրազուրկ է կիսանապատային տեղանքի պատճառով: Թեք ու խիստ կտրատված ռելիեֆի, ինչպես նաև սպարների ճեղքավորվածության պատճառով մթնոլորտային տեղումները մասամբ կենթարկվեն բնական դրենաժի և մասամբ կհոսեն ցած՝ դեպի ստորին հորիզոններ: Շնորհիվ տեղանքի բարենպաստ ռելիեֆի, հանքավայրի շահագործումը չի պահանջի հատուկ հիդրոտեխնիկական միջոցառումների իրագործում, ջրհեռացումն կկատարվի ինքնահոս ձևով:

056. ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ

(աղբյուրները, դեբիտը, օբյեկտից հեռավորությունը, տեխնիկական սարքերը, տեխնիկական և կենցաղային ջրի անհրաժեշտության ծախսման ծածկը)

Նախնական հաշվարկներով բացահայտվում կպահանջվի ոչ մեծ քանակի տեխնիկական ջուր, որը կապահովվի նաև փոշենատեցման նպատակով իրականացվելիք բացահանքի ճակատի և ավտոճանապարհների ջրցանումը: Նշված պահանջարկը հեշտությամբ կարող է ապահովվել տեղամասից 1.5-2.0կմ դեպի հյուսիս հոսող Դեբետ գետից, իսկ խմելու ջուրը կմատակարարվի Արճիս գյուղից, կամ օբյեկտի մոտակայքում գտնվող սառնորակ աղբյուրներից:

057. ՕԲՅԵԿՏԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Գրանդիորիտների պոտենցիալ հաշվեկշռային պաշարները - 205.0 հազ.մ³
Կորզվող պաշարները - 150.0 հազ.մ³
Մակարացման ապարների ծավալը բացահանքի սահմաններում - 53.1 հազ.մ³
Մակարացման միջին գործակիցը - 0.26 մ³/մ³
Բլոկների միջին ելքը օգտակար հանածոյի զանգվածից - 17 %
Բացահանքի տարեկան արտադրողականությունը ըստ՝
- օգտակար հանածոյի զանգվածի - 12 հազ.մ³
- բլոկների - 2 հազ.մ³
- մակարացման ապարների - 4.2 հազ.մ³
- արդյունահանման քափոնների - 10.0 հազ.մ³
Բացահանքիմ հիմնական արտադրական միջոցները - 25500.0 հազ.դրամ
Տարեկան շահագործական ծախսերը - 117266.4 հազ.դրամ
Բլոկի ինքնարժեքը - 58633 դրամ/մ³
Բլոկի իրացման գինը - 65000 դրամ/մ³
Տարեկան ապրանքային արտադրանքը - 130000.0 հազ.դրամ
Տարեկան շահույթը - 12733.6 հազ.դրամ
Շահութաբերությունը՝
արտադրական ֆոնդերի նկատմամբ - 49.93 %
շահագործական ծախսերի նկատմամբ - 10.9 %

058. ՀՈՒՄԲ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ «ԱՐՄԱՆ ԴՈՒԼԻՋԱՆՅԱՆ» ԱԶ, շինարարական կազմակերպություններ

059. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Հանքավայրի շահագործումը նախատեսվում է իրականացնել բացահանքով՝ բուլդոզեր-փխրեցուցչի, ավտոկռունկի, կոմպրեսորի, էքսկավատորի և ավտո-տրանսպորտի կիրառմամբ, որոնց գործունեության արդյունքում շահագործական աշխատանքների ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա հիմնականում կարտահայտվի փոշեգոյացմամբ և սարքավորումների շարժիչներից մթնոլորտ զազերի արտանետմամբ: Նշված երևույթների ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու համար նախատեսվում է իրականացնել մի շարք բնապահպանական միջոցառումներ:

060. ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(կանխատեսումային պաշարները, պաշարների ավելացման հնարավորությունը, շահագործման և ուսումնասիրման աշխատանքների ուղղությունը, օբյեկտի կիրառման հետևանքալարայնությունը և այլն)

061. ՕԲՅԵԿՏԻ ՓԱԿՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

062. ՕԲՅԵԿՏԻ ՄԱՍԻՆ ՄԿՁԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

Փաստաթուղթը	Փաստաթղթի բովանդակությունը	Հեղինակը (կատարողը)	Որոշում N (արձանագրություն)	Պաշարների հաստատման տարեթիվը	Փաստաթղթի պահպանման համարը
01	02	03	04	05	06
հաշվետ.	Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ	Լ.Ալավերդյան		2012	N 6779
արձանագրություն	Պաշարների հաստատում	ՀՀ Է և ԲՊՆ ՕՀՊԳ	N 332	22.06.12թ.	

44/19