

49

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР
МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР



ПРОЯВЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Учб. 1020

гриф

Экз. № 1

П А С П О Р Т

№ 381

ТГФ

№

Союзгеолфонд

Объект учета Мегрутское

Полезные ископаемые песок кварцево-пемзовый

Составил Погосян А.Г., геолог I кат.

фамилия, и.о., должность

Погосян

подпись

27 08 1998

дата

г.

Проверил Исакханян А.Е., зав. сектором

фамилия, и.о., должность

Исакханян

подпись

04 09 1998

дата

г.

Утвердил Погосян А.Г., исполнительный директор ГАОЗТ

фамилия, и.о., должность

Погосян

подпись

04 09 1998

дата

г.

Организация ГАОЗТ "Термэкономика" Мин. охраны природы РА

предприятие (партия), комбинат (экспедиция), объединение (управление), министерство (ведомство)

МП


ПРИЕМКА ПАСПОРТА

Геологический фонд	Фамилия, и.о.	Должность	Подпись	Дата
республика Армения	Натурян Р.С.	начальник	Натурян	20.05 1999г
Геолфонд				

49/1


СХЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Масштаб 1:1000



ТОПО-ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА

М А С Ш Т А Б 1:500 000



▲ 1 Проявление Мегрутское

■ Месторождения: 2. Шамлузское; 3. Ахтальское; 4. Алавердское; 5. Техутское; 6. Саригюхское; 7. Арманисское; 8. Янкавзорское; 9. Базумское; 10. Тежсарское; 11. Янкаванское; 12. Меграздорское.

○ Населенный пункт.

- - - Автодорога.

++++ Железная дорога.

~ Река и водоток.

--- Граница государственная.

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс массива	Номер паспорта		Шифр документа	Год составления	Территориальный геологический фонд	1
	ТГФ	Союзгеолфонд				
01	02	03	04	05	06	
Г-II	381			1998	Армянский	

002. НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА (географическая привязка) Метрутское

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	
Провинция	Пояс (бассейн)
01	02
	Северо-Амассийский пояс
Район (узел)	Поле (группа месторождений)
03	04
Базумский рудный район	Базумское рудное поле

004. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ			
Союзная республика (Р)	АССР, край, область (Р)	Автономная область, автономный округ (Р)	Район
01	02	03	04
Республика Армения	Лорийский марз		Гугаркский

005. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН (7) Закавказский

006. НОМЕНКЛАТУРА ЛИСТА		007. ГЕОГРАФ.КООРДИНАТЫ				008. АБСОЛЮТНЫЕ ОТМЕТКИ, м		009. РАЗМЕРЫ УЧАСТКА		
М-БА 1:200 000		Сев.широта		Вост.долгота		от/до		Длина максимальная, м	Ширина максимальная, м	Площадь, кв.км
		град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.	01	02	03
К-38-ХХУП		01	02	03	04	05	06	200	150	0,03
		40	48	44	32					

010Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА (направл.и расст.от ближайш.ж.-д.станций,насел.пунктов, природных объектов,пути сообщ.,экон.освоенность и др.) В 2км от г.р.Ванадзор, уч. Шамдугьер-восточная окраина пос. Гугарк, уч. Ховокер-южная окраина пос. Гугарк. Ж/д ст. Валайзор в 2км.Район экономически освоен и обеспечен электроэнергией.

011. ОТКРЫТИЕ ОБЪЕКТА		
Год открытия	Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02	03
известно издавна		

012Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (первооткрыватели,виды,методы работ и др.обстоятельства открытия) КУСТАРНО ЭКСПЛУАТИРОВАЛОСЬ МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ НУЖД.

013. ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ				014Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ИЗУЧЕННОСТИ ОБЪЕКТА (стадии,виды,методы,объемы,методика проведения г.-р.работ и др.)	
Этапы	(Р)	Год начала	Год окончания		
01		02	03		
Геол.съемка 1:200000		1936	1940	Составлена схема расположения шурфов в м 1:500.	
Общие поиски		1947	1947	Пройдены: 17 шурфов гл. до 5,3м (65,2м) и 10 канав гл. до 5м	
Геол.съемка 1:50000		1970	1973	образцы не даны)пробы на анализы не проводятся.Фактические затраты	
регион.электрометрия		1972	1972	28,4 тыс.руб.(цены до 1961г.).	
регион.гравиметрия		1980	1983		
регион.магнитометрия		1980	1983		

015. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Названия структур (от крупных - к более мелким)	Виды структур	8
01	02	
Базумская антиклиналь	антиклиналь	

016. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА

Название структуры	Вид структуры	8
01	02	

017Т. СТРУКТУРНЫЕ И ДР.ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ

(положение во вмещ. структуре, пликативн. и дизъюнктивн. нарушения, формирования, фации, контакты, контроль, тела полезных ископаемых.)

018Т. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (формы и элементы форм рельефа, контролир. тела полезных ископаемых.)

019Т. ГЕНЕЗИС И ВОЗРАСТ Осадочный, механический, четвертичный

020. ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ

Типичные разности горных пород	Положение	Период или эпоха	Век
01	02	03	04
Глина	Кровля	Четвертичный	
Глина	Подошва	Четвертичный	

021Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ (формация, фация, комплекс, свита, толща, мощность, залегание, тектоника вмещ. пород, виды, интенсивность, ширина ореолов околород, изменений и др.) Глина плотная по простиранию и мощности, слой поддается постоянному изменению по составу, мощн. 2-3м. Глина второго слоя имеет тот же состав, мощн. до 1м.

022. ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Форма тела	Код-во тел (P)	Направления простирания		Преобл. направление падения	Характер залегания	(P)	Длина, м		Ширина, м		Мощность, м		Глубина залегания кровли, м
		от	до				от/до	средняя	от/до	средняя	от/до	средняя	
01	02	03	04	05	06		07	08	09	10	11	12	13
линзовидная	ССЗ	ЮЮВ	ЗЮЗ		пологий		45 / 400	185	10 / 80	30	0,5 / 1	0,8	2 / 3
							/		/		/		/

023Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ТЕЛАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (плекативн. и дизъюнктивн. нарушения, выдержанность тел по залег. и по мощн., характер выклинивания, мощность, вид характеристика зон окисления, вторичного обогащения и др.) Слой кварцево-пемзовых песков характеризуется крайней непостоянностью и представляет линзовидную залежь, приуроченную к различным горизонтам палеогеновых отложений. Выявлены три bodies или менее выдержанных линзы песков. На остальных залежках песков носит характер небольших ограниченных гнездовых скоплений.

029Т. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ И ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

030. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЯ (СЛАНЦА)

Марка, технологическая группа	Использование угля (сланца) (Р)	W ^a , %		W ^p , %		A ^c , %	
		от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
01	02	03	04	05	06	07	08
		/		/		/	
A ^p , %		V ^c , %		V ^г , %		S ^c , %	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
09	10	11	12	13	14	15	16
/		/		/		/	
R ^c , %		T ^c , %		Q _B (Q ₈), ккал/кг		Q _D , ккал/кг	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
17	18	19	20	21	22	23	24
/		/		/		/	

031Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ песок мелкие
Средне-, крупнозернистый; белые, местами желтовато-бурые. По минералогическому составу пески представляют собой смесь бесцветных, почти прозрачных мелких зерен кварца и полевого шпата, серовато-белых, более крупных угловатоокатанных зерен пемзы, а также чешуек слюды, зерен цветных и рудных минералов.

032Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ

033Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ Ввиду разбросанности на большой площади и небольших размеров отдельных залежей проявления не имеет практического интереса.

034. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ (Р)	Содержание документа (Р)	Автор (составитель)	Год утвержд. (издания)	Номер хранения документа	
				ТГФ	Союзгеолфонд
01	02	03	04	05	06
отчет	общие поиски	Вартапетян Б.С.	1947	3185	