

59

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР
МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР

Г-и

ПРОЯВЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

246 1043

груд

Экз. № 1

П А С П О Р Т

№ 403

TFP

No

Союзгеофонд

Объект учета ХИДЗОРУТСКОЕ

Полезные ископаемые песок пемзовый

Составил Поповский А.Г., редактор I кат.

фамилия, и.о., должность

полюс

ПОДПИСЬ

21

08

I 998

Г.

Проверил Исаханян А.Б., зап.счетовод

фамилия, и., о., должность

Michael

ПОДПИСИ

02

09

1998

Г.

Утвердил: Г.Г., исполнит. директор ГАОБТ

фамилия, и.о., должность

подпись

подпись

ПОДПИС

02

0

1098

Γ

Организация "Агроэкономика" Мин. охраны природы РА

предприятие(партия), комбинат(экспедиция), объединение(управление), министерство(ведомство)


MI

ПРИЕМКА ПАСПОРТА

Геологический фонд	Фамилия, и.о.	Должность	Подпись	Дата
республиканский	Цатурян Р.О.	начальник		15.07 1999г.
госфонд				

СХЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Масштаб 1:2000




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- | | |
|--|-------------------------------------|
| | Аллювиально-делювиальные отложения. |
| | Андезиты |
| | Лессовые пески |

ТОПО-ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА

М А С Ш Т А Б 1:500 000



▲ 1 Проявление Хндзюртское

■ Месторождения: 2. Шамлузское; 3. Ахталское;
4. Алавердское; 5. Техутское; 6. Саригюхское;
7. Арманисское; 8. Янкавзорское; 9. Базуисское;
10. Тежсарское; 11. Янкаванское; 12. Меграздорское.

○ Населенный пункт.

--- Автодорога.

--- Железная дорога.

--- Река и водоток.

--- Граница государственная.

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс массива	Номер паспорта		Шифр документа	Год со- ставления	Территориальный геологический фонд	①
	ТГФ	Союзгеолфонд				
01	02	03	04	05	06	
Г-П	403			1998	Армянский	

002. НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА
(географическая привязка)

Хицзорутское (Вардандинское)

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Провинция	Пояс (бассейн)
01	02
	Памбак-Зангезурский пояс
Район (узел)	Поле (группа месторождений)
03	04
Памбакский рудный район	Мартавитское рудное поле

004. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Союзная республика (Р)	АССР, край, область (Р)	Автономная область, автономный округ (Р)	Район
01	02	03	04
Республика Армения	Лорийский марз		Гугарский

005. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН ⑦

Закавказский

006. НОМЕНКЛА-
ТУРА ЛИСТА
М-БА 1:200 000

К-38-XXII

007. ГЕОГРАФ.КООРДИНАТЫ

Сев.широта		Вост.долгота		Зап.долгота	
град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.
01	02	03	04	05	06
40	46	44	33		

008. АБСОЛЮТ-
НЫЕ ОТМЕТКИ, м
от/до

15 40 / 1630

009. РАЗМЕРЫ УЧАСТКА

Длина максимальная, м	Ширина максимальная, м	Площадь, кв.км
01	02	03
400	300	0,13

010Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА

(направл. и расст. от ближайш. ж.-д. станций, насел. пунктов, природных объектов, пути сообщ., экон. освоенность и др.)

от гор. Ванадзор, в окрестностях с. Хицзорут, в 300 м к ССЗ от автомагистрали
Ванадзор-Делижан. Ж.-д. ст. Ванадзор в 6 км. Район экономически освоен и
обеспечен электроэнергией.

011. ОТКРЫТИЕ ОБЪЕКТА

Год открытия	Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02	03
известно издана		

012Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ

(первооткрыватели, виды, методы, объемы, методы и др. обстоятельства открытия)

1946 - 47 г.г. Имеется карьер, откуда местные жители добывают песок для
строительных целей.

013. ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ

Этапы	Год начала	Год окончания
01	02	03
Геол. съемка 1:200000	1936	1946
Общие поиски	1961	1961
Геол. съемка 1:50000	1970	1973
регион. электрометрия	1972	1973
регион. гравиметрия	1980	1983
регион. магнитометрия	1980	1983

014Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ

ИЗУЧЕННОСТИ ОБЪЕКТА (стадии, виды, методы, объемы, методы и др.)

Составлена геол. карта масштаба 1:2000. Пройдены: 6 шурфов - 5 м,
6 канав - 200 м. Затрачено: 1895,2 руб.
(цены до 1961 г.)

015. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Названия структур (от крупных - к более мелким)	Виды структур	8
01	02	
Дилижан-Ванадзорский	разлом	

016. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА

Название структуры	Вид структуры	8
01	02	

017Т. СТРУКТУРНЫЕ И ДР.ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ (положение во вмещ.структуре, пикативн.и дизъюнктивн.нарушения,формации,фации,контакты,контроль,тела полезн.ископаем.)

018Т. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (формы и элементы форм рельефа, контролир.тела полезн.ископаем.)

019Т. ГЕНЕЗИС И ВОЗРАСТ осадочный, механический. В юрм.

020. ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ

Типичные разности горных пород	Положение	Период или эпоха	Век
01	02	03	04
красные аллювиально-делювиальные отл. покровья	покровья	р. плейстоцен	
Андезит	покровья	плейстоцен	Юрм

021Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ (формация, фация, комплекс, свита, толща, мощность, залегание, тектоника вмещ. пород, виды, интенсивность, ширина ореолов околорудн. изменений и др.) аллювиально-делювиальные отл. совершенно согласно перекрываются потоком андезитов с видимой мощностью до 25м.

022. ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Форма тела	Р	Кол-во тел	Направления простирания		Преобл. направление падения	Характер залегания	Р	Длина, м		Ширина, м		Мощность, м		Глубина залегания кровли, м
			от	до				от/до	средняя	от/до	средняя	от/до	средняя	
01		02	03	04	05	06		07	08	09	10	11	12	13
лентообразная		I	C	Ю	пологое			/	130	/	100	3 / 7	6	2,2 / 4
								/		/		/		/

023Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ТЕЛАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (пикативн.и дизъюнктивн.нарушения,выдержанность тел по залег.и по мощн.,характер выклинивания,мощность,вид,характеристика зон окисления,вторичного обогащения и др.) В результате похлуды реки, протекающей у уч-ка лентообразных андезитовых тел, образовалось небольшое озеро, впоследствии заполненное пемзовым материалом. От первоначальной сплошной залежи сохранились небольшие останки, где и были произведены работы.

029Т. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ И ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ _____

030. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЯ (СЛАНЦА)

Марка, технологическая группа	Использование угля (сланца) (Р)	W ^a , %		W ^p , %		A ^c , %	
		от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
01	02	03	04	05	06	07	08
		/		/		/	
A ^p , %		V ^c , %		V ^г , %		S ^c , %	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
09	10	11	12	13	14	15	16
/		/		/		/	
P ^c , %		T ^c , %		Q ₈ ⁸ (Q ₈), ккал/кг		Q ₈ ^p , ккал/кг	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
17	18	19	20	21	22	23	24
/		/		/		/	

031Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ОЛДЖО СПИМЕННИ-РОВАЯНИЕ ПАМЗОННЕ ПЕСКИ, СРЕДНЕ-И -МЕДКОЗЕРНИСТЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ НЕЧЕДКО ПО-МЕСИ ГЛИНИСТЫХ ЧАСТИЦ.

032Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ Горнотехнические и гидрогеологические условия ОЛДЖО СПИМЕННИ-РОВАЯНИЕ.

Ср.мощность вскрыши-2,66м, объем вскрыши-34,66тыс.м³.Соотношение вскрыши к полезной толще 1:2,3

033Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ Ввиду небольшого распространения полез-ной толщи и большой мощности вскрышных пород разработка проявления нерен-табельна.

034. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ (Р)	Содержание документа (Р)	Автор (составитель)	Год утвержд. (издания)	Номер хранения документа	
				ТГФ	Союзгеолфонд
01	02	03	04	05	06
Отчет	общие поиски	Дачадян А.М.	1962	II-38061	