

49

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР
МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР



Учв. № 1032

ПРОЯВЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

гриф

Экз. №

П А С П О Р Т

№ 393

ТГФ

№

Союзгеолфонд

Объект учета Коридзорское

Полезные ископаемые пемза, песок пемзовый

Составил Погосян А.Г., геолог I кат.

фамилия, и.о., должность

Погосян

подпись

05 08 1998

дата

г.

Проверил Исаханян А.Е., зав. сектором

фамилия, и.о., должность

Исаханян

подпись

14 08 1998

дата

г.

Утвердил Цатурян Р.С., исп. директор ГАОЗТ

фамилия, и.о., должность

Цатурян

подпись

14 08 1998

дата

г.

Организация ГАОЗТ "Геоэкономика" Мн. охраны природы РА

предприятие (партия), комбинат (экспедиция), объединение (управление), министерство (ведомство)

МП


ПРИЕМКА ПАСПОРТА

Геологический фонд	Фамилия, и.о.	Должность	Подпись	Дата
республиканский геологический фонд	Цатурян Р.С.	начальник	Цатурян	20.05 1999г
Геолфонд				


49/1

СХЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Масштаб 1:50000




Масштаб 1:500000



О Населенный пункт

Автодорога

 Река и водоток

 Граница государственная.

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс массива	Номер паспорта		Шифр документа	Год составления	Территориальный геологический фонд	1
	ТГФ	Союзгеолфонд				
01	02	03	04	05	06	
Г- II	393			1998	Армянский	

002. НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА
(географическая привязка)

Коридзорское

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Провинция	Пояс (бассейн)
01	02
	Капанский пояс
Район (узел)	Поле (группа месторождений)
03	04
Капанский рудный район	Барцраганское рудное поле

004. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Союзная республика (Р)	АССР, край, область (Р)	Автономная область, автономный округ (Р)	Район
01	02	03	04
Республика Армения	Сюникский марз		Горисский

005. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН (7)

ЗАКАТКАЗСКИЙ

006. НОМЕНКЛАТУРА ЛИСТА
М-БА 1:200 000

007. ГЕОГРАФ.КООРДИНАТЫ

Сев.широта		Вост.долгота		Зап.долгота	
град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.
01	02	03	04	05	06
39	33	46	31		

008. АБСОЛЮТНЫЕ ОТМЕТКИ, м
от/до

1310 / 1435

009. РАЗМЕРЫ УЧАСТКА

Длина максимальная, м	Ширина максимальная, м	Площадь, кв.км
01	02	03
6000	2000	8,5

010Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА (направл. и расст. от ближайш. ж.-д. станций, насел. пунктов, Тело I-в 2км к ССВ от с. Коридзор, тело II-в 3км к СВ от села, тело III-на В-д ЮВ окраинах с. Коридзор ж.д. ст. Арабат в 220км. Район сельскохозяйственный, экономически освоен и обеспечен электроэнергией.)

011. ОТКРЫТИЕ ОБЪЕКТА

Год открытия	Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02	03
1976	Мингео СССР	Упр. геологии СМ АрмССР

012Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (первооткрыватели, виды, методы работ и др. обстоятельства открытия) Меликджанян Э.А. при поисковых работах на нем.

013. ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ

Этапы	Год начала	Год окончания
01	02	03
геол. съемка 1:200000	1939	1946
геол. съемка 1:50000	1962	1964
геол. магнитометрия	1970	1973
геол. гравиметрия	1970	1973
общее поиски	1976	1976

014Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ

ИЗУЧЕННОСТИ ОБЪЕКТА (стадии, виды, методы, объемы, методика проведения геол. работ и др.)

Составлены схем. геол. карты М1:100000. Канавы - объемы из даны. Отобраны: 28 проб на хим. анализ и физ.-мех. испытания.

Пройдено: Изурфов г. до 5м (61,3м),

015. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Названия структур (от крупных - к более мелким)	Виды структур
01	02
Капчинская	брахиантиклиналь
Горисская	синклиналь

016. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА

Название структуры	Вид структуры
01	02

017Т. СТРУКТУРНЫЕ И ДР. ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ

Район характеризуется слабосинклинальным складыванием и дисъюнктивными нарушениями, покрытые палеогеновыми и четвертичными лавами и вулканогенно-обломочными породами. Эти породы составляют Горисское и Ерабурское плато.

018Т. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

019Т. ГЕНЕЗИС И ВОЗРАСТ осадочный, механический, Р. плейстоцен

020. ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ

Типичные разности горных пород	Положение	Период или эпоха	Век
01	02	03	04
туф, туфит, туфобрекчия	подосва	П. плиоцен	

021Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ

022. ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Форма тела	Кол-во тел	Направления простирания		Преобл. направление падения	Характер залегания	Длина, м		Ширина, м		Мощность, м		Глубина залегания кровли, м
		от	до			от/до	средняя	от/до	средняя	от/до	средняя	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
пластообразная	3	С	Ю		пологий	1000 / 5000	1300	250 / 1000	650	0,2 / 4	1,4	0 /

023Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ТЕЛАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Учитывая, что с. Корымзор частично расположен на пемзовой залежи III, то полезная площадь здесь намного меньше. Мощность пемзовой мелочи и песка различна в различных частях уч-ка и изменяется.

024. МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ

025Т. ХАРАКТЕРИСТИКА
ЦЕННЫХ МИНЕРАЛОВ (содержание, габитус, размеры и др.)

Ценные минералы									
01									
Главные минералы-спутники									
02									

026. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %

SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	Fe ₂ O ₃ ·FeO	CaO	MgO	MnO	Na ₂ O	K ₂ O	Na ₂ O+K ₂ O	P ₂ O ₅	SO ₃	CO ₂	H ₂ O
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
55,41	0,76	16,0	5,23	2,68	7,91	5,45	1,41	ол.	3,76	3,86	7,62	0,33	сл		0,84
Cr ₂ O ₃	BaO	SrO	CaCO ₃	MgCO ₃	BaSO ₄	So6	ZnO ₂	F	Cl	P ₂ O ₃	P ₂ O	RO	Нерастворим. остаток	Органическое вещество	Потери при прокаливании
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
															4,06

027. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Полезное ископаемое	Р	4	5	Единица измерения содержания	4	5	Содержание		Единица измерения запасов	4	5	Запасы	
							от/до	среднее				прогнозные	С2
01				02			03	04	05			06	07
пемза:							/		тис.куб.м			2500	
в т.ч. I тело							/		тис.куб.м			750	
II тело							/		тис.куб.м			750	
III тело							/		тис.куб.м			1000	
							/						
							/						
							/						
							/						

028. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Свойство	11	Температура град.	кол-во циклов замораж.	Единица измерения	11	Значение	
						от/до	среднее
01		02	03	04		05	06
объемная масса				г/куб.м		0,32 / 1,14	0,84
плотность				г/куб.см		2,41 / 2,53	2,46
водонепроницаемость				%		27,25 / 53,35	35,82
						/	
						/	
						/	
						/	
						/	
						/	

029Т. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ И ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 30мм-0,08%; 0,5мм-80,1%
0,2мм-6,5%, 0,2-13,4%

030. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЯ (СЛАНЦА)

Марка, технологическая группа 01	Использование угля (сланца) (Р) 02	W ^a , %		W ^p , %		A ^c , %	
		от/до 03	среднее 04	от/до 05	среднее 06	от/до 07	среднее 08
		/		/		/	
A ^p , %		V ^c , %		V ^r , %		S ^c , %	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
09	10	11	12	13	14	15	16
/		/		/		/	
R ^c , %		T ^c , %		Q _B (08), ккал/кг		Q _D , ккал/кг	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
17	18	19	20	21	22	23	24
/		/		/		/	

031Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ Пемза белая, кусковая и орешковая. Размер отдельных кусочков пемзой мелочи не превышает 5 мм. Не содержат посторонних включений.

032Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ Горнотехнические и гидрогеологические условия благоприятны.

033Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ Пемзы участка пригодны для самых требовательных отраслей народного хозяйства. Рекомендуются продолжение геологоразведочных работ.

034. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ (Р) 01	Содержание документа (Р) 02	Автор (составитель) 03	Год утвержд (издания) 04	Номер хранения документа	
				ТГФ 05	Союзгеолфонд 06
Отчет	Общая полски	Меликджанян Э.А.	1977	321800ц.	