

56

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР



ПРОЯВЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Шкб. 1084

гриф

Экз. №

2

П А С П О Р Т

№ 439

ТГФ

№

Союзгеолфонд

Объект учета Софлинское

Полезные ископаемые Таборо

Составил Арутчан А.Г., геолог I кат.

фамилия, и.о., должность

подпись

10 11 1999

г.

дата

Проверил Исаханян А.Е., зав. сектором

фамилия, и.о., должность

подпись

10 11 1999

г.

дата

Утвердил Шехян Г.Г., исполнит. директор ГАОЗТ

фамилия, и.о., должность

подпись

10 11 1999

г.

дата

Организация ГАОЗТ Геоэкономика МИН. ОП РА

предприятие (партия), комбинат (экспедиция), объединение (управление), министерство (ведомство)

МП


ПРИЕМКА ПАСПОРТА

Географический фонд	Фамилия, и.о.	Должность	Подпись	Дата
Республика Армения Географический фонд	Цатурян Р.С.	Н-К		28.12 1999 г.
		Геофонда		

56/1

СХЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА


Масштаб 1:5000




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Аллювиально-делювиальные образования
(мощностью свыше 3 м.).



Габбро зоценовые.



001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс массива	Номер паспорта		Шифр документа	Год составления	Территориальный геологический фонд	1
	ТГФ	Союзгеолфонд				
01	02	03	04	05	06	
Г- II	439			1999	Армянский	

002. НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА
(географическая привязка)

Софдинское

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Провинция	Пояс (бассейн)
01	02
	Памбак-Зангезурский пояс
Район (узел)	Поле (группа месторождений)
03	04
Зангезурский рудный район	Аревисское рудное поле

004. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Союзная республика (Р)	АССР, край, область (Р)	Автономная область, автономный округ (Р)	Район
01	02	03	04
Республика Армения	Сюникский марз		Сисианский

005. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН (7)

Закавказский

006. НОМЕНКЛАТУРА ЛИСТА
М-БА 1:200 000

У-38-IV

007. ГЕОГРАФ.КООРДИНАТЫ

Сев.широта		Вост.долгота		Зап.долгота	
град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.
01	02	03	04	05	06
39	23	45	59		

008. АБСОЛЮТНЫЕ ОТМЕТКИ, м
от/до

1850 / 2300

009. РАЗМЕРЫ УЧАСТКА

Длина максимальная, м	Ширина максимальная, м	Площадь, кв.км
01	02	03
1800	1000	1,5

010Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА (направл. и расст. от ближайш. ж.-д. станций, насел. пунктов, природных объектов, пути сообщ., экон. освоенность и др.) Расположе-
но в 6 км СЗ с. Софлу, 29 км от райцентра г. Сисиан. Ближайшая ж.-д. ст. Ерасх.
Связь грунтовой и асфальтированной дорогами. Р-н экономически освоен,
развито сельское х-во и промышленность. Обеспечен электроэнергией.

011. ОТКРЫТИЕ ОБЪЕКТА

Год открытия	Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02	03
1967	МингеоСССР	УГ СМ АрмССР

012Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (цели, задачи, виды, методы работ и др.) Халатян А.Г. при проведении работ в Сисианском р-не.

013. ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ

Этапы	Год начала	Год окончания
01	02	03
геол. съемка 1:200000	1928	1946
регион. магнитометрия	1958	1959
регион. гравиметрия	1961	1963
Поиски	1968	1970
геол. съемка 1:50000	1976	1980

014Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ

ИЗУЧЕННОСТИ ОБЪЕКТА (стадии, виды, методы, объемы, методы проведения г.-р. работ и др.)
Поиски 1:50000, 1:45000 м Карьер
30 куб. м, опробов. штучное: 0,2х
0,2х0,2 м.

015. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОСЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Названия структур (от крупных - к более мелким)	Виды структур
01	02
Шинкерт-Гиратахский Таштунский	разлом разлом

017Т. СТРУКТУРНЫЕ И ДР. ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ (положение во вмещ. структуре, пликативн. и дизъюнктивн. нарушения, формации, фации, контакты, контроль тела полезн. ископаем.)

016. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА

Название структуры	Вид структуры
01	02
Сисианская	синклинали

018Т. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (формы и элементы форм рельефа, контролир. тела полезн. ископаем.)

019Т. ГЕНЕЗИС И ВОЗРАСТ Магматогенный интрузивный эоцен

020. ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ

Типичные разности горных пород	Положение	Период или эпоха	Век
01	02	03	04
габбро	подошва	эоцен	

021Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ (формации, фации, комплекс, свита, толща, мощность, залегание, тектоника вмещ. пород, виды, интенсивность, ширина ореолов околорудн. изменений и др.)

022. ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Форма тела	Код-во тела	Направления простирания		Преобл. направление падения	Характер залегания	Длина, м		Ширина, м		Мощность, м		Глубина залегания кровли, м	
		от	до			от/до	средняя	от/до	средняя	от/до	средняя	от/до	средняя
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	
штокообразная	I			горизонт		/1000		/	500	/		0	/10
						/		/		/			/

023Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ТЕЛАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (пликативн. и дизъюнктивн. нарушения, выдержанность тел по залег. и по мощн., характер выклинивания, мощность, вид, характеристика зон окисления, вторичного обогащения и др.) Габбро трещиноватое, трещины встречаются как разноориентированные, так и системные, которые обуславливают выход годных блоков.

024. МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ

025Т. ХАРАКТЕРИСТИКА
ЦЕННЫХ МИНЕРАЛОВ (содержание, габи-
тус, размеры и др.)

Ценные минералы
01
Главные минералы-спутники
02

026. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %

[illegible]

027. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

[illegible]

028. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

[illegible]

030. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЯ (СЛАНЦА)

Марка, технологическая группа	Использование угля (сланца) (Р)	W ^a , %		W ^p , %		A ^c , %	
		от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
01	02	03	04	05	06	07	08
		/		/		/	
A ^p , %		V ^c , %		V ^r , %		S ^c , %	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
09	10	11	12	13	14	15	16
/		/		/		/	
R ^c , %		T ^c , %		Q _B (Q _B), ккал/кг		Q _D , ккал/кг	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
17	18	19	20	21	22	23	24
/		/		/		/	

031Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ Цвет габбро от темно-серого до черного, они неоднородны и представляют собой плотную мелко-средне-и крупнозернистую породу. Основными породообразующими минералами являются: полевой шпат, пироксен, роговая обманка, биотит, вторичный амфибол и магнетит. Габбро является хорошим декоративным материалом. Плиты изготовленные из габбро и подвергнутые полировке, приобретают не меньшее значение в качестве облицовочного материала. Они используются как подстаменты и памятные плиты.

032Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ Со грудинское пр-ние габбро- является частью габбровой апофизы, занимающей среди монцонитовой и гранодиоритовой интрузий Габбро слагают горный массив с типично горным, но слабо изрезанным рельефом. Габбро перекрываются наносными образованиями, ~~местами обнажаются, как-то~~ ~~местами обнажаются, как-то~~ ~~местами обнажаются, как-то~~ местами обнажаются в виде скальных выходов. Горно-технические условия пр-ния благоприятны для открытой разработки, ориентировочные запасы могут обеспечить непрерывность работ карьерного хозяйства более 25 лет.

033Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

034. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ (Р)	Содержание документа (Р)	Автор (составитель)	Год утвержд. (издания)	Номер хранения документа	
				ТГФ	Союзгедфонд
01	02	03	04	05	06
Отчет	поиски	Халатян А.Г.	1970	01198	

Рекомендуется проведение поисково-оценочных работ.