

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР
МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР



ПРОЯВЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

губ. 1078
гриф

Экз. № 1

П А С П О Р Т

№ 435 ТГФ № Союзгеолфонд

Объект учета Мурхувское

Полезные ископаемые каолин (каолинизированная порода)

Составил Арутюнян А.Г., геолог I кат. 10 11 1999 г.
подпись дата

Проверил Исаханян А.Б., зав. сектором 10 11 1999 г.
подпись дата

Утвердил Шехян Т.Г., исполнит. директор ГАОЗТ 10 11 1999 г.
подпись дата

Организация Республиканский Мин. ОП РА
предприятие (партия), комбинат (экспедиция), объединение (управление), министерство (ведомство)




ПРИЕМКА ПАСПОРТА


Географический фонд	Фамилия, и.о.	Должность	Подпись	Дата
Кадастр	Арутюнян Р.С.	и-к	Арутюнян	28.12 1999
Географический фонд		Географический фонд		

СХЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА


Масштаб 1:10000




У С Л О В Н Ы Е О Б О З Н А Ч Е Н И Я




Q_{iv}. Современные аллювиально-делювиальные отложения.



J_{2b1}. Ср. юра. Нижн. байос. Порфиристы, туфопесчанники, туфы, туфобрекчии, песчано-глинистые сланцы.



J_{2bt}. Ср. юра. Бат. Порфировидные плагиограниты.




Гидротермально измененные, каолинизированные породы.



Тектонические нарушения.

ТОПО-ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА

М А С Ш Т А Б 1:500.000



▲ 1. Проявление Мурхузское.

■ Месторождения: 2. Шамлузское; 3. Ахталское;
4. Алавердское; 5. Техутское; 6. Саригюхское;
7. Анкадзорское; 8. Базуиское; 9. Меградзорское;
10. Разданское; 11. Шоржинское.
○ Населенный пункт.

--- Автодорога.

++++ Железная дорога.

— Река и водоток.

— Граница государственная.

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс массива	Номер паспорта		Шифр документа	Год со- ставления	Территориальный геологический фонд	1
	ГГФ	Союзгеолфонд				
01	02	03	04	05	06	
Г- II	435			1999	Армянский	

002. НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА
(географическая привязка)

Мурхузское

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Провинция	Пояс (бассейн)
01	02
	Алаверди-Тавушский пояс
Район (узел)	Поле (группа месторождений)
03	04
Тавушский рудный район	Мурхузское рудное поле

004. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Союзная республика (Р)	АССР, край, область (Р)	Автономная область, автономный округ (Р)	Район
01	02	03	04
Республика Армения	Тавуш марз		Тавушский

005. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН ⑦

Закавказский

006. НОМЕНКЛА-
ТУРА ЛИСТА
М-БА 1:200 000

К-38-XXIII

007. ГЕОГРАФ.КООРДИНАТЫ

Сев.широта		Вост.долгота		Зап.долгота	
град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.
01	02	03	04	05	06
40	44	45	15		

008. АБСОЛЮТ-
НЫЕ ОТМЕТКИ, м
от/до

1550 / 700

009. РАЗМЕРЫ УЧАСТКА

Длина максимальная, м	Ширина максимальная, м	Площадь, кв.км
01	02	03
2000	350	0,5

010Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА (направл. и расст. от ближайш. ж.-д. станций, насел. пунктов, природных объектов, пути сообщ., экон. освоения и др.) Находится на северном склоне Мурхузского хр., вблизи кочевки-зимовки Абакл-бина с. Мосестех, 19 км (к ЮЗ) от райцентра Берд. От уч-ка до с. Норашен имеется проселочная дорога протяженностью 13 км. Село Норашен соединяется с райцентром Берд асфальтированной дорогой длиной 6,5 км. Ближайшая ж.д. ст. Иджеван.

011. ОТКРЫТИЕ ОБЪЕКТА

Год открытия	Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02	03
1973	Мингео СССР	УГ СМ АрмССР

012Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (первооткрыватели, виды, методы, ра-
бот и др. обстоятельства открытия) Мартirosян А.О. при поиско-
вых работах на глины и каолин в Тавушском р-не.

013. ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ

Этапы	Год начала	Год окончания
01	02	03
Геол. съемка 1:200000	1940	1941
Геол. съемка 1:50000	1958	1961
Поиски	1972	1974
регион. гравиметрия	1978	1979
регион. магнитометрия	1978	1979
регион. электрометрия	1987	1989

014Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ

ИЗУЧЕННОСТИ ОБЪЕКТА (стадии, виды, методы, объемы, мето-
дика проведения г.-р. работ и др.)
Съемка 1:10000, шурфы 15м, кан. 85ку
опробование бороздовое; валовое.
(1 проба)

015. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Названия структур (от крупных - к более мелким)	Виды структур
01	02
Тавушский	брахиантиклинорий
Ахумская	антиклиналь

016. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА

Название структуры	Вид структуры
01	02
Каракаинский	разлом

017Т. СТРУКТУРНЫЕ И ДР.ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ

(положение во вмещ.структуре, пликативн.и дизъюнктивн.нарушения,формации,фаши,контакты, контрол.тела полезн.ископаем.)

018Т. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (формы и элементы форм рельефа, контрол.тела полезн.ископаем.)

019Т. ГЕНЕЗИС И ВОЗРАСТ гидро termально-метаморфизованный.Эоцен

020. ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ

Типичные разности горных пород	Положение	Период или эпоха	Век
01	02	03	04
порфирит	ПОДОШВА	с.юра	байос
туфобрекчия	ПОДОШВА	с.юра	байос
туфопесчаник	ПОДОШВА	с.юра	байос

021Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ (формация,фаши,комплекс,свита,толща,мощность, залегание,тектоника вмещ.пород,виды,интенсивность,ширина ореолов околорудн.изменений и др.)

Мощн.байосской толщи 700-800м.Околорудные изменения: каолинизация, алуинитизация

022. ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Форма тела	Код-во тела	Направления простирания		Преобл. направление падения	Характер залегания	Длина, м		Ширина, м		Мощность, м		Глубина залегания от/до
		от	до			от/до	средняя	от/до	средняя	от/до	средняя	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
неопределенная	2	СЗ	ЮВ		пологое	400 / 700	500	200 / 300	250	1,5 / 3	2,5	0 / 1,5

023Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ТЕЛАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (плекативн.и дизъюнктивн.нарушения,выдержанность тел по залег.и по мощн.,характер выклинивания,мощность,вид,характеристика зон окисления,вторичного обогащения и др.)

Каолинизированные породы прослеживаются вдоль тектонического нарушения.

025Т. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕННЫХ МИНЕРАЛОВ (содержание, габитус, размеры и др.)

Ценные минералы
01
Главные минералы-спутники
02

[illegible][illegible][illegible]

030. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЯ (СЛАНЦА)

Марка, технологическая группа	Использование угля (сланца) (Р)	W ^a , %		W ^p , %		A ^c , %	
		от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
01	02	03	04	05	06	07	08
		/		/		/	
A ^p , %		V ^c , %		V ^г , %		S ^c , %	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
09	10	11	12	13	14	15	16
/		/		/		/	
R ^c , %		T ^c , %		Q ₈ ^г (Q ₈), ккал/кг		Q _п ^г , ккал/кг	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
17	18	19	20	21	22	23	24
/		/		/		/	

031Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ Каолинизированные породы грязно-белого, зеленовато-белого, буровато-желтого цветов, местами ожелезненные слабо жирные, оставляющие на пальцах следы.

032Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ В геол. строении уч-ка участвуют: четвертичные аллювиально-делювиальные отложения, ср. юрские порфириты, туфопесчаники, туфы, туфобрекчии, песчано-глинистые сланцы. Гидротермально измененные каолинизированные породы прослеживаются в западной части уч-ка.

033Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ Рекомендуется продолжение поисковых работ, имея ввиду высокое Al₂O₃ содержание, и низкое содержание Fe₂O₃.

034. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ (Р)	Содержание документа (Р)	Автор (составитель)	Год утвержд. (издания)	Номер хранения документа	
				ТГФ	Союзгеолфонд
01	02	03	04	05	06
Отчет	поиски	Мартirosян А.О.	1974	287006ц.	