

МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Экз. № 2

ΤΓΦ


Союзгеолфонд

Степень промышленного освоения утративш.пром.значение

Геологический фонд	Фамилия, и., о.	Должность	Подпись	Дата
Армянский	Саркисян А. А.	инженер	Саргс	10.12.1987г.

Схематический геологический разрез

Масштаб 1:2000 гориз.
1:500 верт.



Условные обозначения

- Глина пластичная.
Глина толстая.

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс массива	Номер паспорта		Шифр документа	Год со- ставления	Территориальный геологический фонд	(1)
	ТГФ	Союзгеолфонд				
01	02	03	04	05	06	
Б	300	21803		1987	Армянский	

002. ОБЪЕКТ УЧЕТА

Вид	(P)	Название	Синонимы названия
01		02	03
Месторож- дение		Ноемберянское	

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Бассейн (район) полезных ископаемых	Группа (подс) месторождений
01	02

004. ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02
Минпромстрой АрмССР	Ноемберянский к/ч завод

005. РАЗВЕДЫВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Министерство	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02

006. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Союзная республика	(P)	АССР, край, область	(P)	Автономная область, автономный округ	(P)	Район
01		02		03		04
АрмССР						Ноемберянский

007. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН

(7) **Закавказский**

008. НОМЕНКЛАТУРА ЛИСТОВ

М-БА 1:200 000

К-38-XXУШ

009. ГЕОГРАФ.КООРДИНАТЫ 010. АБСОЛЮТНЫЕ

Сев.широта		Вост.долгота		Зап.долгота	
град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.
01	02	03	04	05	06
41	10	45	00		

ОТМЕТКИ, м

от/до

800 / 820

011Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА. (направл.и расст.от ближайш.ж.-д.станций,нас.пунктов, природных объектов,пути сообщ.,экон.освоенность и др.) **На восточной окраине пгт Ноемберян, на правом берегу ручья Мецахпюри дзор. Ближ. ж.д.ст.Аирум - 12 км к 3 от м-ния по грунтовой дороге. Р-он экономически освоен, развито сельское х-во и легкая промышленность. Обеспечен электроэнергией. Разведано Кохбское железорудное м-ние. Известен ряд м-ний нерудного сырья.**

012. ГОД ОТКРЫТИЯ

1943

013Т. ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ

(первооткрыватели,организация, мин-во,виды и методы работ и др.обстоятельства открытия)

Пилоян Г.А.014Т. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГЕОЛОГОСЪЕМОЧНЫЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (вид,метод,масштаб,год про-
ведения на площади объекта)

Съемка 1:200000-1940; МР 1:100000-1956; ГР 1:200000-1963; АМС 1:50000-1970; ГР 1:50000-1975; съемка 1:50000-1976.

015Т. ОБЩИЕ И ДЕТАЛЬНЫЕ ПОИСКИ (вид,метод,масштаб,год про-
ведения на площади объекта)

414

414

0177

0187

019. СТРУКТУРА ТЕКТОНИЧЕСКОГО ...

Названия структур (от крупных - к более мелким)

01

, Виды структур

02

020. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА

Название структуры

01

Вид структуры

02

021Т. СТРУКТУРНЫЙ
КОНТРОЛЬ

(положение во вместилище, структуре, или кативн. и дизъюнктивн. лируш., контр. положение тел полес. и скоп.)

022Т. ПРОЧИЕ ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ (формации, фации, контакты и др.)

023Т. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (формы и элементы форм рельефа, контролирующие тела полезных ископ.)

024Т. ГЕНЕЗИС ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ **Оса- дочный. Аллювиальный**

025. КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ (Р)

Разновидность	Профиль	Исходная горная порода
01	02	03

026. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ ОБЪЕКТА (10)

Период или эпоха	Век
01	02
четвертичный	

027Т. АБСОЛЮТНЫЙ ВОЗРАСТ ОБЪЕКТА

028. ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ

Типичные разности горных пород	Положение (Р)	Период или эпоха (10)	Век (10)
01	02	03	04
глина	продуктивная	четвертичный	
глина песчаная	подошва	четвертичный	

029Т. ОКОЛОРУДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД (вид, интенсивность, ширина ореола и др.)

030Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ (формация, фация, комплекс, свита, толща, мощность, залегание, тектоника и др.)

4/5

031Т. ПРОМЫШЛЕННЫЕ УЧАСТКИ И ПРОДУКТИВНЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТА (количество, названия, освоенность, количество продуктивных тел, запасы, форма и характер залег., мощн. зон и др.)

032. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

№ пп	Название (обозначение) тела или группы тел	Кол-во тел	Форма тела	(Р)	Направления простирания		Преобл. направл. падения
					от	до	
	01	02	03		04	05	06
1		I	пластообразная		СЗ	ЮВ	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

№ пп	Характер залегания (Р)	Длина, м		Ширина, м		Мощность		Глубина залегания кровли, м от/до	Баланс. запасы руды, %
		от/до	средняя	от/до	средняя	от/до	средняя		
	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1	горизонт.	/240		/30		I /4,8	4	0,2 /0,3	100
2		/		/		/		/	
3		/		/		/		/	
4		/		/		/		/	
5		/		/		/		/	
6		/		/		/		/	
7		/		/		/		/	
8		/		/		/		/	

033Т. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ТЕЛ (дизъюнктивы, нарушения, выдержанность тел по залег., и по мощн., характер выклинивания и др.)

034Т. ПРИПОВЕРХНОСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕЛ (вид, мощн., характеристика зон, изменения полезн. ископ. и др.)

035Т. НЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

038. ОСНОВНЫЕ И ПОПУТНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ В РУДАХ

[illegible]

039. ВРЕДНЫЕ ПРИМЕСИ

[illegible]

040. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД)

[illegible]

042. ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД)

043т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД) Выделяются две разновидности глин. Глина светло-коричневого цвета с редким включением зерен гравия и пластичная глина светло-коричневого цвета однородного состава..

043т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД) Выделяются две разновидности глин. Глина светло-коричневого цвета с редким включением зерен гравия и пластичная глина светло-коричневого цвета однородного состава..

[illegible]

045Т. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД) ^(технол.испытания и их результаты) 1943 г.
Испытание на огнеупорность было проведено технологической лабораторией Грузинского геологического управления. Керамические испытания и хим. анализы проведены в лаборатории УТ АрмССР. По комплексу керамических свойств обе разновидности глин пригодны для изготовления строительного кирпича, черепицы и можно использовать для этих целей. Ноябрьянский к/з заводом. Обжиг изделий должен производиться на конечную температуру 950°. По хим. составу и огнеупорности обе разновидности относятся к полукислотному глину с несколько повышенным содержанием окиси кальция

046Т. КОНДИЦИИ (вид кондиций - постоянн, или врем., составитель, год составл., организация, утверд. кондиции, год утв. или
исруств. кондиции, основы, параметры и требования и др. данные по последн. протоколу утвержд. кондиции)

Соотношение вскрыши к полезной толще 1:13

054Т. ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ (горнотех. свойства полезн. ископаемых и пород, особенности условий разработки и др.) Горнотех-
нические условия м-ния благоприятны для разработки его открытым способом
карьером, ср. мощность вскрыши 0,3 м.

055Т. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ (сложн. условий, литолог. и пр. характеристик, водоносн. горизонтов, протек. и уровень затопления выработок, водопритоки в выруб.)
Гидрогеологические условия м-ния благоприятны.

056Т. ВОДОСНАБЖЕНИЕ (источники, дебит, расст. от объекта, технич. устройства, степень покрытия потреби. в техн. и хозяйств. воде) Питьевой и технической вод-
ой м-ние обеспечено.

057Т. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ ОБЪЕКТА

058Т. ПОТРЕБИТЕЛИ СЫРЬЯ

Ноемберянский к/ч завод

059Т. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

смотрены и не проводились

Не преду-

060Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

(прогноз, запасы, возможности прироста запасов, направления освоения, резервы работ, перспективы использования объекта и др.)

Ноемберян-

ское м-ние кирпично-черепичных глин как по запасам, так и по качеству сырья может служить надежной сырьевой базой для действующего на м-нии кирпично-черепичного завода Райпромкомбината."

061Т. ПРИЧИНЫ ЗАКРЫТИЯ ОБЪЕКТА

062. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ 01	Содержание документа 02	Автор (составитель) 03	№ протокола 04	Год утвержд. (издания) 05	Номер хранения документа	
					ТГФ 06	Союзгеолфонд 07
отчет протокол св.баланс	разведка утв. запасов	Пилоян Г.А. ТКЗ УГ АрмССР Армянский ТГФ	8	1945 1945 1977	2443 2443 3219	