

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР
МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР



ПРОЯВЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

750

граф

Экз. № 1

П А С П О Р Т

№

115

т/ф

№

Союзгеолфонд

Объект учета Амроцское проявление Гетикского рудного района

Полезные ископаемые ЗОЛОТО

Составил Геворкян Г.Р. геолог I кат.

фамилия, и.о., должность

подпись

7 12 2002 г.

дата

Проверил Барсегян А.М. гл. геолог

фамилия, и.о., должность

подпись

10 12 2002 г.

дата

Утвердил Арутюнян М.С. исп. директор

фамилия, и.о., должность

подпись

12 12 2002 г.

дата

Организация "Эндеркабан" упр. Геологии, Мин. Охраны Природы
предприятие (партия), комбинат (экспедиция), объединение (управление), министерство (ведомство)

ПРИЕМКА ПАСПОРТА


Геологический фонд	Фамилия, и.о.	Должность	Подпись	Дата
Басмалыканский Геол. фонд	Арутюнян Р.А.	нач-к		12.12.2002

12/1

Геологическая карта

Гетикского рудного поля (фрагмент)

М 1:50000



Условные обозначения

Современные алювиально — делювиальные отложения

Средний эоцен. Базумская свита, андезито-базальты, их туфы и туфобрекчии

Средний эоцен. Ширакская свита. Фельзиты, Липариты и их туфы.

Средняя юра. Порфириты, туфобрекчии, туфоконгломераты, туфопесчанники

Липаритодациты

Трахиандезиты

Порфировидные граносиениты

Габбро-порфириты

Гранодиориты

Гидротермально-метасоматически измененные породы

Кольцевые структуры

Разрывные нарушения

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс массива	Номер паспорта		Шифр документа	Год составления	Территориальный геологический фонд	①
	ТГФ	Союзгеолфонд				
01	02	03	04	05	06	
				2002	Республика Армения	

002. НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА

(географическая привязка)

Амроцское проявление золота

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Бассейн (район) полезных ископаемых	Группа (класс) месторождений
01	02
	Севано-Амасийская
Район (узел)	Поле (группа месторождений)
03	04
Гетикский	Амроцское

004. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Союзная республика (Р)	АССР, край, область (Р)	Автономная область, автономный округ (Р)	Район
01	02	03	04
Республ. Армения	Гегаркуникская Область		Чамбаракский

005. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН ⑦

Северная Армения

006. НОМЕНКЛАТУРА ЛИСТА

М-БА 1:200 000

007. ГЕОГРАФ.КООРДИНАТЫ

Сев.широта		Вост.долгота		Зап.долгота	
град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.
01	02	03	04	05	06

008. АБСОЛЮТНЫЕ ОТМЕТКИ, м

от/до

1500 / 2050

009. РАЗМЕРЫ УЧАСТКА

Длина максимальная, м	Ширина максимальная, м	Площадь, кв.км
01	02	03
4000	1000	4

010Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА. (направление расст. от ближайш. ж.-д. станции, нас. пунктов, природных объектов, пути сообщ., экон. освещенность и др.) расположено в 1-2 км-ах к С-З от с. Мартуни Чамбаракского района Гегаркуникской области, на правом борту бассейна р. Гетик. С с. Чамбарак связан асфальтированной дорогой протяженностью 12 км, а с г. Ереваном 120 км. В районе развито сельское хозяйство.

011. ОТКРЫТИЕ ОБЪЕКТА

Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02
Управление геологии Р.А.	Центральное Г.Р.Г.П.

012Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (наименование, фамилия, имя, отчество, год и место открытия) открыт геологом Геворкяном Г.Р. в 1995г.

013. СТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ

Этапы	Год начала	Год окончания
01	02	03
Поисковые работы с поверхности	1996	2002

014Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ИЗУЧЕННОСТИ ОБЪЕКТА

(стадии, виды, методы, объемы, методы, виды проведения Г.-работ и др.)

Поисковые маршруты МГ: 10000
104 км, проходка канав - 2063 м³
проходка шурфов - 6 н.м., мех. колонковое бурение - 100 н.м.
отбор бороздчатых проб - 1428 н.м

015. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Название структур (от крупных - к более мелким)

Виды структур

8

01

02

Севано-Амасийский

ОФИОЛИТОВЫЙ

ПОЯС

Севано-Ширакский

СИНКЛИНАРИЙ

016. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА.

Название структуры

Вид структуры

8

01

02

Гетикский и Мравский

разлом

018Т. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (формы и элементы форм рельефа, контролирующие тела полезных ископ.)

019Т. ГЕНЕЗИС И ВОЗРАСТ Гидротермальное, миоценовый

020. ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ

Типичные разности горных пород

Положение

Р

Период или эпоха

10

Век

10

01

02

03

04

Гидротермально-метасоматически измененные породы

рудовмещающие

палеоген-неоген

021Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ (формы, фации, комплексы, свиты, толща, мощность, залегание, тектоническое положение, возраст, литология, минерализация, порфирообразование и др.) мощность варьирует в пределах 0,5-1км по падению, около 4км по простираанию при 0,5-1,2км ширине

022. ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Форма тела

Р

Кол-во тел

Направления простирания

Преобл. направление падения

Характер залегания

Р

Длина, м

Ширина, м

Мощность, м

Глубина залегания кровли, м

01

02

03

04

05

06

от/до

средняя

от/до

средняя

от/до

средняя

от/до

Штокверк

I

3

В

С

крутое

2000 / 2500

2200

200 / 500

300

300 / 500

400

0 / 20

023Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ТЕЛАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (структура, и дислокации, нарушения, выдержанность тел по залеганию, характер, вид разлома, мощность, вид, характер залегания, направление, направление о обогащения и др.) Спитакабердской кольцевой структурой, содержание полезных компонентов по простираанию и по падению часто меняется. контролируется

024. МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Ценные минералы

01

Главные минералы-спутники

02

025Т. ХАРАКТЕРИСТИКА

ЦЕННЫХ МИНЕРАЛОВ (содержание, габитус, размеры и пр.)

026. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	Fe ₂ O ₃ ·FeO	CaO	MgO	MnO	Na ₂ O	K ₂ O	Na ₂ O·K ₂ O	P ₂ O ₅	SO ₃	CO ₂	H ₂ O
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
	H ₂	SiO	CaCO ₃	MgCO ₃	BaSO ₄	С ₀₆	Al ₂ O ₃	Г	Cl	R ₂ O ₃	R ₂ O	RO	Нерастворим. остаток	Органическое вещество	Потери при прокаливании
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

027. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Наименование ископаемого	Р	4	5	Единица измерения содержания	4	5	Содержание		Единица измерения запасов	4	5	Запасы	
							от/до	среднее				прогнозные	с2
01				02			03	04	05			06	07
ЗОЛОТО				Г/Т			0,1 / 23,2	3,5	Т			100	-
							/						
							/						
							/						
							/						
							/						
							/						
							/						

028. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Свойство	11	Температура град.	Вязкость динамическая	Единица измерения	11	Значение	
						от/до	среднее
01		02	03	04		05	06
						/	
						/	
						/	
						/	
						/	
						/	
						/	
						/	
						/	
						/	

029Т. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ И ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

030. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЯ (СЛАНЦА)

Марка, технологическая группа	Использование угля (сланца) (Р)	W ^a , %		W ^p , %		A ^c , %	
		от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
01	02	03	04	05	06	07	08
		/		/		/	
A ^p , %		V ^c , %		V ^r , %		S ^c , %	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
09	10	11	12	13	14	15	16
/		/		/		/	
P ^c , %		T ^c , %		Q _B (Q _F), ккал/кг		Q _D , ккал/кг	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
17	18	19	20	21	22	23	24
/		/		/		/	

031Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

032Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ

033Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ необходимо продолжить поисковые и поисково-оценочные работы на рудном районе.

034. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ (Р)	Содержание документа (Р)	Автор (составитель)	Год утвержд. (издания)	Номер хранения документа	
				ТГФ	Союзгеолфонд
01	02	03	04	05	06
отчёт	О результатах поисковых работ с поверхности в пределах Амроцкого пр-ия Гетикского рудного района	Геворкян Г.Р.	2002	6089.5	