

80

35

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР
МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР



инв. № 675

ПРОЯВЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

гриф

Экз. № 1

П А С П О Р Т

№ 90

ТГФ

№

Союзгеолфонд

Объект учета Назол-Юртское

Полезные ископаемые медь

Составил Арутюян А.Г., инженер I кат. 05 04 1994 г.
Проверил Исаханян А.Е., с.н.с. 05 04 1994 г.
Утвердил Шехян Г.Г., директор НЦ 05 04 1994 г.
Организация Научный центр "Геоэкономика" Госупрнедра РА
предприятие(партия), комбинат(экспедиция), объединение(управление), министерство(ведомство)

МП

ПРИЕМКА ПАСПОРТА

Геологический фонд	Фамилия, и., о.	Должность	Подпись	Дата
Армянский республиканский	Цатурян Р.С.	начальник геолфонда	<i>Цатурян</i>	10.08.1994

35

СХЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Масштаб 1:5000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

f_2^2 Туфы и туфобрекчи андезитовых порфиритов.

$\begin{matrix} \vee & \vee \\ & \vee & \vee \end{matrix}$ ρ_2^2 Липарито-вацциты, андезиты,
туфы и мелкообломочн. брекчии



Разрывные нарушения (сбросы).




Зоны перетертых и брекчированных пород

 Кварцево-рудные жилы и минерализованные зоны.

ТОЛО-ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА

Масштаб 1:500 000



- 1. Пр-ние Назои-Юртское.
■ М-ния: 2. Шамлугское; 3. Ахталья-
ское; 4. Ялавердское; 5. Техут-
ское; 6. Янкадзорское; 7. Базум-
ское.
○ Населенный пункт.
--- Автодорога.
— Железная дорога.
— Река и водоток
--- Граница государственная.

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ					1
Индекс массива	Номер паспорта		Шифр документа	Год со- ставления	Территориальный геологический фонд
	ТГФ	Союзгеолфонд		05	06
01	02	03	04	1994	Армянский
Г- I	90				

002. НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА
(географическая привязка)

Назoi-Юртское

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	
Провинция	Пояс (бассейн)
01	02
Кавказская провинция	Севано-Амасийская зона
Район (узел)	Поле (группа месторождений)
03	04
Базумский рудный район	Анкадзорское рудное поле

004. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

004. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ			
Союзная республика (Р)	АССР, край, область (Р)	Автономная область, автономный округ (Р)	Район
01	02	03	04
Республика Армения			Гутарковский

005. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН (7)

Закавказский

006. НОМЕНКЛА-
ТУРА ЛИСТА
М-БА 1:200 000

007. ГЕОГРАФ.КООРДИНАТЫ					
Сев.широта		Вост.долгота		Зап.долгота	
град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.
01	02	03	04	05	06
40	49	44	38		

008. АБСОЛЮТ-
НЫЕ ОТМЕТКИ,м
от/до

009. РАЗМЕРЫ УЧАСТКА		
Длина максимальная, м	Ширина максимальная, м	Площадь, кв.км
01	02	03
1750	1250	2.19

К-38-ХХУП 40 49 44 38 212071100 На север-
010Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА (направл. и расст. от ближайш. ж.-п. станций, насел. пунктов, природных объектов, пути сообщ., экон. освоенность и др.)
ном и северо-восточном склонах г. Шагарбан, в верховье реки Чанахчи,
е 2-3 км к СВ от Анкадзорского м-ния. В экономическом отношении р-н
считается высокоразвитым. Основными отраслями являются химическая, мед-
ная и др. отрасли промышленности, сконцентрированные в городах Ванадзор
и Адаверди. Электроэнергией обеспечен. Богат строительными материалами

011. ОТКРЫТИЕ ОБЪЕКТА

011. ОТКРЫТИЕ ОБЪЕКТА		
Год открытия	Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02	03

Итого в документе: 1 объект открыт. Совместно с

012Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ ^(исчерпывающие виды, методы работ и достоверность открытия) Пидоян Г.А. совместно с
горным мастером Д. Оганесяном во время поисковых работ.

013. ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ

[illegible]

014Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ
ИЗУЧЕННОСТИ ОБЪЕКТА (стадии, виды, методы, объемы, методы
и др.) геол. съемка М 1:5000
7 штолен - 180 м
12 канав - 105,5 м
52 бороздковые пробы.

017Т. СТРУКТУРНЫЕ И (положение во внеш. структуре, факторы ДР. ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ (дисъюнктивный, нарушения, формации, фазы, контакты, контроль, тела полезн. ископаем.)

Орудение приурочено к традициям северного западного направления (330-340)

[illegible]

10	Век	10
----	-----	----

04

[illegible]

Оборекции интензивно изменени дей-
ние кварцити с минералными ново-

Гиринна, м		Мощность, м		Глубина залегания кровля, м
о	средняя	от/до	средняя	от/до
	10	11	12	13
		0,2 Л, I	0,6	/
		/		

Рудные тела подразделяются на
 1. целико-прожилковое оруденение;

025Т. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕННЫХ МИНЕРАЛОВ (содержание, габитус, размеры и др.)

В сернокислотных растворах кристаллы пирита с радиально-лучистыми и концентрически скорлуповатым выделением размер зерен 0,2-2 см. Иногда образуют скопления в мелкозернистой массе из кварца и пирита.

$\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{K}_2\text{O}$	P_2O_5	SO_3	CO_2	H_2O
12	13	14	15	16
R_2O	RO	Нерастворим. остаток	Органическое вещество	Потери при прокаливании
28	29	30	31	32

№	Единица	Запасы
---	---------	--------

[illegible]

Базисная		Значение	
1	Базисная	2	Значение

№	измерения	(1)	от до	среднее
	O4		O5	O6
			/	
			/	
			/	
			/	
			/	
			/	
			/	
			/	
			/ .	
			/	

030. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЯ (СЛАНЦА)

Марка, технологическая группа	Использование угля (сланца) (Р)	W ^a , %		W ^p , %		A ^c , %	
		от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
01	02	03	04	05	06	07	08
		/		/		/	
A ^p , %		V ^c , %		V ^г , %		S ^c , %	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
09	10	11	12	13	14	15	16
/		/		/		/	
R ^c , %		T ^c , %		Q _B (Q ₈), ккал/кг		Q _B , ккал/кг	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
17	18	19	20	21	22	23	24
/		/		/		/	

031Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. В сернокислых рудах содержание серы колеблется от 24,83 до 43,42%. В одной пробе обнаружено золото в количестве 3 гр/т и серебро 289 гр/т. Наиболее распространенная структура сернокислых руд равномернозернистая, где шпат образует вкрапленность в окварцованных туфах.

032Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ. Проявление приурочено к району развития туфов и туфобрекчий порфиритов среднего эоцена и образовавшихся за счет последних вблизи контакта с покрывающими их липарито-дацитами, вторичных кварцитов и каолинизированных пород. Гидротермально измененные породы хорошо выражены и прослеживаются в виде полос в пределах тектонических зон.

033Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. Является перспективным объектом для разведки глубоких горизонтов и выявления прожилково-вкрапленного типа оруденения.

034. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ (Р)	Содержание документа (Р)	Автор (составитель)	Год утверждения (издания)	Номер хранения документа	
				ТГФ	Союзгеолфонд
01	02	03	04	05	06
отчет	детальные поиски	Пилоян Г.А.	1949	3125	
отчет	поиски	Гекчан Г.Р.	1975	01351	