

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР

Г-1

Унв. № 679

ПРОЯВЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

гриф

Экз. № 1

П А С П О Р Т

№ 94

ТГФ

№

Союзгеолфонд

Объект учета ЭлиарскоеПолезные ископаемые медьСоставил Арутюнян А.Г., инж. I кат.

фамилия, и., о., должность

подпись

02 08 1994 г.

дата

Проверил Исаханян А.Е., с.н.с.

фамилия, и., о., должность

подпись

02 08 1994 г.

дата

Утвердил Шехия Г.Г., директор НЦ

фамилия, и., о., должность

подпись

02 08 1994 г.

дата

Организация Научный центр "Геоэкономика" Госупрнедра РА


предприятие (партия), комбинат (экспедиция), объединение (управление), министерство (ведомство)

МП

ПРИЕМКА ПАСПОРТА

Геологический фонд	Фамилия, и., о.	Должность	Подпись	Дата
Армянский республиканский	Цатурян Р.С.	начальник геолфонда	<i>Цатурян</i>	10.08.1994

Масштаб 1:5 000



 P_2^2 Липарито-дациты и их туфы

 P_2^2 Плагноклазовые порфиристы


 P_2^2 Туфы и туфобрекчии плагноклазовых порфиритов

Т. · Т. ·
Т. · Т. ·

Зоны окварцованных и каолини-
зированных пород.

 Рудные жилы и зоны минерализованных пород.

ТОПО-ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА
Масштаб 1:500 000



- 1 Пр-ние Элцарское.
- М-ния: 2.Шамлугское; 3.Ахтальское;
4.Алавердское; 5.Техутское; 6.Янка-
дзорское; 7.Вазумское.
- Населенный пункт.

 Автодорога
 Железная дорога
 Река и водоток
 Граница государственная

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс массива	Номер паспорта		Шифр документа	Год составления	Территориальный геологический фонд	(1)
	ТГФ	Союзгеолфонд				
01	02	03	04	05	06	
Г-1	94			1994	Армянский	

002. НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА
(географическая привязка)

Элиарское

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Провинция	Пояс (бассейн)
01	02
Кавказская провинция	Севано-Амасийская зона
Район (узел)	Поле (группа месторождений)
03	04
Базумский рудный район	Анкадзорское рудное поле

004. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Союзная республика (Р)	АССР, край, область (Р)	Автономная область, автономный округ (Р)	Район
01	02	03	04
Республика Армения			Гутаркский

005. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН

Заказный

006. НОМЕНКЛА-
ТУРА ЛИСТА
М-БА 1:200 000

007. ГЕОГРАФ.КООРДИНАТЫ

Сев.широта		Вост.долгота		Зан.долгота	
град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.
01	02	03	04	05	06
40	51	44	37		

008. АБСОЛЮТ-
НЫЕ ОТМЕТКИ,м
от/до

009. РАЗМЕРЫ УЧАСТКА

Длина максимальная, м	Ширина максимальная, м	Площадь, кв.км
01	02	03
I750	I500	263

010Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА (направл. и расст. от ближайш. ж.-д. станций, насел. пунктов, природных объектов, пути сообщ., экон. освоенность и др.) 3-4 км к СЗ от Анкадзорского м-ния и в 1,5-2 км к западу от Анкадзорского поселка, между вершинами г. Эдиар (1905,9 м) и Цакери-глух (1941,2 м) в верховьях р. Эдиар-джур. В экономическом отношении р-н считается высокоразвитым. Основными отраслями являются химическая, медная и др. отрасли промышленности и сельское хозяйство. Электроэнергией обеспечен. Богат строительными материалами.

011. ОТКРЫТИЕ ОБЪЕКТА

Год, отчетный	Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02	03

012Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ ^(первооткрыватели, виды, методы разведки и др. обстоятельства открытия) Рудопроявление развед-
Валось французами. Имеется около десятка заваленных штолен со значитель-
ными отвалами и штабелями отсортированной руды.

013. ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ

[illegible]

014Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ

ИЗУЧЕННОСТИ ОБЪЕКТА (стадии, виды, методы, объемы, методика проведения Г.-р. работ и др.

Восстановление штолен - 150 м
Проходка штолен - 143,1 м
Шурфы - 207,6 м.
Канавы - 626,5 куб.м.
Опробование березовое - 131

017Т. СТРУКТУРНЫЕ И (положение во ввещ.структуре,

Основным структурным элементом проявления является пологая антиклинальная складка СВ простирания, которая осложнена вторичной складчатостью и дизъюнктивными нарушениями типа надвигов, переходящих местами в крутые взоросы. Имеется также система различно ориентированных второстепенных поперечных трещин.

лично ориентированных второстепенных
поперечных трещин.

019Т. ГЕНЕЗИС И ВОЗРАСТ Гидротермальный. Эоцен

021Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕШАЮЩИХ ПОРОДАХ (формация, фация, комплекс, свит, толща, мощность, залегание, тектоника, амфи, порода, выходы, интрузионность, ширина ореолов окислоруды, изменения и др.) В связи с внедрением гранитоидной интрузии вмещающие породы подвергнуты гидротермальному воздействию и сильно изменены.

023Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ТЕЛАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (полезности, по мощности, нарушению выделенности тел по залеганию, по мощности, характеру выклинивания, по составу, по характеристикам зон окисления, вторичного обогащения и др.). Рудные тела имеют жидкообразную форму с неправильными очертаниями и непостоянной мощностью, которая в разлуках доходит до 1,5-2 м.

О25Т. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕННЫХ МИНЕРАЛОВ (содержание, габитус, размеры и др.)

ЦЕННЫХ МИНЕРАЛОВ (тип, размеры и др.) _____

[illegible]

028. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

[illegible]

030. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЯ (СЛАНЦА)

Марка, технологическая группа	Использование угля (сланца) (P)	W ^a , %		W ^p , %		A ^c , %	
		от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
01	02	03	04	05	06	07	08
		/		/		/	
A ^p , %		V ^c , %		V ^г , %		S ^c , %	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
09	10	11	12	13	14	15	16
/		/		/		/	
P ^c , %		T ^c , %		Q _B (Q _B), ккал/кг		Q _B , ккал/кг	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
17	18	19	20	21	22	23	24
/		/		/		/	

031Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ На проявлении 2 типа оруденения: 1) массивные кварцево-медно-серноколчеданные рудные тела; 2) прожилково-вкрапленные руды

032Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ Элиарское рудопроявление состоит из пяти смежных участков: Элиар-джурского, Цакери-джурского, Цакери-глухского, Баяндурского и Джухтак-Талинского, которые отстоят друг от друга на расстоянии 0,5-1 км. Рудопроявление сложено мощной толщей вулканогенных пород, среди которых большим распространением пользуются плагиоклазовые порфири-ты, их туфы и туфобрекчии. Среди гидротермально измененных пород особым распространением пользуются окварцованные породы и каолиновые кварциты, которые в виде полос хорошо прослеживаются в пределах тектонических структур.

033Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ Проявление является перспективным. Следует считать целесообразным вести разведку проявления путем изучения горными работами глубоких горизонтов.

034. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ (P)	Содержание документа (P)	Автор (составитель)	Год утвержд. (издания)	Номер хранения документа	
				ТГФ	Союзгеолфонд
01	02	03	04	05	06
отчет	детальные поиски	Пидоян Г.А.	1949	3125	
отчет	поиски	Гекчян Г.К.	1975	01351	

305