


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕԳՏԱԿԱՐՀԱՆԱԾՈՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ և
ԵՐԵԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐ



Պինդ օգտակար հանածոների երևակումներ

757 Գրիֆ

Օրինակ № 1

Գույք. №757

ԱՆՁՆԱԳԻՐ

№ 122

Հաշվառվող օբեկտը

Ելկուտի հանքաներևակում

Օգտակար հանածոն

Ոսկի, Արծաթ

Կազմեց Ն. Պողոսյանը գլխ. Երկրաբան

01.03.2011թ

Ստուգեց Ն. Պողոսյանը գլխ. Երկրաբան

01.03.2011թ

Հաստատեց Ս. Առուստամյանը գլխ. Տնօրեն

01.03.2011թ

Անձնագրի բնդումներ


Երկրաբանական ֆոնդ	Ազգանունը Ա.Ա	Պաշտոնը	Ստորագրությունը	Տարեթիվը
ՀԵՖ Պռակ	Հովսեփյան Գ.Ս.	Տնօրեն		



37/1

Եկուտ տեղամասի սխեմատիկ երկրաբանական քարտեզ


Մասշտաբ 1:5000



Պայմանական նշաններ



Ոսկետար երակներ և երակիկներ



Ռոփդացիտներ օիոլիտներ



Կառուցվածքային բեկվածքներ



Հորատանգրեր

001. Ծառայողական տվյալներ

ինդեքս	Անձնագրի համարը		Փաստաթղթի կոդը	Կազմման տարեթիվը	Երկրաբանական ֆոնդ
	ՀԵՖ	-			
01	02	03	04	05	06
Գ-1	122			2011	ՀԵՖ Պոսկ

002 . Օբեկտի անվանումը – Եկուտի հանքաերևակում

003. Օգտակար հանածոյի հանքային շրջանացումը

մարզ	հանքային գոտի(ավազան)
01	02
Փամբակ-Լոռիի հանքային մարզ	
Հանքային շրջան	Հանքային դաշտ(հանքավայրերի խումբ)
03	04
Լոռիի հանքային շրջան	Մղարթ-Հազվի-Մեծձոր

004. Դիրքը ըստ ադմինիստրատիվ Բաժանման

Հանրապետությունը	Ինքնավար մարզ	մարզ	շրջան
01	02	03	04
Հայաստանի հանրապետություն		Լոռու	Ալավերդի

005. Տնտեսական շրջանը

Անդրկովկասյան

006.1:200000
Մ-բի թերթի
համարը

K-38-XXVII

007. Աշխ.կոորդինատները						008.Բաձար ձակ Նիշերը Սկ/մինչ	009.Տեղամասիչափսերը		
Հյուսիս.լայն		Արև.երկ		Արմտ.երկ			Երկ կմ	Լայն կմ	Մակ կմ ²
աստ	րոպե	աստ	րոպե	աստ	րոպե		01	02	03
01	02	03	04	05	06				
41 ⁰	01 ¹	44 ⁰	37 ¹ 25 ¹¹				1500/1650	1,5	1,0

010. Այլ տվյալներ օբյեկտի շրջանի մասին (հեռավորությունը երկաթգծից, բնակավայրից և այլն)

Գտնվում է Մղարթի ոսկու հանքավայրից 05 կիլոմետր հյուսիս, Շեկաղբյուր լեռնագագաթի հարավ արևելյան լանջին : Մոտակա երկաթգծի Սանահին կայարանից 25 կմ հեռավորության վրա : Մոտակա բնակավայրն է Մղարթ գյուղը :

011. Տեղամասի հայտնաբերումը

Տարեթիվը	Մինիստրությունը - կազմակերպությունը	Ձեռնարկությունը
01	02	03
2008	«Մուլտիգրուպ» կոնցեռն ՍՊԸ	Մղարթի շարժախումբ

012. Այլ տվյալներ օբյեկտի հայտնաբերման մասին – Պողոսյան Նելսոն Երկրաբանատորոնողական աշխատանքներ կատարելիս :

013. Ուսումնասիրման փուլերը

Փուլերը	Սկսման տարեթիվը	Ավարտի տարեթիվը
Մանրակրկիտ որոնողական 1:10000	2008	2010
Մագնիսահետախուզում 1:10000	2009	2010

014. Այլ տվյալներ օբյեկտի ուսումնասիրման մասին

Հետախուզական առումների անցում 500մ³, Սյունակային հորատում , 300մ 1:10000 մասշտաբի որոնողական երթուղիներ- 75զկմ:

015. Հանքային շրջանի կառուցվածքա տեկտոնական դիրքը

տեկտոնական ստրուկտուրաների առկայությունը (խոշորից –մանր)	Ստրուկտուրաների տեսակը
01	02
Բազում –Լոռիի	Գետսինկլինորիում
Դսեղ-Պրիվոլնիի	Բեկվածք

016.Հանքատար ստրուկտուրաները

Ստրուկտուրայի անվանումը	Ստրուկտուրայի տեսակը
01	02
դիպլոնկտիվ	Ճնկման ճեղքեր ,երակներ

018.Հանքայնացման Գեոմորֆոլոգիական վերահսկումը : Ջրբաժանային մաս ,պլատոյանման ռելիեֆ :

019.Հանքայնացման ծագումը և հասակը –Հիդրոթերմալ , միջին-վերին էոգեն:

020.Պարփակող ապառները

Բնորոշ լեռնային ապառները	Դիրքը	Ժամանակաշրջանը	Դարաբրջանը
01	02	03	04
Ռիոդացիտն եր և նրանց տուֆեր	Առաստաղը	Միջին էոգեն	Պալեոգեն

017.Հանքավերահսկման ստրուկտուրային և այլֆակտորներ

(հանքայնացման դիրքը դիպլոնկտիվ և պլիկատիվ ստրուկտուրաների կոնտակտների հանդեպ)

Հանքայնացումը լոկալացված է տուֆոանսեզիտների և Ռիոդացիտային ապառների կոնտակտում , միջորեկանին մոտ տրածվող բեկվածքների կախված թևերում :

37/5

021.Այլ տվյալներ պարփակող ապառների մասին (Ֆացիան ,ֆորմացիան շերտախումբը ,մետասոմատոզը .այլն)Միջին էոցենի հասակի էֆուզիվ ժայթքումնային ֆորմացիայի ապառներ ,մեղմ դեպի հյուսիսարևմուտք անկմամբ :Մետասոմատիկ փոփոխվածությունը ներկայացված է ռեզիոնալ պրոպի- լիտացմամբ : Հանքայնացման զոնաներում ջարդրտված են և պիրիտացված :

022.Հանքային մարմինները

Հանքային մարմնի ձևը	քանակը	Տարածումը		անկման ուղղությունը	Մարման ձևը	Երկարությունը		Լայնությունը		Հզորությունը		խորությունը
		սկսած	Մինչև			Մկ/մինչ	Միջ.	Մկ/մինչ	Միջ.	Մկ/մինչ	Միջ.	
Հանքատար զոնաներ	1	Հս.ամ 330-340 ⁰	Հս.աե 360-60 ⁰	Հա.ամ 40-60 ⁰	Աստիճանական	600	600			3,5	3,5	85

023.Այլ տվյալներ հանքային մարմինների մասին հանքային մարմինները հարում են հյուսիս արևմտյան տարածմա տեկտոնական բեկվածքային զոնաներին և նուրբ սալարկված ու ջարդրտված ռիոդացիտներին :օքսիդացման զոնան արտահայտված է լիմոնիտ հեմատիտացմամբ ինյաես նաև երկայային գլխարկներով :

024.Միներալային կազմը

Արժեքավոր միներալները
01
Մոլիբդենիտ, Պիրիտ ,խալկոպիրիտ ,զալենիտ
Ողեկցող գլխավոր միներալները
02
Քվարց,Հեմատիտ ,լիմոնիտ, քլորիտներ

025. Արժեքավոր միներալների բնութագիրը Ոսկին հանքանյութերում հանդիպում է պիրիտի ,զալենիտի խալկոպիրիտի հետ, նուրբ ներաճումների տեսքով:Օքսիդացման զոնայում հանդիպում է մանր հատիկների տեսքով : Մոլիբդենիտը քսուկների ձևով ,խալկոպիրիտի հետ :

37/5

026. Հանքանյութերի քիմիական կազմը

№	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	Fe ₂ O ₃ +Fe	CaO	MgO	MnO	Na ₂ O	K ₂ O	Na ₂ O+K ₂ O	P ₂ O ₅	SO ₃	CO ₂	H ₂ O.
n/n	1	2	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	60	-	12	12,0	2,6	14,6	-	1,4	-	-	1,0	1	-	10	-	

027. Օգտակար հանածոները

Օգտակար հանածոները	Պարունակության չափիմիավորը	Պարունակությունը		Պաշարների չափի միավորը	Պաշարները և ռեսուրսները	
					Կանխատեսվող P ₁	C ₂
Ոսկի	Գր/տ	08/2,5	1,6	կիլոգրամ	822	-
Արծաթ	Գր/տ	2,4/13,0	4,7	կիլոգրամ	2424	-

028. Ֆիզիկա-մեխանիկական Հատկանիշները

Հատկանիշները	Ջերմաստիճանը	Սառեցման ցիկլերը	չափիմիավորը	ցուցանիշները	
				Սկ/մինչև	միջինը

37/7

029. Հատիկաչափական և նյութական կազմը-----

030. Քարածխի (այրվող թերթաքարի) բնութագիրը

Մականիշը տեխնոլոգիական խումբը		օգտագործումը	W ^a ,%		W ^p ,%		A ^c ,%	
			Սկ/մինչև	միջինը	Սկ/մինչև	միջինը	Սկ/մինչև	միջինը
01		02	03	04	05	06	07	08
A ^p ,%		V ^c ,%		V ^r ,%		S ^c ,%		
Սկ/մինչև	միջինը	Սկ/մինչև	միջինը	Սկ/մինչև	միջինը	Սկ/մինչև	միջինը	
09	10	11	12	13	14	15	16	
/		/		/		/		
p ^c ,%		γ ^c ,%		OE (OR) Կկալ/կգ		Q _{Pu} , Կկալ/կգ		
Սկ/մինչև	միջինը	Սկ/մինչև	միջինը	Սկ/մինչև	միջինը	Սկ/մինչև	միջինը	
17	18	19	20	21	22	23	24	
/		/		/		/		

031. Այլ տվյալներ հանքանյութի կազմի և հատկանիշների մասին

Հանքաերևակումը պատկանում է ոսկի սուլֆիդային դասին :

032. Այլ տվյալներ օբյեկտի մասին --- Ոչքարենպաստ լեռնատեխնիկական պայմանները և անտային ծածկույթի առկայությունը ինչպես նաև հանքանյութերի ցածր պարունակությունը անհնար են են դարձնում հետազայում օբյեկտը հետախուզել :

033. Հեռանկարները և առաջարկությունները – Չնայած համաշխարհային շուկայում ոսկու ներկա գների ոչքարենպաստ լեռնատեխնիկական պայմանները և անտային ծածկույթի առկայությունը ինչպես նաև հանքանյութերի ցածր պարունակությունը անհնար են են դարձնում հետազայում օբյեկտը հետախուզել

034. օգտագործված տվյալների աղբյուրները

Փասթաթուղթ	Պարունակությունը	Հեղինակը	Տարեթիվը	Պահպանման Համարը	
01	02	03	04	05	06
Հաշվետվություն	Որոնումագնահատում	Ն. Պողոսյան	2011	6709	