

84
13ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР
МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР

УНВ. № 216

ПРОЯВЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

_____ гриф

Экз. № 2

П А С П О Р Т

№ 11

ТГФ

№ _____

Союзгеолфонд

Объект учета ПриараксинскоеПолезные ископаемые ЗОЛОТОСоставил Какосян И.В., геолог

фамилия, и.о., должность

Какосян

подпись

25 02 1985

дата

г.

Проверил Исаханян А.Е., нач. партии

фамилия, и.о., должность

Исаханян

подпись

03 03 1985

дата

г.

Утвердил Аракелян И.А., нач. экспедиции

фамилия, и.о., должность

Аракелян

подпись

21 05 1985

дата

г.

Организация Тематич. партия ГГЗ УГ АрмССР, Мингео СССР

предприятие(партия), комбинат(экспедиция), объединение(управление), министерство(ведомство)


МП

ПРИЕМКА ПАСПОРТА

_____	_____	_____	_____	_____
Геологический фонд	Фамилия, и.о.	Должность	Подпись	Дата
Армянский	<u>Саркисян А. А.</u>	<u>инженер</u>	<u>Сарк</u>	<u>20.06.1985</u>
_____	_____	_____	_____	_____

СХЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Масштаб 1:20000




Условные обозначения:

- Аллювиальные, делювиальные и террасовые отложения
- Метаморфические сланцы
- Монзонит
- Сиенит
- Габбро
- Гранит аplitовидный
- Плагiogранит
- Кварцит вторичный
- Кварцево-сульфидная жила
- Кварц-карбонатная жила

ТОПО-ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА

Масштаб 1:600000



- 1 Пр-ние Прибрахтинское
- 2 М-ние Дастакертское
- 3 М-ние Кафанское
- 4 М-ние Шаумянское
- 5 М-ние Каджаранское
- 6 М-ние Личкское
- 7 М-ние Личквас-Тейское
- 8 М-ние Тертерасарское
- 9 М-ние Агедзорское
- 10 М-ние Агаранское
- Населенные пункты
- Автодорога
- Железная дорога
- Река и водоток
- Граница между республиками
- Граница государственная

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс массива	Номер паспорта		Шифр документа	Год со- ставления	Территориальный геологический фонд	1
01	ТТФ	Союзгеолфонд	04	05	06	
Г-1	11			1985	Армянский	

002. НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА
(географическая привязка)

Приараксинское

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Провинция	Пояс (бассейн)
01	02
Кавказская провинция	Памбак-Зангезурский пояс
Район (узел)	Поле (группа месторождений)
03	04
Зангезурский рудный район	Шванидзорское рудное поле

004. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Союзная республика	АССР, край, область	Автономная область, автономный округ	Район
01	02	03	04
АрмССР			Мегринский

005. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН ⑦

Закавказский

006. НОМЕНКЛА-
ТУРА ЛИСТА
М-БА 1:200 000

007. ГЕОГРАФ.КООРДИНАТЫ

Сев.широта		Вост.долгота		Зап.долгота	
град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.
01	02	03	04	05	06
38	55	46	20		

008. АБСОЛЮТ-
НЫЕ ОТМЕТКИ, м
от/до

700 / 800

009. РАЗМЕРЫ УЧАСТКА

Длина максимальная, м	Ширина максимальная, м	Площадь, кв.км
01	02	03
1800	1600	2,88

010Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА (направл. и расст. от ближайш. ж.-д. станций, насел. пунктов, природных объектов, пути сообщ., экон. освоения и др.)
с. Алдара, 10 км В пгт Мегри. Связь с г. Ереваном по ж.-д. и шоссе. Дорога
к. Р-он экономически освоен, развиты горнорудная промышленность и сель-
ское х-во. Обеспечен электроэнергией. Разрабатываются Агаракское медно-
молибденовое м-ние, разведаны Личквиз-Тейское золоторудное, Личкское мед-
ное и Айгедзорское медно-молибденовые м-ния.

011. ОТКРЫТИЕ ОБЪЕКТА

Год открытия	Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02	03
1968	Мингео СССР	УГ СМ АрмССР

012Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (первооткрыватели, виды, методы ра-
ковых работах) бот и др. обстоятельства открытия) Ходжабаган Г.С. при поис-

013. ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ

Этапы	Год начала	Год окончания
01	02	03
геол. съемка 1:200000	1939	1946
регион. гравиметрия	1954	1955
регион. магнитометрия	1954	1955
регион. гравиметрия	1963	1963
геол. съемка 1:50000	1962	1964
поисково-оценочные работы	1964	1971

014Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ

ИЗУЧЕННОСТИ ОБЪЕКТА (стадии, виды, методы, объемы, мето-
поиски и 1:10000, кан. 1400 куб.м, шурфы - 140м)

015. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Названия структур (от крупных - к более мелким)	Виды структур
01	02
Памбак-Зангезурская Дебаклинский	зона разлом

016. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА

Название структуры	Вид структуры
01	02
	разлом

017Т. СТРУКТУРНЫЕ И ДР. ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ (положение во вмещающей структуре, пикетаж, дисъюнктивные нарушения, формы, фация, контакты, контроль, тела полезных ископаемых.)
 Рудопрооявление расположено между Дебаклинским и Шикерт-Гиратахским разломами и приурочено к разлому более высокого порядка субширотного направления. Рудовмещающими являются трещины, в основном, СВ простирания.

018Т. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (формы и элементы форм рельефа, контроль, тела полезных ископаемых.)

019Т. ГЕНЕЗИС И ВОЗРАСТ Гидротермальный. Эоцен

020. ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ

Типичные разновидности горных пород	Положение	Период или эпоха	Век
01	02	03	04
плагногранит	висячий бок	палеозой	
гранит аплитовидный	висячий бок	палеозой	
монзонит	висячий бок	эоцен	
плагногранит	лежащий бок	палеозой	
гранит аплитовидный	лежащий бок	палеозой	
монзонит	лежащий бок	эоцен	

021Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ (формация, фация, комплекс, свита, толща, мощность, залегание, тектоника вмещающей породы, вид, интенсивность, ширина ореолов окислительных изменений и др.)
 Вмещающими являются плагнограниты, аплитовидные граниты и монзониты Мегринского интрузивного плутона; окислительные изменения представлены окварцеванием, карбонатизацией, хлоритизацией, пиритизацией, серпентинизацией.

022. ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Форма тела	(P)	Код-во тела	Направления простираия		Преобл. направ- ление па- дения	Характер залегания	(P)	Длина, м		Ширина, м		Мощность, м		Глубина залегания ослаи, м
			от	до				от/до	средняя	от/до	средняя	от/до	средняя	
01		02	03	04	05	06		07	08	09	10	11	12	13
жилообразная		5	СВ	ЮЗ	ЮВ	крутое		300 / 1000	800	/		1,5 / 8	2,5	0 / 120
								/		/		/		/

023Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ТЕЛАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (пикетаж, дисъюнктивные нарушения, выдержанность тел по залеганию и по мощи, характер выклинивания, мощность, вид, характер залегания, зона окисления, вторичные изменения и др.)
 Жилы по простиранию искривляются, угол искривления колеблется в пределах 3-15°. Мощность жил по простиранию не выдержана.

024. МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Ценные минералы
01
золото, пирит
Главные минералы-спутники
02
халькопирит, гематит, магнетит, малахит, кварц

025Т. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕННЫХ МИНЕРАЛОВ (содержание, габитус, кристаллическая форма, агрегатное состояние, примеси, окислительные изменения и др.)
 Пирит образует мелкие кристаллики. Золото присутствует в самородном и тонкодисперсном виде среди сульфидов. Халькопирит образует коеноморфные зерна.

026. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %

SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	Fe ₂ O ₃ ·FeO	CaO	MgO	MnO	Na ₂ O	K ₂ O	Na ₂ O·K ₂ O	P ₂ O ₅	SO ₃	CO ₂	H ₂ O
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
Cr ₂ O ₃	BaO	SrO	CaCO ₃	MgCO ₃	BaSO ₄	Sc ₂ O ₃	ZrO ₂	F	Cl	P ₂ O ₃	P ₂ O	RO	Нерастворим. остаток	Органическое вещество	Потери при прокаливании
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

027. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Полезное ископаемое	Единица измерения содержания	Содержание		Единица измерения запасов	Запасы	
		от/до	среднее		прогнозные	С2
01	02	03	04	05	06	07
золото	г/т	0,1	5,8			
серебро	г/т	1	8,2			
медь	%	сл.	0,85			

028. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Свойство	Температура град.	Коэффициент температурного расширения	Единица измерения	Значение	
				от/до	среднее
01	02	03	04	05	06
				/	
				/	
				/	
				/	
				/	
				/	
				/	
				/	
				/	

030. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЯ (СЛАНЦА)

Марка, технологическая группа	Использование угля (сланца) (P)	W ^a , %		W ^p , %		A ^c , %	
		от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
01	02	03	04	05	06	07	08
		/		/		/	
A ^p , %		V ^c , %		V ^r , %		S ^c , %	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
09	10	11	12	13	14	15	16
/		/		/		/	
P ^c , %		T ^c , %		Q _B (O ₈), ккал/кг		Q _D , ккал/кг	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
17	18	19	20	21	22	23	24
/		/		/		/	

031Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ **Оруденение представлено жилами и прожилками. Золотое оруденение концентрируется в кварцевых, кварцкарбонатных, кварц-полевошпатовых крутопадающих жилах северо-восточного простирания. Некоторые из жил имеют апофизы, которые сочленяются с основной жилой в плане под углом 40-45°.**

032Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ **Оруденение локализовано в палеозойских гранитоидах и породах монзонитовой интрузии эоценового возраста. Контакты жил с вмещающими породами четкие. Рудная минерализация в пределах жил неравномерная.**

033Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ **Проявление заслуживает постановки детальных поисковых работ путем проходки поисковых скважин и штолен.**

034. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ (P)	Содержание документа (P)	Автор (составитель)	Год утвержд. (издания)	Номер хранения документа	
				ТГФ	Союзгеолфонд
01	02	03	04	05	06
Отчет	поиски	Ходжабаган Г.С.	1971	01238	
<i>Отчет</i>	<i>дет.-поиск и поиск-оцен</i>	<i>Ходжабаган Т.О.</i>	<i>1979</i>	<i>34280612</i>	