

28

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР

Г-1

Унб. № 250

ПРОЯВЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

гриф

Экз. № 2

П А С П О Р Т

№ 45

ТГФ

№

Союзгеолфонд

Объект учета Мегри-гвнейскоеПолезные ископаемые свинец, цинк, медь

Составил Узумова А.И., геолог В. Ку 24 05 1984 г.
фамилия, и., о., должность подпись дата

Проверил Исаханян А.Е., нач. партии И. Исаханян 31 05 1984 г.
фамилия, и., о., должность подпись дата

Утвердил Аракелян М.А., нач. экспедиции М. А. 23 05 1985 г.
фамилия, и., о., должность подпись дата

Организация Тематич. партия ГТЭ, МИ АрмССР Мингео СССР
предприятие (партия), комбинат (экспедиция), объединение (управление), министерство (ведомство)


МП

ПРИЕМКА ПАСПОРТА

Геологический фонд	Фамилия, и., о.	Должность	Подпись	Дата
Армянский	Саркисян А.А.	инженер	Сарк	20.06.1985

СХЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Масштаб 1:5000




Условные обозначения:

- Монзонит и сиенит-диорит.
- Габбро-диорит.
- Кварц-сульфидные жилы.
- Кварц. жилы.
- Кварц. жилы.

ТОПО-ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА

Масштаб 1:600 000



- 1 Пр-ние Мегри-гнейское
- 2 М-ние Цистикертское
- 3 М-ние Кыранское
- 4 М-ние Шумянское
- 5 М-ние Каганарское
- 6 М-ние Личское
- 7 М-ние Личваз-Тейское
- 8 М-ние Тертерасарское
- 9 М-ние Айгедзорское
- 10 М-ние Агарское

- Населенные пункты
- Автомобильная дорога
- Железная дорога
- Рек и водоток
- Граница между респуб-ликами
- Граница государствен-ная

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индикс массива	Номер паспорта	Шифр документа	Год со-ставления	Территориальный геологический фонд
01	02	03	04	05
Г-I	45	-	1985	Армянский

002. НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА

(географическая привязка)

Мегри-гнейское

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Провинция	Пояс (бассейн)
01	02
Кавказская провинция	Памбак-Зангезурский пояс
Район (узел)	Поле (группа месторождений)
03	04
Зангезурский рудный район	Личское рудное поле

004. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Самостоятельная республика	АССР, край, область	Автономная область, автономный округ	Район
01	02	03	04
АрмССР			Мегринский

005. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН

Закавказский

006. НОМЕНКЛАТУРА ЛИСТА

М-ВА 1:200 000

007. ГЕОГРАФ. КООРДИНАТЫ

Сев. широта	Вост. долгота	Зап. долгота
град.	мин.	град.
01	02	03
39	06	46

008. АБСОЛЮТНЫЕ ОТМЕТКИ

от/до

2400 / 2500

009. РАЗМЕРЫ УЧАСТКА

Длина максимальная, м	Ширина максимальная, м	Площадь, кв. км
01	02	03
650	350	0.2

010Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА (направл. и расст. от ближайш. ж.-д. станций, насел. пунктов, природных объектов, пути сообщ., экон. освоенность и др.)

0. Личк. 3,5 км В от м-ния Кармиркарского. Ближайшая ж.д. ст. Мегри находится на расстоянии 39 км от м-ния. Р-он экономически освоен. Развито сельское хозяйство и горнорудная промышленность. Энергией обеспечен, разрабатывается Агаракское медно-молибденовое м-ние, разведаны Личваз-Тейское золото-рудное, Личское медное, Айгедзорское медно-молибденовое м-ния.

011. ОТКРЫТИЕ ОБЪЕКТА

Год открытия	Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02	03
1953	Мингео СССР	Армгеолуправление

012Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (первооткрыватели, виды, методы, даты работ и др.)

А.С. (Армгеолуправление) во время поисково-съемочных работ.

013. ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ

Этапы	Год начала	Год окончания
01	02	03
геол. съемка 1:200000	1946	1946
геол. съемка 1:25000	1953	1954
общие поиски	1953	1955
регион. магнитометрия	1954	1955
регион. гравиметрия	1954	1955
геол. съемка 1:50000	1962	1964
регион. гравиметрия	1961	1963

014Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ИЗУЧЕНИИ ОБЪЕКТА

(стадии, виды, методы, объемы, методы работ и др.)

Съемка 1:10000, 4 каналы объемом 260 куб. м, 9 шурфов гл. до 5 м, опробование

015. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Названия структур (от крупных - к более мелким)

Виды структур

Дебаклинский

разлом

017Т. СТРУКТУРНЫЕ И ДР. ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ

(положение во вмят. структуре, пикетаж, и дисъюнктив, нарушение, формации, фации, контакты, контроль, тела полезных ископаемых.)

016. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА

Название структуры

Вид структуры

018Т. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (формы и элементы форм рельефа, контроль, тела полезных ископаемых.)

019Т. ГЕНЕЗИС И ВОЗРАСТ Гидротермальный. Зоцен

020. ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ

Типичные разновидности горных пород

Положение

Период или эпоха

Век

габбро-диорит

боковая

зоцен

021Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ

(формация, фация, комплекс, свита, толща, мощность, залегание, тектоника, выходы, породы, виды, интенсивность, ширина ореолов, скопления, изменения и др.)

зоценового возраста, полосой 2,5-3м интенсивно гидротермально изменены. Изменение выражено каолинизацией, окварцеванием, пиритизацией.

Интрузивные габбро-диориты породы верхне-

022. ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Форма тела

Код-во тел

Направления простирания

Преобл. направление падения

Характер залегания

Длина, м

Ширина, м

Мощность, м

Глубина залегания, м

жила

жила

I

I

СВ

СЗ

ЮЗ

ЮВ

СЗ

СВ

04.крутое

04.крутое

/ 50

/ 35

/

/

0,2 / 0,5

0,3 / 1,2

0

0

/ 3

/ 2,5

023Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ТЕЛАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

(пикетаж, и дисъюнктив, нарушения, выдержанность тел по залеганию и по мощи, характер выклинивания, мощность, вид, характеристика зон окисления, вторичного обогащения и др.)

сульфидными жилами, не выдержаны по простиранию и падению. Мощности жил не постоянные.

Рудные залежи, представленные кварц-

024. МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Ценные минералы

01

пирит, галенит, сфалерит, халькопирит

Главные минералы-спутники

02

молибденит, генатит

025Т. ХАРАКТЕРИСТИКА

ЦЕННЫХ МИНЕРАЛОВ (содержание, габитус, размеры и др.)

Пирит, галенит, сфалерит представлены крупными идиоморфными зернами, реже микроскопическими зернами, халькопирит в виде зерен неправильной формы

026. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %

SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	Fe ₂ O ₃ -FeO	CaO	MgO	MnO	Na ₂ O	K ₂ O	Na ₂ O+K ₂ O	P ₂ O ₅	SO ₃	CO ₂	H ₂ O
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
Cr ₂ O ₃	BaO	SrO	CaCO ₃	MgCO ₃	BaSO ₄	SO ₃	ZrO ₂	F	Cl	R ₂ O ₃	R ₂ O	RO	Нерастворим. остаток	Органическое вещество	Потери при прокаливании
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

027. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Полезное ископаемое	Р	4	5	Единица измерения содержания	4	5	Содержание		Единица измерения запасов	4	5	Запасы	
							от/до	среднее				прогнозные	С2
01				02			03	04	05			06	07
овинец				%			ол. / 1,55	0,73					
цинк				%			ол. / 7,71	2,67					
медь				%			0,5 / 2,5	0,71					
							/						
							/						
							/						
							/						
							/						

028. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Свойство	11	Температура град.	Коэффициент замораж.	Единица измерения	11	Значение	
						от/до	среднее
01		02	03	04		05	06
						/	
						/	
						/	
						/	
						/	
						/	
						/	
						/	
						/	

030. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЯ (СЛАНЦА)

Марка, технологическая группа	Использование угля (сланца) (Р)	W ^a , %		W ^p , %		A ^c , %	
		от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
01	02	03	04	05	06	07	08
		/		/		/	
A ^p , %		V ^c , %		V ^г , %		S ^c , %	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
09	10	11	12	13	14	15	16
/		/		/		/	
R ^c , %		T ^c , %		Q _B (Q ₈), ккал/кг		Q _Н , ккал/кг	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
17	18	19	20	21	22	23	24
/		/		/		/	

031Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ **Структура**
руды порфировидная, гипидиоморфнозернистая. Текстура -массивная.

032Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ **В геологическом строении участка принимают участие интрузивные породы - монзониты, габбро-диориты, гранодиориты верхнего эоцена, прорываемые многочисленными мало мощными дайками диорит-порфировитового состава. Оруденение локализовано в гидротермально измененных габбро-диоритах, наряду с описанными жилами на участке выявлен ряд мощных (I-I,5м), но безрудных кварцевых жил почти меридионального-северо-западного простираний с падением на восток, северо-восток под крутыми углами падений.**

033Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ **Имеющиеся данные проведенных поисково-разведочных работ по изучению выявленных жил не достаточный для окончательной оценки перспектив участка. С этой целью следует провести дополнительные работы.**

034. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ (Р)	Содержание документа (Р)	Автор (составитель)	Год утверждения (издания)	Номер хранения документа	
				ТГФ	Союзгеолфонд
01	02	03	04	05	06
отчет	поиски	Исаханян А.Е.	1954	3970	
отчет	общие поиски	Арутюнян А.С.	1955	0157	
отчет		Барсегян В.Б.		579	