


СХЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Масштаб 1:5000




Условные обозначения:

- Аллювиальные и делювиальные отложения
- Известняк метаморфизованный
- Порфирит, туфобрекчия
- Рудное тело

топо - гидрографическая схема

Масштаб 1:600 000



- 1 Пр-ние Мистанское
- 2 М-ние Навское
- 3 М-ние Шамлуское
- 4 М-ние Ахтыльское
- 5 М-ние Алавердское
- 6 М-ние Тезгуское
- 7 М-ние Агвинское
- 8 М-ние Арменисское
- 9 М-ние Анкизорское
- 10 М-ние Анкизорское
- 11 М-ние Тезгуское
- Населенный пункт
- Автомобильная дорога
- Железная дорога
- Река и водоток
- Граница между союзными республиками

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индикс массива	Номер паспорта		Шифр документа	Год составления	Территориальный геологический фонд
01	02	03	04	05	06
Г-I	34			1985	Армянский

002. НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА (географическая привязка) **Мноханское**

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Провинция	Пояс (бассейн)
01	02
Кавказская провинция	Алаверди-Шамшадинский пояс
Район (узел)	Поле (группа месторождений)
03	04
Алавердский рудный район	Кохбское рудное поле

004. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Союзная республика (Р)	АССР, край, область (Р)	Автономная область, автономный округ (Р)	Район
01	02	03	04
АрмССР			Ноемберянский

005. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН ⑦ **Закавказский**

006. НОМЕНКЛАТУРА ЛИСТА
М-БА 1:200 000

007. ГЕОГРАФ.КООРДИНАТЫ

Сев.широта		Вост.долгота		Зад.долгота	
град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.
01	02	03	04	05	06
41	08	44	58		

008. АБСОЛЮТНЫЕ ОТМЕТКИ, м
от/до

1270 / 1400

009. РАЗМЕРЫ УЧАСТКА

Длина максимальная, м	Ширина максимальная, м	Площадь, кв.км
01	02	03
200	28	9

010Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА (напр., и расст. от ближайш. ж.-д. станций, насел. пунктов, природных объектов, путей сообщ., экон. освоения и др.) **3 км ЮЗ с. Джуджеван, 8 км Ю пгт Ноемберян. Связь с ближ. ж.-д. ст. Айрум по грунтовой дороге (3 км) и шоссе (30 км) дорогой. Р-н экономически освоен. Развито сельское х-во и легкая промышленность. Обеспечен электроэнергией, разрабатывается ряд м-ний строительных материалов.**

011. ОТКРЫТИЕ ОБЪЕКТА

Год открытия	Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02	03

012Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (первооткрыватели, виды, методы разведки и др.) **Известно издавна**

013. ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ

Этапы	Год начала	Год окончания
01	02	03
геол. съемка 1:100000	1931	1932
геол. съемка 1:200000	1932	1932
общие поиски	1953	1954
регион. магнитометрия	1955	1956
регион. гравиметрия	1961	1963
геол. съемка 1:50000	1970	1973
регион. гравиметрия	1974	1975

014Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ИЗУЧЕННОСТИ ОБЪЕКТА (стадии, виды, методы, объемы, методы, сроки, результаты и др.) **Съемка 1:25000, канава 471 куб. м, шурфы 227 м, опробов. бороздовое**

...ания структур (от крупных — к более мелким)

016. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА

018T. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (формы и элементы форм рельефа, контроль, тол, полезн, ископаем.)019Т, ГЕНЕЗИС И ВОЗРАСТ Контактово-метаморфизованный. П. мел.

Типичные разности горных пород

021T. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ
мененные порфириды. Околорудные изменен

(формация, фация, комплекс, свита, толща, мощность, залегание, тектоника вмещ., породы, виды, интенсивность, ширина ореолов окolorуды, изменений и др.)

Рудовмещающими являются крупнозернистые из-
я, окварцевание.

Форма тела

023Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ТЕЛАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

(плативни, и дисфунктивни, нарушения, выдержанность, тел по залег. и по мощи., характер выклинивания, мощность, вид, характеристика зон окисления, вторичного обогащения и др.)

Ценные минералы

Главные минералы-спутники

 SiO_2 Cr_2O

Полезное ископаемое

железо
медь

Свойство

100

Структурным контролем оруденения являются трещины, ослабленные зоны в порфиритах и контакт порфиров из-вестняков и известковистых туфов с кварц.диоритами (эзоконтактовая зона Кохобской интрузии).

ОЗО. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЯ (СЛАНЦА)

Марка, технологическая группа	Использование угля (сланца) (Р)	W ^a , %		W ^p , %		A ^c , %	
		от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
01	02	03	04	05	06	07	08
		/		/		/	
A ^p , %		V ^c , %		V ^г , %		S ^c , %	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
09	10	11	12	13	14	15	16
/		/		/		/	
P ^c , %		T ^c , %		Q _B (O _B), ккал/кг		Q _D , ккал/кг	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
17	18	19	20	21	22	23	24
/		/		/		/	

031Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В общей
рудной зоне оруденение представлено магнетитовыми и гематитовыми жилами,
песчани и небольшими линзами. Руды подразделяются на следующие сорта:
богатые мономинеральные магнетитовые или гематитовые руды с сод. железа
15-65%; средние по качеству руды - окислы с магнетитом и гематитом с сод.
железа 30-45%; и бедные вкрапленные руды с содержанием железа 20-30%.

032Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ Оруденение приурочено к экзоконтактовой
зоне Кохоского интрузивного массива и локализовано на контакте протек
вулканогенных пород и известняков мелового возраста.

033Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ Не представляет практического интереса,
однако совместно с Кохоским и Бовери-Ганским и-ниями оно становится
объектом, заслуживающим внимания.

034. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ (Р)	Содержание документа (Р)	Автор (составитель)	Год утверждения (издания)	Номер хранения документа	
				ТГФ	Союзгеолфонд
01	02	03	04	05	06
отчет	разведка	Гурдян А.А.	1953	3757	