

гриф

TFP


No

Союзгеолфонд

Геологический фонд	Фамилия, И., О.	Должность	Подпись	Дата
Армянский	Саркисян А. А.	инженер	Саргс	20.06.1985

СХЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Масштаб 1:100000




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Q₄ [Symbol] Аллювиальные и дельта-
виальные отложения
- J₃₀ [Symbol] Порфирит, брекчия, т.
фобрекчия
- [Symbol] Гидротермальная изме-
ненность пород
- K₂ [Symbol] Кварцевый диорит
- [Symbol] Кварцевая жила с медь-
гематитовым оруденением

ТОПО-ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА

Масштаб 1:600 000



- 1 Пр-ние Кохское
- 2 Шамлуговое;
- 3 Ахталское; 4. Алаверд-
ское; 5. Техутское;
- 6 Саризюхское
- Населенный пункт
- Автодорога
- Железная дорога
- Река и водоток
- Граница между союзными
республиками

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс массива	Номер паспорта	Шифр документа	Год со- ставления	Территориальный геологический фонд
01	02	03	04	05
Г-1	23		1985	Армянский

002. НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА
(географическая привязка)

Кохбское

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Провинция	Пояс (бассейн)
01	02
Кавказская провинция	Алаверди-Шамшадинский пояс
Район (узел)	Поле (группа месторождений)
03	04
Алавердский рудный район	Кохбское рудное поле

004. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Союзная республика	АССР, край, область	Автономная область, автономный округ	Район
01	02	03	04
АриССР			Ноемберянский

005. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН ⑦

Закавказский

006. НОМЕНКЛА-
ТУРА ЛИСТА
М-БА 1:200 000

К-38-XXUP

007. ГЕОГРАФ.КООРДИНАТЫ

Сев.широта	Вост.долгота	Зап.долгота
град. мин.	град. мин.	град. мин.
01 02	03 04	05 06
41 10	44 57	

008. АБСОЛЮТ-
НЫЕ ОТМЕТКИ, м
от/до

1000 / 2000

009. РАЗМЕРЫ УЧАСТКА

Длина максимальная, м	Ширина максимальная, м	Площадь, кв.км
01	02	03
1100	900	0,99

010Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА (направл. и расст. от ближайш. ж.-д. станции, насел. пунктов, природных объектов, пути сообщ., экон. освоенность и др.)
На левом берегу р. Кохб, в 103 окраине с. Кохб в 100-500 м от него. Р-он экономичес-
ки освоен, развито сельское хозяйство, приборостроение и деревообрабатыва-
ющая промышленность. Разрабатывается ряд месторождений строительного кам-
ня. Электроэнергией обеспечен.

011. ОТКРЫТИЕ ОБЪЕКТА

Год открытия	Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02	03
1862		

012Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (первооткрыватели, виды, методы ра-
бот и др. обстоятельства открытия)
Издавна разрабатывалось
французскими предпринимателями (было пройдено несколько штолен и наклон-
ных выработок, которые в настоящее время завалены и недоступны).

013. ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ

Этапы	Год начала	Год окончания
01	02	03
геол. съемка 1:200000	1936	1940
регион. магнитометрия	1955	1956
регион. гравиметрия	1955	1956
поиски	1961	1962
геол. съемка 1:50000	1970	1974
регион. гравиметрия	1974	1978

014Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ
ИЗУЧЕННОСТИ ОБЪЕКТА (стадии, виды, методы, объемы, мето-
ды бурения, проб, и др.)
2 шурфа - 6м, 10 канав - 370 куб.м.
Отобрано 16 бороздовых проб.

029Т. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ И ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

030. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЯ (СЛАНЦА)

Марка, технологическая группа	Использование угля (сланца) (Р)	W ^a , %		W ^p , %		A ^c , %	
		от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
01	02	03	04	05	06	07	08
		/		/		/	
A ^p , %		V ^c , %		V ^г , %		S ^c , %	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
09	10	11	12	13	14	15	16
/		/		/		/	
P ^c , %		T ^c , %		Q _B (Q ₈), ккал/кг		Q _B ^н , ккал/кг	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
17	18	19	20	21	22	23	24
/		/		/		/	

031Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ **В жилах оруденение представлено прожилками и вкрапленниками с неравномерным распределением рудных минералов.**

032Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ **Оруденение генетически связано с внедрением Кохоб-Шнохской интрузии кварцевого диорита, гранодиорита и ее сателлитов - небольших интрузий также преимущественно кварц-диоритового состава. Гидротермальное и контактово-метасоматическое воздействие интрузии проявляется повсеместно и в первую очередь в экзоконтактовой полосе интрузии и ее сателлитов. Ширина полосы в ср. 0,5 км, протяжением около 1,5 км.**

033Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ **Рекомендуется проведение поисковых и поисково-разведочных работ с целью уточнения содержания меди на флангах основных рудных жил проявления и определения общих перспектив рудопроявления.**

034. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ (Р)	Содержание документа (Р)	Автор (составитель)	Год утверждения (издания)	Номер хранения документа	
				ТГФ	Союзгеолфонд
01	02	03	04	05	06
отчет	поиски	Саркисян Б.С.	1962	II96	