


гриф

TGΦ

Союзгеолфонд

СХЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Масштаб 1:100000



Условные обозначения

- Аллювиальные и делювиальные отложения
- Покрывающий покров, туркменский
- Андезит, туф, филит, туфогнейс
- Габбро, манцонит
- Покрывающий слой, рудосодержащий
- Вторичные кварциты
- Рудные жилища

топо-гидрогеографическая схема
Масштаб 1:600 000



- 1. Пр-ние Зивликское
- 2. М-ние Тазминское
- 3. М-ние Аюцзорское
- Населенный пункт
- Автострада
- Река и водоток
- Граница между респуб.
- ликами

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Идентификация	Номер паспорта	Шифр документа	Год составления	Территориальный геологический фонд
01	02	03	04	05
Г-1	61		1985	Армянский

002. НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА
(географическая привязка)

Зивлик

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Провинция	Пояс (бассейн)
01	02
Кавказская провинция	Паибак-Зангезурский пояс
Район (узел)	Поле (группа месторождений)
03	04
Аюцзорский рудный район	Какавасарское рудное поле

004. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Современная республика	АССР, край, область	Автономная область, автономный округ	Район
01	02	03	04
АриССР			Азизбековский

005. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН

Закавказский

006. НОМЕНКЛАТУРА ЛИСТА
М-БА 1:200 000

J-38-IV

007. ГЕОГРАФ. КООРДИНАТЫ

Сев. широта	Вост. долгота	Зап. долгота
град.	мин.	град.
01	02	03
39	45	40

008. АБСОЛЮТНЫЕ ОТМЕТКИ, м
от/до

2150 / 2400

009. РАЗМЕРЫ УЧАСТКА

Длина максимальная, м	Ширина максимальная, м	Площадь, кв. км
01	02	03
1700	1400	2,38

010Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА (направл. и расст. от ближайш. ж.-д. станций, насел. пунктов, природных объектов, пути сообщ., экон. освоимость и др.)
сел. Терп. 2 км ВСВ развалин сел. Гомухана. Р-он экономически освоен, развито сельское хозяйство; электроэнергией обеспечен; известны Газминское свинцово-цинковое, Аюцзорское золото-сурьмяное и-ния и ряд м-ний нерудного сырья. 3,5-4 км СВ

011. ОТКРЫТИЕ ОБЪЕКТА

Год открытия	Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02	03

012Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (первооткрыватели, виды, методы работ и др.)
Известно издавна как месторождение серебра. В 1847 г. разрабатывалось греками кустарным способом, а в 1900 годах - англичанами.

013. ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ

Этапы	Год начала	Год окончания
01	02	03
геол. съемка 1:200000	1928	1946
геол. съемка 1:50000	1948	1949
поиски	1950	1955
регион. гравиметрия	1954	1955
регион. магнитометрия	1954	1955
поиски	1961	1963
геол. съемка 1:50000	1961	1965
	1976	1980

014Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ИЗУЧЕННОСТИ ОБЪЕКТА

Итоги 1743 м, скв. гл. до 196 м (всего 271 м), шурфы 774 м, каналы. 7846 куб. м. Опробование бороздовое 1938 проб

017Т. СТРУКТУРНЫЕ И (положение во внутр. структуре,

017Т. СТРУКТУРНЫЕ И (положение во вмещ. структуре,
ДР. ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ влияния и дислокации, нару-
шения, формации, разности, контакты,
контроль, разность, дислокации, нарушения,
Контролирующими структурами бродения,
являются дислокативные нарушения,
приуроченные к экзоконтактам интрузии
гранитоидов и генетически связанные
с последней

Page 10 of 10

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Ширина, м	Мощность, м	Глубина
-----------	-------------	---------

/		/		/
---	--	---	--	---

025Т. ХАРАКТЕРИСТИКА

ЦЕННЫХ МИНЕРАЛОВ (содержание, габи-
тус, размеры и др. С. 42-43)

представлен ангелральными зернами

кристаллов от 0,1 до 2-3 мм. Галени

представлен крупнокристаллическим

зернами о характерн.треугольн.вык

вания. Халькопирит представлен ант

дральн. зернами разм. до 1.5мм

030. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЯ (СЛАНЦА)

Марка, технологическая группа	Использование угля (сланца) (Р)	W ^a , %		W ^p , %		A ^c , %	
		от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
01	02	03	04	05	06	07	08
		/		/		/	
A ^p , %		V ^c , %		V ^г , %		S ^c , %	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
09	10	11	12	13	14	15	16
/		/		/		/	
R ^c , %		T ^c , %		Q _B (Q _G), ккал/кг		Q _D ^н , ккал/кг	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
17	18	19	20	21	22	23	24
/		/		/		/	

031Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ **Структура руд идиоморфнозернистая, гипидиоморфнозернистая и порфировидная. Текстура полосчатая, массивная, вкрапленная и зернистая**

032Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ **Оруденение генетически связано с внедрением интрузии гранитоидов и локализовано как в породах вулканогенно-осадочной толщи ср.эоцена так и в интрузивных породах олигоцена.**

033Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ **Результаты проведенных работ свидетельствуют о перспективности проявления на золото-полиметаллическое оруденение при наличии в рудной поле других и-ний (проявлений)**

034. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ (Р)	Содержание документа (Р)	Автор (составитель)	Год утверждения (издания)	Номер хранения документа	
				ТГФ	Союзгеолфонд
01	02	03	04	05	06
отчет	поиски	Аветисян А.А.	1955	0240	
отчет	поиски	Арутюнян З.М.	1965	0790	