

44

13

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР

Г-1

ПРОЯВЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Лист № 690
гриф

Экз. № 1

П А С П О Р Т

№ 103 ТТФ № Союзгеолфонд

Объект учета ЕНТИДЖАНСКОЕ

Полезные ископаемые СВИНЕЦ, ЦИНК

Составил Арутюнян А.Г., инженер I кат. Арутюнян 21-11-1994 г.
фамилия, и., о., должность подпись дата

Проверил Исаханян А.Б., с.н.с. Исаханян 11-12-1994 г.
фамилия, и., о., должность подпись дата

Утвердил Шахян Т.Г., директор НИЦ Шахян 03-02-1995 г.
фамилия, и., о., должность подпись дата

Организация Научный центр "Геоэкономика" Госгидроцентра РА
предприятие (партия), комбинат (экспедиция), объединение (управление), министерство (ведомство)


МП

ПРИЕМКА ПАСПОРТА

Геологический фонд	Фамилия, и., о.	Должность	Подпись	Дата
Армянский республиканский	Цатурян Р.С.	ГЕОЛОГ	<u>Цатурян</u>	05.05.1995


СХЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Масштаб 1:1000



ТОПО-ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА

Масштаб 1:500 000



001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс массива	Номер паспорта		Шифр документа	Год составления	Территориальный геологический фонд	①
	ТГФ	Союзгеолфонд				
01	02	03	04	05	06	
Г- I	103			1994	Армянский	

002. НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА
(географическая привязка)

Еггидзаское

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Провинция	Пояс (бассейн)
01	02
Кавказская провинция	Памбак-Зангезурский пояс
Район (узел)	Поле (группа месторождений)
03	04
Айондзорский рудный район	Гладзорское рудное поле

004. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Союзная республика (Р)	АССР, край, область (Р)	Автономная область, автономный округ (Р)	Район
01	02	03	04
Республика Армения			Ехегнадзорский

005. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН ⑦

Закавказский

006. НОМЕНКЛАТУРА ЛИСТА
М-БА 1:200 000

J -38-IV

007. ГЕОГРАФ.КООРДИНАТЫ

Сев.широта		Вост.долгота		Зап.долгота	
град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.
01	02	03	04	05	06
39	41	45	20		

008. АБСОЛЮТНЫЕ ОТМЕТКИ, м
от/до

1640 / 1760

009. РАЗМЕРЫ УЧАСТКА

Длина максимальная, м	Ширина максимальная, м	Площадь, кв.км
01	02	03
740	600	0,44

010Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА (направл. и расст. от ближайш. ж.-д. станций, насел. пунктов, природных объектов, пути сообщ., экон. освоения и др.) На левом берегу ущелья Гравин-дзор, в 2,5 км к СВ с. Гегизак (Еггиджа), в 12 км к ЮГ от райцентра Ехегнадзор в 65 км от ближайшей ж.д. станции Норашен. Район экономически освоен. Развито сельское хозяйство, обеспечен электроэнергией. Известен ряд месторождений неметаллического сырья.

011. ОТКРЫТИЕ ОБЪЕКТА

Год открытия	Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02	03
1925		Горный отдел ВСНХ Армении

012Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (исследователи, виды, методы работ и др. обстоятельства открытия) Геологами Айвазовым и А. Кречетковским, производившими поисковые работы.

013. ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ

Этапы	Год начала	Год окончания
01	02	03
геол.съемка I:84000	1926	1928
геол.съемка I:200000	1928	1946
геол.съемка I:50000	1948	1948
регион.магнитометрия	1954	1955
регион.гравиметрия	1961	1963
груп.геол.съемка I:50000	1976	1980

014Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ

ИЗУЧЕННОСТИ ОБЪЕКТА (стадии, виды, методы, объемы, методы, сроки проведения геологических работ и др.)
4 штотыли со штраками-305 м.;
канавы-310 куб.м, шурфы-10 м.
Опробование бороздовых

015. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Названия структур (от крупных - к более мелким)	Виды структур
01	02
Айонцзорский	антиклинарий

016. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА

Название структуры	Вид структуры
01	02
Аршинский	синклинорий

018Т. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (формы и элементы форм рельефа, контроль, тела полез. ископаем.)

019Т. ГЕНЕЗИС И ВОЗРАСТ Метасоматический. П. мел

020. ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ

Типичные разности горных пород	Положение	Период или эпоха	Век
01	02	03	04
известняк окремненый	рудомещающие	П. мел	

021Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ (формация, фация, комплекс, свита, толща, мощность, залегание, тектоника, вмещ. порода, вид, интенсивность, ширина, ореол, ореол, изменение и др.) Простирается в меридиональном, варьирует в пределах СЗ 335-350, падение на СВ под углом 70-85°. Ширина разлома от неск. см до 5м. Мощность также не выдержана и на гл. 40м от поверхности - от 0,3 до 1,5 м.

022. ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Форма тела	Кел-во тел	Направления простирания		Преобл. направление падения	Характер залегания	Длина, м		Ширина, м		Мощность, м		Глубина залегания, м
		от	до			от/до	средняя	от/до	средняя	от/до	средняя	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
жидкообразная	5	СЗ	ЮВ	СВ	крутое	/		/		0,3-1,5	0,8	20 / 40

023Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ТЕЛАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (платинки и дисъюнктив, нарушения, выдержанность тел по залег. и по мощн., характер выклинивания, мощность, вид, характеристика зон окисления, вторичного обогащения и др.) Оруденение представлено в виде тонких прожилков (до 2-3 см) и отдельных небольших гнезд от 5 до 30 см и более в поперечнике, которые нередко соединены друг с другом тонкими кальцит-галенитовыми прожилками. В поверхностной части разлома констатировано 3 небольших разрыва рудной зоны, где породы почти полностью замещены рудными компонентами. Эти разрывы книзу переходят во вкраинно-прожилковые руды.

024. МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Ценные минералы
01
галенит, сфалерит
Главные минералы-спутники
02
арсенопирит, пирит, халькопирит

025Т. ХАРАКТЕРИСТИКА

ЦЕННЫХ МИНЕРАЛОВ (содержание, габитус, размеры и др.) Размеры зерен галенита и сфалерита менее 0,005 в поперечнике

026. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %

SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	Fe ₂ O ₃ ·FeO	CaO	MgO	MnO	Na ₂ O	K ₂ O	Na ₂ O·K ₂ O	P ₂ O ₅	SO ₃	CO ₂	H ₂ O
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
Cr ₂ O ₃	BaO	SrO	CaCO ₃	MgCO ₃	BaSO ₄	SrO	ZrO ₂	F	Cl	R ₂ O ₃	R ₂ O	RO	Нерастворим. остаток	Органическое вещество	Потери при прокаливании
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

027. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Полезное ископаемое	Единица измерения содержания	Содержание		Единица измерения запасов	Запасы	
		от/до	среднее		прогнозные	С2
01	02	03	04	05	06	07
ОЛИВЕНЦ	%	0,6	31,25	12	тис.т	0,14
ЦИНК	%	7,4	35,7	15,5	тис.т	0,18

028. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Свойство	Температура град.	Коэф. циклов замораж.	Единица измерения	Значение	
				от/до	среднее
01	02	03	04	05	06
				/	
				/	
				/	
				/	
				/	
				/	
				/	
				/	
				/	

030. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЯ (СЛАНЦА)

Марка, технологическая группа	Использование угля (сланца) (P)	W ^a , %		W ^p , %		A ^c , %	
		от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
01	02	03	04	05	06	07	08
		/		/		/	
A ^p , %		V ^c , %		V ^г , %		S ^c , %	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
09	10	11	12	13	14	15	16
/		/		/		/	
P ^c , %		T ^c , %		Q _B (Q ₈), ккал/кг		Q _п , ккал/кг	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
17	18	19	20	21	22	23	24
/		/		/		/	

031Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ Текстура
руда полосчатая и даже симметрично-полосчатая. В руде обнаружена магнез
(следы).

032Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ В геологическом отношении проявления имеют
участие пороки верхнемелового и нижнеэоценового возраста. Оруденение
примурено к зоне тектонического разлома, секущего известняки верхнего ме-
ла. Рудная зона на глубине 40 метров от дневной поверхности в мощности раз-
ко уменьшается, а в некоторых случаях вообще выклинивается. Полиметалличес-
кое оруденение в зоне разлома распределено незакономерно, а с глубиной содер-
жание металлов уменьшается до следов и полного исчезновения.

Содержание свинца и цинка, а также запасы даны по работам 1925-1927г.г.

033Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ Проявление является непромышленным, уч-
тывая вышесказанные факты и в настоящее время не представляет интереса.

034. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ (P)	Содержание документа (P)	Автор (составитель)	Год утвержд (издания)	Номер хранения документа	
				ТГФ	Союзгеолфонд
01	02	03	04	05	06
Отчет	поиски	Котляр В.Н.	1940	1318	
Отчет	Общие поиски	Аванесян С.И.	1951	3612	